ON - ЭТО ВСЕСЕЗОННАЯ МОНТАЖНАЯ ПЕНА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ, ЗАЗОРОВ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПУСТОТ ПРИ ПОМОЩИ СПЕЦИАЛЬНОГО ПИСТОЛЕТА.

ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВЛАГИ ВОЗДУХА ПЕНА ЗАТВЕРДЕВАЕТ ДО ПОЛУЗЛАСТИЧНОГО СОСТОЯНИЯ. МАТЕРИАЛ ИМЕЕТ ПРЕВОСХОДНУЮ АДГЕЗИЮ К ДЕРЕВУ, БЕТОНУ, МЕТАЛЛУ, КАМНЮ И Т.Д. РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ МОЖЕТ БЫТЬ ВЛАЖНОЙ (РЕКОМЕНДУЕТСЯ), НО НЕ ПОКРЫТОЙ ЛЬДОМ, ИНЕЕМ. ГРЯЗЬЮ.

МОНТАЖНАЯ ПЕНА ЗАТВЕРДЕВАЕТ В ТЕЧЕНИИ 4-12 ЧАСОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ.

ИНСТРУКЦИЯ:

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОТЕРМОСТАТИРОВАТЬ БАЛЛОН В ТЕПЛОМ ПОМЕЩЕНИИ (+18°C) НЕ МЕНЕЕ 10 ЧАСОВ

ХОРОШО ВЗБОЛТАТЬ БАЛЛОН (НЕ МЕНЕЕ 20 СЕКУНД).
ПРИСОЕДИНИТЬ БАЛЛОН С ПЕНОЙ К МОНТАЖНОМУ
ПИСТОЛЕТУ ПРИ ПОМОЩИ ВИНТА - АДАПТОРА,
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СНЯВ ЗАЩИТНУЮ КРЫШКУ С
БАЛЛОНА.

РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ БАЛЛОНА «ДНОМ-ВВЕРХ». ПРИ РАБОТЕ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ, ЧТО ЗАСТЫВШАЯ ПЕНА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В ОБЪЕМЕ НА 30-50%.

ЗА<mark>ЩИЩАТЬ ЗАСТЫВШУЮ ПЕНУ ОТ АТМОСФЕРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ.</mark>

ЗА́ТВЕРДЕВШУЮ ПЕНУ УДАЛЯТЬ МЕХАНИЧЕСКИ (НЕ ЗАСТЫВШУЮ ПЕНУ МОЖНО УДАЛЯТЬ СПЕЦИАЛЬНЫМ ОЧИСТИТЕЛЕМ).

РЕКОМЕНДУЕМАЯ КРАТНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАЛЛОНА ОДИН РАЗ.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕНЫ ОТ -10°C ДО +30°C.

ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ ПРОМЫТЬ МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ ОЧИСТИТЕЛЕМ.

СОДЕРЖИТ ДИФЕНИЛМЕТАН -4,4 ДИЗОЦИАНАТ СОСТАВ: ПОЛИУРЕТАН

ВНИМАНИЕ.

ИЗБЕГАТЬ КОНТАКТА ПЕНЫ С ОТКРЫТЫМИ
УЧАСТКАМИ КОЖИ, ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИ РАБОТЕ
СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ (ПЕРЧАТКИ, ОЧКИ). ПРИ
ПОПАДАНИИ ПЕНЫ В ГЛАЗА НЕМЕДЛЕННО ОБИЛЬНО
ПРОМЫТЬ ВОДОЙ И ПОКАЗАТЬСЯ ВРАЧУ. РАБОТАТЬ
В ХОРОШО ПРОВЕТРИВАЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ, ПРИ
РАБОТЕ НЕ КУРИТЬ И НЕ ОБРАЩАТЬСЯ С ОТКРЫТЫМ
ОГНЕМ - ВНУТРИ БАЛЛОНА ЕСТЬ ГОРЮЧЕЕ ВЕЩЕСТВО.

БАЛЛОН ПОД ДАВЛЕНИЕМ: БЕРЕЧЬ ОТ ПРЯМОГО СОЛНЕЧНОГО СВЕТА, НЕ НАГРЕВАТЬ ВЫШЕ 50°С, НЕ РАСПЫЛЯТЬ НА ОГОНЬ, НЕ ПРОКАЛЫВАТЬ ПУСТОЙ БАЛЛОН И НЕ СЖИГАТЬ.

ОБЪЕМ БАЛЛОНА: 1000 МЛ ЗАПОЛНЕНИЕ: 75% ОБЪЕМ ГОТОВОЙ ПЕНЫ: ДО 65 ЛИТРОВ ГВ ХАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ)









ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НЕ ПОДЛЕЖИТ.

ДИСТРИБЬЮТОР, ЛИЦО, УПОЛНОМОЧЕННОЕ НА ПРИНЯТИЕ ПРЕТЕНЗИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: 000 «МЕГАТРЕЙД» 108811, Г. МОСКВА, Г. МОСКОВСКИЙ,
1-Й МИКРОРАЙОН, 23Г С1. ТЕЛ.: 8 (499) 653-87-22.

СРОК КРАНЕНИЯ - 12 МЕС. С ДАТЫ ПРОИЗВОДСТВА (ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ УКАЗАНА НА ДНЕ БАЛЛОНІ



17-05-003

MOHTAXHAA NEHA BCECE30HHAA













www.3-on.ru