BIZOL Protect ATF LV

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com Ver. 2022-12-22



Преимущества

- 1. подходит для автоматических трансмиссий с мханическим и электронным управлением
- 2. превосходная эффективность как при крайне высоких, так и при крайне низких температурах
- 3. улучшенная эффективность и плавная работа трансмиссии

Описание

BIZOL Protect ATF LV - это с овременная в ысокопроизводительная трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач нового поколения, требующих масел низкой вязкости. Комбинация высококачественных базовых масел и передовая технология присадок обеспечивает отличную устойчивость к старению и окислению, а также превосходную защита от износа. Это позволяет осуществлять плавное переключение при экстремально низких температурах окружающей среды и обеспечивает более длительные интервалы замены масла. BIZOL Protect ATF LV содержит кондиционер уплотнений, который защищает уплотнения от старения и оптимизирует работу трансмиссии.

Базовое масло

НС-синтетическое

BIZOL Protect ATF LV



Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.

www.bizol.com

Ver. 2022-12-22

Классификации/Допуски и Рекомендации

GM Dexron VI | Ford Mercon LV | JASO 1 A/1-A-LV MB 236.12/236.14/236.15/236.41 | VW G 052 162/G 055 005/G 055 162/G 055 540/G 060 162 | BMW P/N 83 22 0 142 516/P/N 83 22 2 152 426/P/N 83 22 2 289 720/P/N 83 222 355 599/M-1375.4 | ZF Lifeguardfluid 6/Lifeguardfluid 8 | Toyota WS | Nissan Matic S/Matic W | Mitsubishi SP-IV/Dia Queen ATF-PA/ATF-J3 | Hyundai SP-IV/SPH-IV/FF-SP-IV M/NWS-9638 | Kia SP-IV/SPH-IV | Honda DW-1/3.1 | Mazda ATF FZ/ATF 3.1 | Aisin Warner GM-AW-1/JWS 3324 | Saab 93 165 147 AW1 | Bentley JNV 862 564 D | Jaguar 02JDE26444 | Land Rover LR023288 | Volvo 31246675/31256774 | Fiat 9.55550-AV5

Доступные варианты упаковки

1 L 5 L 20 L Art. 28750 Art. 28751 Art. 28752

Утверждения, сделанные в данном документе, соответствуют нашим текущим знаниям. Они не освобождают пользователя от проведения собственных исследований. Наши заявления не могут служить юридически обязывающей гарантией определенных свойств или пригодности для конкретного использования. Возможно, существующие законы и правила, касающиеся обращения и использования нашей продукции, должны учитываться лично пользователем нашей продукции.

2/3

BIZOL Protect ATF LV



Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com

Ver. 2022-12-22

Техническая информация

Название	Обьем	Метод
Вязкость при 40 ° С	27,3 mm²/s	ASTM D 7042
Вязкость при 100°C	5,7 mm ² /s	ASTM D 7042
Индекс вязкости	156	ASTM D 2270
Плотность при 15 ° С	840 кг/м³	DIN EN ISO 12 185
Температура потери текучести	<-42 °C	ISO 3016
Номер цвета по ASTM	> L8,0 (красный)	ASTM D1500
Температура вспышки (по Кливленду)	>180 °C	ISO 2592

Инструкции

При замене моторного/ трансмиссионного масла следуйте указаниям производителя