



ШПАТЛЕВКА ПО ДЕРЕВУ BIOTEKS

Тип	Латексная шпатлевка готовая к применению.
Область применения	предназначена для заделки неровностей, трещин, сколов различных деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений. При использовании снаружи не применять для заделки швов в деревянных полах и изделиях, имеющих динамические нагрузки.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	0,6-2,8 м ² /кг в зависимости от состояния поверхности и толщины слоя.
Сухой остаток	Около 77%.
Плотность	Около 1,7 кг/л.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится шпателем.
Время высыхания, при (20±2)°С и относительной влажности (65±5)%	Не более 4 часов при температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха не более (65±5)%. . Время выдержки шпатлевочного слоя до нанесения грунтовки или краски не менее 12 часов при температуре (20±2)°С.
Цвет	Белый, береза, бук, дуб, махагон, сосна.
Хранение и транспортировка	При температуре не ниже 5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Не ставить вверх дном.
Фасовка	0,25 кг, 0,75 кг.
Срок годности	2 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при нанесении	Поверхность должна быть сухой. Шпатлевку наносить при температуре не ниже 5 °С и относительной влажности воздуха – ниже 80%.
Предварительная Подготовка	Поверхность очистить от пыли, жира и различных загрязнений.
Выравнивание	Наносить шпателем в один или несколько слоев. Второй и последующие слои наносить после полного высыхания предыдущего слоя. Рекомендуемая толщина слоя до 1 мм. Для заделки глубоких неровностей необходимо наносить 2-3 слоя, с межслойной сушкой 3 часа. После полного высыхания поверхность отшлифовать, пыль удалить.
Очистка инструментов	Инструмент промыть водой.

ОХРАНА ТРУДА	Шпатлевка пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Хранить в недоступном для детей месте! Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством
---------------------	--

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тижкурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

Горячая линия для ваших вопросов
и пожеланий:
8-800-700-44-22
(звонок по России бесплатный)



ШПАТЛЕВКА ПО ДЕРЕВУ ВИОТЕКС

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

воды. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Проводить работы в проветриваемом помещении. Не смешивать с другими красками и растворителями. При длительном контакте с кожей возможна аллергическая реакция.

Остатки шпатлевки не выливать в канализацию и водоемы. Избегать попадания в почву и на рельеф. После использования тару и другие образующиеся отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

Горячая линия для ваших вопросов
и пожеланий:
8-800-700-44-22
(звонок по России бесплатный)