

# Грунтовка глубокого проникновения ПРОФИ.



## Описание и инструкция

### Назначение.

Применяется внутри и снаружи помещения для обработки поверхностей потолков, стен и пола перед проведением последующих отделочных работ. Предназначена для укрепления старой, пористой, слабой поверхности. Увеличивает прочность сцепления наносимых материалов с основанием, повышает растекаемость наливных полов, снижает расход лакокрасочных материалов, обеспыливает поверхность. Основанием могут быть бетон, ячеистый бетон, кирпич, штукатурка, шпатлевка, стяжка или наливной пол, ГКЛ, ГВЛ, ЦСП.

### Подготовка основания.

Основание механически очистить от старой отслаивающейся краски, грязи, пыли, масляных пятен. Основание должно быть сухим.

### Способ применения.

Грунтовка готова и не требует разбавления. Наносить кистью, валиком или распылителем. Применять грунтовку при температуре не ниже 5 градусов и относительной влажности воздуха не более 80 %. Инструмент и емкость сразу после окончания работ промыть водой.

### Ограничения.

Грунт не предназначен для обработки стальных поверхностей. Не допускать контакта с пищевыми продуктами. Не добавлять в грунтовку воду или другие элементы. Не сливать остатки в канализацию или водоемы, утилизировать как строительный мусор.

### Меры предосторожности.

Работать в хорошо проветриваемых помещениях, в спецодежде и средствах индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды. При необходимости обратиться к врачу. **Беречь от детей!**

### Состав.

Водная акриловая дисперсия, целевые добавки, антисептик.

### Транспортировка и хранение.

Срок хранения в нераспечатанной и неповрежденной упаковке – 18 месяцев с даты производства. Грунтовку хранить и перевозить в герметично закрытой таре при температуре +5 до +30 градусов. Грунтовка, произведенная в период с 10 сентября по 30 апреля, допускает до 5 циклов замораживания/оттаивания без потери потребительских свойств. Размораживать при комнатной температуре без принудительного нагревания.

### Технические характеристики

Цвет пленки	прозрачный
Расход	100-200 мл/м <sup>2</sup>
Время высыхания, не менее	2 часа
Температура материалов при работе	от +5 до +30
Объем	тара 10 литров