

04217, 04218 Упаковочная лента



Структура:

Носитель: BOPP пленка

Адгезив: синтетический каучук

Описание:

Упаковочная лента с BOPP носителем и адгезивом на основе искусственного каучука. Лента подходит для использования как с ручными диспенсерами, так и автоматическими упаковочными линиями. Отличные свойства адгезии и эластичности, вместе с прозрачностью, свойственной для полипропиленовых лент, делают эту ленту идеальным выбором для использования в упаковочном секторе.

Достоинства:

- Отличная адгезия даже к коробкам из вторичного материала
- Высокая первоначальная адгезия
- После нанесения идеально подходит для хранения в экстремальных температурных условиях и при высокой влажности воздуха

Технические характеристики:

Свойство	Ед. изм.	Данные
Толщина носителя	мкм	25
Общая толщина	мкм	42
Адгезия на отслаивание	Н/см	5,2
Прочность на разрыв	Н/см	38
Удлинение при разрыве	%	130
Температура применения	°C	от 6 до 45
Рабочая температура	°C	от -10 до 60
Удерживающая сила к крафт-бумаге при 50 °C в печи	часы	6

Цвет:

Прозрачный, коричневый, белый

Метод теста:

AFERA

Срок хранения:

12 месяцев при хранении в оригинальной упаковке, 23 °C и 65 % относительной влажности.

Доступность:

38 мм x 66 м, 48 мм x 66 м, 75 мм x 66 м, 48 мм x 990 м

Сноска:

Выше приведены цифры для ознакомления, и они не могут рассматриваться как гарантии. Клиентам рекомендуется проверить материалы, чтобы определить пригодность к предназначенному использованию.

IMPORTANT NOTICE TO PURCHASER

All statements technical information and recommendations contained herein are based on tests we believe to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed and the following is made in lieu of all warranties, express or implied: Seller's and manufacturer's only obligation shall be to replace such quantity of the product proved to be defective. Neither seller nor manufacturer shall be liable for any injury, loss or damage, direct or consequential, arising out of the use of or the inability to use the product. Before using, users shall determine the suitability of the product for their intended use, and assume all risk and liability whatsoever in connection therewith. No statement or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in an agreement signed by officers of seller and manufacture.