



ЛАКИРИС
МАСЛО И АНТИФРИЗ

ООО «ЛАКИРИС»
143981, МО, г. Балашиха, мкр. Кучино, ул. Речная, владение 2
ИНН/КПП 5012002259/501201001, р/с 40702810440040027273,
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225 в ПАО Сбербанк России г. Москва
Тел. +7 (495) 788-61-30 – бухгалтерия, +7 (495) 788-61-33 – коммерческий отдел
Тел. +7 (495) 198-59-88 – общий
Сайт: www.luckyres.ru E-mail: info@luckyres.ru



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 44

Наименование продукта: **Антифриз "ЛАКИРИС" А - 65М**

СТО 31885245 - 008 - 2023

Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU. Д - RU.PA03.B.15267/24
Действительна до: 26.03.2027

Код ОКП Д2: 20.59.43.120

Дата изготовления: 19.09.2025 г.

Дата отбора пробы: 22.09.2025 г.

Место отбора пробы: РФ, МО, г. Балашиха, мкр. Кучино, ул. Речная, владение 2

Номер партии: 2

Масса нетто: 2 тонны


№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Методы испытаний	Нормы по ТР ТС	Норма по документу	Фактическое значение
1	Внешний вид		ГОСТ 28084 п. 4.1		Прозрачная однородная окрашенная жидкость без механических примесей	Прозрачная однородная красная жидкость без механических примесей
2	Плотность при 20 °С	г/см³	ГОСТ 18995.1		1,085 - 1,100	1,092
3	Водородный показатель (pH)		ГОСТ 22567.5	6,0 - 10,0	6,0 - 10,0	7,8
4	Щелочность	см³	ГОСТ 28084 п.4.9		не менее 10	10,14
5	Температура начала кристаллизации	°С	ГОСТ 28084 п.4.3	не выше - 35	не выше - 65	-65
6	Фракционные данные: - температура начала перегонки	°С	ГОСТ 28084 п.4.4		не ниже 100	105
	- массовая доля жидкости, перегоняемой до достижения температуры 150°С	%			не более 40	38
7	Набухание резин	%	ГОСТ 9.030 разд.1		не более 5	3
8	Коррозионное воздействие на металлы: - медь, латунь, сталь, чугун, алюминий	г/м² · сут	ГОСТ 28084 п.4.5		не более 0,1	0,1
	- припой				не более 0,2	0,2
9	Вспениваемость: - объём пены	см³	ГОСТ 28084 п.4.6		не более 30	28
	- устойчивость пены	с			не более 3	2

Малоопасное вещество (по воздействию на организм при соблюдении правил обращения)

Горючая жидкость

Хранение и транспортирование по ГОСТ 28084

Гарантийный срок хранения - 5 лет



Начальник лаборатории Ю.Н. Скоробогач

Дата выдачи паспорта 22 сентября 2025 г.