ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-CN.МЮ62.В.03574

Серия RU № 0338830

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ».
Место нахождения: 115114, Российская Федерация, город Москва, Дербеневская набережная, дом 11, помещение 60.
Фактический адрес: 115114, Российская Федерация, город Москва, Дербеневская набережная, дом 11, помещение 60.
Телефон: +7 (495) 775-48-45, факс: +7 (495) 775-48-45, адрес электронной почты: info@prommashtest.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.11МЮ62 выдан 01.12.2014 года Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ВЕДО Рус».
Основной государственный регистрационный номер: 1157847438143.
Место нахождения: 197183, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Школьная, дом 7, литер А, помещение 9Н
Фактический адрес: 197183, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Школьная, дом 7, литер А, помещение 9Н
Телефон: 78123215003, факс: 78123215003, адрес электронной почты: info@wedotools.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «WEDO TOOLS CO., LTD».
Место нахождения: КИТАЙ, 3-17-603 Hardware Zone, Miyun Yizhi Road, Nankai District, Tianjin
Фактический адрес: КИТАЙ, 3-17-603 Hardware Zone, Miyun Yizhi Road, Nankai District, Tianjin

ПРОДУКЦИЯ Искробезопасный слесарно-монтажный инструмент WEDO.
Маркировка взрывозащиты приведена в приложении (бланки №№ 0269911 - 0269913).
Оборудование выпускается по технической документации изготовителя для работы во взрывоопасных средах в соответствии с требованиями технического регламента ТР ТС 012/2011.
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8203, 8204, 8205, 8206

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
- акта о результатах анализа производства «WEDO TOOLS CO., LTD» от 22.03.2016 года;
- протоколов испытаний №№ 5961-2015-09, 5962-2015-09 от 04.09.2015 года. Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью «Центр научных исследований, испытаний и сертификации».
Аттестат № РОСС RU.0001.21АВ67, срок действия до 21.07.2016 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Срок службы, срок и условия хранения указаны в Руководстве по эксплуатации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.03.2016 **ПО** 27.03.2021 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) И.В. Модянов (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) А.В. Ивочкин (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ) , тел. (495) 726 4742, Москва, 2013

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-CN.МЮ62.В.03574

Серия RU № 0269911

1. Искробезопасный слесарно-монтажный инструмент WEDO

Сертификат соответствия распространяется на искробезопасный слесарно-монтажный инструмент WEDO (далее – инструмент), произведенные под артикулами производителя NSXXX, NSXXXX, NSXXX-XXXX, NSXXXX-XXXX, где «X» - цифры от 0 до 9 или буквы от A до Z или отсутствие любого цифрового или буквенного обозначения, в соответствии с каталогом производителя «WEDO TOOLS Co, LTD» действующим на момент выпуска сертификата.

Инструмент относятся к неэлектрическому оборудованию группы II по ГОСТ 31441.1-2011 и предназначен для применения в потенциально взрывоопасных зонах и наружных установках класса 1 и 2 по ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 в соответствии с маркировкой взрывозащиты, инструкциями изготовителя по монтажу и эксплуатации и другими нормативными документами, регламентирующими применение оборудования во взрывоопасных зонах.

Таблица 1.

8203	Напильники: NS217, NS218, NS219, NS220, NS221 Клещи (включая кусачки): NS257A, NS257B Пассатижи: NS245, NS245A, NS246, NS247, NS257D, NS257F Пинцеты: NS258, NS258A Бокорезы: NS248, NS248A Кусачки: NS249, NS249A Длинногубцы: NS250, NS253, N254, NS255A Съемники: NS255, NS256, NS257, NS257C, NS257E Щетки зачистные: NS284, NS285,NS285A, NS286, NS286A, NS286B, NS286C, NS286D, NS287, NS288, N289, NS289A, NS290, NS290A, NS290B, NS290C Трубогибы: NS304 Труборезы: NS305, NS305A в ассортименте в наборе и отдельными предметами
8204	Ключи гаечные ручные (включая гаечные ключи с торсиометрами, но исключая воротки); сменные головки для гаечных ключей, с ручками или без них, ключи Торцевые:NS171, NS172, NS121A, NS121B, NS121C, NS122A Накидные:NS151A, NS151, NS152, NS152A, NS153, NS153A, NS154, NS155, NS156, NS157, NS157A, NS158, NS159, NS159A, NS160, NS160A, NS162, NS161, NS162A, NS162B, NS163, NS163A, NS164, NS164A, NS165, Комбинированные: NS135, NS136, NS136A, NS136B, NS137, Рожковые: NS138, NS139, NS140, NS140B, NS140D, NS141, NS141A, NS141B, NS145, NS146, NS146A, NS147A, NS153B Ключи с храповиком: NS119, NS120, NS309, NS309A, Ключи разводные: NS125, NS125A, NS125C, NS126 Ключи трубные: NS127, NS127A, NS128, NS128A, NS128B, NS129, NS129A, NS129B, NS129C, NS130, NS130A, NS131, NS131B, NS131C, NS131D, NS131E, NS131F, NS251, NS252, NS252A, Переходники: NS111, NS112, NS113, NS115, NS116, NS117, NS118, Специальные ключи: NS140C, NS168, NS169, NS170, NS170A, NS170B, NS174, NS174A, NS174B, NS175, NS176, NS176A, NS176B, NS176C, NS176D, NS176E, NS176F, NS177, NS178, NS179, NS179A, NS179B, NS179C, NS173, NS173A, NS173B, NS173C Ключи трещотки: NS180, NS180A, NS180B, NS181, NS182, NS183, NS183A Головки:NS102, NS103, NS104, NS105, NS106, NS107, NS108, NS109, NS110, NS110A,

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — (подпись) — И.В. Модянов (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — (подпись) — А.В. Ивочкин (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ) , тел. (495) 726 4742, Москва, 2013

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-CN.МЮ62.B.03574

Серия RU № 0269912

	NS111A, NS111B, NS11C, NS114, NS140A, NS140E, NS164B Удлинители: NS121, NS122, NS160B, NS164A, NS24, NS32, NS46, NS60 Шестигранники: NS166, NS167A, NS167, NS167B, NS167C, NS167D, NS167E в ассортименте в наборе и отдельными предметами.
8205	Гаражное оборудование и специнструмент в соответствии с каталогом производителя, в том числе Съемники: NS273, NS273A, NS273B Зажимы: NS274, NS274A, NS295, NS311A Тиски: NS301, NS311 Биты: NS264B Отвертки: NS259, NS259A, NS262, NS260, NS261, NS263, NS264, NS263A, NS263B, NS264, NS264C, NS265, NS266 Молотки: NS184, NS185, NS185A, NS186, NS186A, NS187, NS187A, NS188, NS188A, NS189, NS189A, NS189B, NS190, NS191E, NS191F, NS192, NS194, NS194A, NS2103A, NS2103B, NS2102A, NS2105A, NS2102B, NS2105A, NS2105B, NS2108A, NS2108B, NS2109, NS2203A, NS2203B, NS2202A, NS2202B, NS2205A, NS2205B, NS2208A, NS2208B Кувалды: NS191,NS191A,NS191B,NS191C,NS191D,NS191G,NS191H,NS191I,NS192A,NS192B,NS2101A,NS2101B,NS2104A,NS2104B,NS2106A,NS2107A,NS2106B,NS2107B,NS2201A,NS2201B,NS2204B,NS2206A,NS2207A,NS2206B,NS2207B, Керны: NS222,NS223A,NS223C,NS223D,NS236, Пробойники: NS223B,NS233E, Зубила: NS223,NS225,NS225A,NS225B,NS225C,NS226,NS226A,NS227,NS228,NS229,NS230,NS231,NS232,NS233,NS233A, Монтировки: NS234A,NS237,NS237A,NS237B,NS237C,NS237D,NS237E,NS238,NS238A,NS238B,NS238C,NS238D,NS239,NS240,NS240A,NS241. Шпатели: NS202,NS202A,NS202B,NS203,NS203A,NS203B,NS204,NS204A,NS204B,NS204C,NS204D,NS204E, NS215A,NS215B,NS216, Лопаты: NS198,NS198A,NS198B,NS198C,NS199,NS200,NS200A,NS200B,NS201,NS201A, Вилы: NS275,NS276, Грабли: NS277, NSS296,NS298,NS299 Клины: NS234,NS235, Совки: NS282,NS282A, Топоры: NS195,NS196,NS196A, Скребки:NS205,NS205A,NS205B,NS206,NS207,NS208,NS209,NS210,NS211,NS212,NS212A,NS212B,NS213,NS213A,NS214,NS215,NS224,NS224A,NS224B,NS224C,NS224D,NS291 в ассортименте в наборе и отдельными предметами
8206	Инструмент слесарно-монтажный в наборах : NS101A,NS101B,NS101C,NS101D,NS101E,NS101F,NS101G,NS101H,NS101I,NS101J, NS101K,NS101L,NS101M,NS101N,NS132,NS133,NS134,NS142,NS143,NS144,NS148,NS149,NS150,NSA,NSB,NSC,NSD-15,NS E-9,NS F-15, NS G-16,NS H-17, NS I-26, NS J-26, NS K-28, NS N-56,NSL-36, NS M-40M, NS O-50, NS P-62,NS Q-100, NS R-120, NS S-176, NS S-A, NS T-6, NS V-6, NS U-10, NS W-21, NS X-16, NS Y-34, NS Z-85, NS AA001-36, NS AA02-85, NSAA03-100;

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — (подпись) — И.В. Модянов (инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — (подпись) — А.В. Ивочкин (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ) , тел. (495) 726 4742, Москва, 2013

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-CN.МЮ62.В.03574

Серия RU № 0269913

2. Описание оборудования и средств обеспечения взрывозащиты

Инструмент предназначен для проведения всех видов слесарно-монтажных работ в потенциально взрывоопасных зонах – зонах повышенной опасности возникновения взрыва или возгорания вследствие появления искры от несоблюдения пренебрежения техники безопасности при работе в различных отраслях промышленности.

Инструмент изготовлен из неискрящих сплавов специальной бронзы или бериллиевой меди.

Основные данные материалов:

Инструмент из специальной бронзы:

	Al	Ni	Fe+Mn
Минимальное значение, %	10	4,0	5,8
Максимальное значение, %	12,0	6,0	

Инструмент из бериллиевой меди:

	BE	NI+CO	NI+CO+Fe
Минимальное значение, %	1,5-1,7	0,2	1,2
Максимальное значение, %	1,8-2,3		

Температура окружающей среды минус 60 °С … + 60 °С

Взрывобезопасность инструмента обеспечивается выполнением общих требований ТР ТС 012/2011, выполнением требований ГОСТ 31438.1-2011 и ГОСТ 31441.1-2011.

3. Искробезопасный слесарно-монтажный инструмент WEDO соответствует требованиям:

ТР ТС 012/2011	Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»;
ГОСТ 31441.1-2011	Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциальных взрывоопасных средах. Часть 1. Общи требования;
ГОСТ 31438.1-2011	Взрывоопасные среды. Взрывозащита и предотвращение взрыва. Часть 1. Основополагающая концепция и методология.

4. Маркировка взрывозащиты

II Gb IIB X

Маркировка специальным знаком взрывобезопасности Ex производится в соответствии с ТР ТС 012/2011.

5. Специальные условия применения

Знак «Х» в маркировке взрывозащиты обозначает:
- перед каждым использованием необходимо очищать поверхность инструмента от грязи;
- восстанавливать инструмент, подвергшийся небольшой деформации в результате неправильного использования или износа, можно только вне взрывоопасной зоны;
- инструмент слесарно-монтажный запрещено использовать в контакте с ацетиленом.

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) И.В. Модянов (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) А.В. Ивочкин (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ) , тел. (495) 726 4742, Москва, 2013