

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ЛЕГИОН С»

№ РОСС RU.32468.04ЛЕГО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер RU.32468.04ЛЕГО.007.13688

Срок действия 25.09.2023 г. по 24.09.2028 г.

№ 0070863



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ООО "ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ "ПРОГРЕСС".
Адрес: 142720, РОССИЯ, Московская область, РП Боброво, улица Крымская, дом 5, помещение 7.
Номер телефона: +79263879079 адрес электронной почты: ilprogress@yandex.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Лестницы алюминиевые односекционные, Лестницы алюминиевые двухсекционные, Лестницы алюминиевые трехсекционные, Лестницы универсальные трехсекционные, Лестницы стремянки алюминиевые, Лестницы трансформеры, Лестницы стремянки трансформеры, Лестницы помосты, Вышки тура, Помосты, Лестницы телескопические, Лестницы стремянки телескопические. Модели: Home, Home Black, Profi, Profi Black, BLACK, WORKY, WORKY BLACK, Pro, WORKY Pro. Торговая марка WORKY, Basic, Slim, Стандарт. Серийный выпуск

код ОКПД 2

25.11.23.120

код ТН ВЭД

7616999008

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

По спецификации производителя.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ГудХоум». Юридический адрес и фактический адрес места нахождения: 141410, Московская область, город Химки, 9 Мая улица, дом 21 корпус 1, офис 261. ОГРН: 1205000103802, телефон: +7 (495)166-05-05, адрес электронной почты: info@workyshop.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «ГудХоум». Юридический адрес и фактический адрес места нахождения: 141410, Московская область, город Химки, 9 Мая улица, дом 21 корпус 1, офис 261. ОГРН: 1205000103802, телефон: +7 (495)166-05-05, адрес электронной почты: info@workyshop.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № ЛС-011-0244 от 25.09.2023 г., выданного испытательной лабораторией ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОГРЕСС», аттестат аккредитации РОСС RU.32468.04ЛЕГО.ИЛ.006

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СХЕМА СЕРТИФИКАЦИИ 1с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).



Руководитель органа

подпись

Н.А. Миронов

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Ю.М. Орешкина

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации