

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АБСОЛЮТ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.OC01.00948

Срок действия с 23.11.2023

по 22.11.2026

№ **0004535**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Per.№ РОСС RU.32094.04КСЖ0.OC01

Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют». Место нахождения: Российская Федерация, 125212, город Москва, вн.терр.г. Муниципальный округ Левобережный, Ленинградское шоссе, д. 130, к. 1, этаж/пом. 1/XIV, ком./офис 3/75-Д; фактический адрес: Российская Федерация, 125130, город Москва, улица Нарвская, дом 15А, строение 7, офис 213; телефон +74991302804, электронная почта osabsolut@mail.ru

ПРОДУКЦИЯ

Изделия крепежные с маркировкой "ФИКСАР" ("FIKSAR"):

Гайка с термодиффузионным покрытием;

Шайба ШБ, ШМ с термодиффузионным покрытием;

Шайба пружинная с термодиффузионным покрытием DIN 127

Шпильки стержни резьбовые ФИКСАР ФШ (по спецификации производителя).

Серийный выпуск

код ОК

ОКПД2

25.94.11

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 5927, ГОСТ 11371-78, ГОСТ 6958

код ТН ВЭД

7318110000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГК ФИКСАР". Место нахождения (адрес юридического лица): 461343, Россия, Оренбургская область, Беляевский район, поселок Дубенский, улица Заводская дом 1 кабинет 2. ОГРН 1165658073998. Телефон: +7 (495) 357-35-07.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГК ФИКСАР". Место нахождения (адрес юридического лица): 461343, Россия, Оренбургская область, Беляевский район, поселок Дубенский, улица Заводская дом 1 кабинет 2. ОГРН 1165658073998. Телефон: +7 (495) 357-35-07.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол № ИКТ-140-2016 от 20.10.2016г., выданного АО «Центр Сертификации «Композит-тест» аттестат аккредитации № RA.RU.21АЮ48. Заключение № 077/18-501-4 от 02.12.2020, выданного НИТУ МИСиС.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сроки хранения (годности) указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковке каждой единицы продукции.

Схема сертификации: 3с



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

Середа Александр Иванович
инициалы, фамилия

Молова Ольга Сергеевна
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации