

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС CN.АЖ49.Н06427

Срок действия с 06.11.2024

по 05.11.2027

№ 0123384

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

рег.№ RA.RU.11АЖ49, Орган по сертификации "Апекс-сертификация" Общества с ограниченной ответственностью "Апекс", 115193, Россия, город Москва, улица Петра Романова, дом 7, строение 1, помещение 3/5, Тел: +7(499)444-36-34, E-mail: info@apex-cert.ru

ПРОДУКЦИЯ

Крепежные изделия, «HISENER INDUSTRIAL CO, LTD» (согласно приложениям бланки №№0035525, 0035526, 0035527)
Серийный выпуск

код ОК
Код ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
25.94.1

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 1759.0-87 "Болты, винты, шпильки и гайки. Технические условия", ГОСТ 10618-80 "Винты самонарезающие для металла и пластмассы. Общие технические условия"

код ТН ВЭД
7318, 7317

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

HISENER INDUSTRIAL CO.,LTD

Место нахождения: Китай, No.1,Gushan Road, Changqiangshan Industrial Park, Ganpu, Haiyan City, Zhejiang, China

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗИТАР", Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 20.01.2010, ОГРН 1107746020030

Место нахождения: 125047, Россия, г. Москва, ул. Фадеева, д. 7, Стр. 1, Помещ. 1/Н, Рм 15

Телефон: +7 (495)2321935 Адрес электронной почты: info@zitar.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ АЛС24-2179, АЛС24-2180, АЛС24-2181, АЛС24-2182 от 06.11.2024 года, выданных Испытательной лабораторией общества с ограниченной ответственностью «Альянс» (регистрационный номер аттестата аккредитации ТЭТ RU.004ИББ0.ИЛ00093)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с.



Руководитель органа

Эксперт

подпись
подпись

Колосов Роман Борисович
инициалы, фамилия

Николаев Александр Степанович
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0035525

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС СN.АЖ49.Н06427

Саморезы для крепления гипсокартона
Саморезы для крепления листового металла и металлических профилей
Кровельные саморезы с шайбой
Шурупы для крепления деревянных лаг и реек
Саморезы для крепления гипсоволоконных плит
Саморезы для крепления сэндвич-панелей
Шурупы по дереву универсальные
Шурупы по бетону
Шурупы-крючки, Г-образные.
Шурупы-крючки, О-образные.
Шурупы-крючки, С-образные.
Конструкционные саморезы крупная/частая резьба.
Саморезы для оконного профиля
Дюбель с гвоздем для быстрого монтажа
Дюбель складной пружинный
Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета
Анкерный болт с гайкой
Анкерный болт с шестигранной головкой
Анкер-клин
Анкерный болт с С-образным крюком
Анкерный болт с Г-образным крюком
Анкерный болт с кольцом
Металлический рамный анкер
Забиваемый анкер стальной
Забиваемый анкер латунный (цанга)
Клиновой анкер
Забиваемый металлический дюбель-гвоздь
Заклепки вытяжные

Саморезы для крепления гипсокартона, оцинкованные, фосфатированные, оцинкованные. Типоразмеры: 3,5x16, 3,5x19, 3,5x25, 3,5x28/29, 3,5x32, 3,5x35, 3,5x38, 3,5x41, 3,5x45, 3,5x51, 3,5x55/57, 3,8x64/65, 3,8x70, 3,9x65, 3,9x70, 3,9x75/76, 4,2x64, 4,2x65, 4,2x70, 4,2x75, 4,2x76, 4,2x89/90, 4,8x89/90, 4,8x95, 4,8x100/102, 4,8x110, 4,8x114/115, 4,8x120, 4,8x127/130, 4,8x150/152.

Саморезы с прессшайбой, оцинкованные, окрашенные. Типоразмеры: 4,2x13/14, 4,2x16, 4,2x19, 4,2x25, 4,2x32, 4,2x38, 4,2x41, 4,2x51, 4,2x57, 4,2x76.

Саморезы для крепления листового металла и металлических профилей, оцинкованные, фосфатированные, оцинкованные. Типоразмеры: 3,5x9,5, 3,5x11, 3,8/3,9x11.

Кровельные саморезы с шайбой, оцинкованные и окрашенные. Типоразмеры: 4,8x19, 4,8x29, 4,8x35, 4,8x38, 4,8x50/51, 4,8x60, 4,8x70, 4,8x76, 4,8x80, 5,5x19, 5,5x25, 5,5x32, 5,5x38, 5,5x51, 5,5x64/65, 5,5x75/76, 5,5x100/102,

6,3x19, 6,3x25, 6,3x32, 6,3x38, 6,3x50/51, 6,3x60, 6,3x70, 6,3x76, 6,3x80, 6,3x90, 6,3x100/102, 6,3x130, 6,3x150.

Шурупы для крепления деревянных лаг и реек, артикул DIN571, оцинкованные и без покрытия. Типоразмеры: 6x30, 6x35, 6x40, 6x45, 6x50, 6x60, 6x70, 6x80, 6x90, 6x100, 6x110, 6x120, 6x130, 6x140, 6x150, 8x40, 8x50, 8x60, 8x70, 8x80, 8x90, 8x100, 8x110, 8x120, 8x140, 8x150, 8x160, 8x180, 10x40, 10x50, 10x60, 10x70, 10x80, 10x90, 10x100, 10x110, 10x120, 10x140, 10x150, 10x160, 10x180, 10x200, 10x220, 10x240, 10x260, 12x100, 12x110, 12x120, 12x140, 12x150, 12x160, 12x180, 12x200, 12x220, 12x240, 12x260, 12x280, 12x300.

Саморезы для крепления гипсоволоконных плит, оцинкованные, фосфатированные. Типоразмеры: 3,9x19, 3,9x25, 3,9x30, 3,9x35, 3,9x45.



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

Колосов Роман Борисович

инициалы, фамилия

Николаев Александр Степанович

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0035526

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС СНАЖ49.Н06427

Саморезы для крепления сэндвич-панелей, оцинкованные, окрашенные. Типоразмеры: 6,3x100; 6,3x105; 6,3x110; 6,3x120; 6,3x130; 6,3x135; 6,3x150; 6,3x160; 6,3x180; 6,3x185; 6,3x190; 6,3x200; 6,3x205; 6,3x240; 6,3x280.

Шурупы по дереву универсальные, оцинкованные и без покрытия. Типоразмеры: 2,5x10, 2,5x12, 2,5x16, 2,5x20, 2,5x25, 2,5x30, 3x12, 3x16, 3x20, 3x25, 3x30, 3x40, 3,5x12, 3,5x15, 3,5x16, 3,5x20, 3,5x25, 3,5x30, 3,5x35, 3,5x40, 3,5x45, 3,5x50, 4x12, 4x16, 4x20, 4x25, 4x30, 4x35, 4x40, 4x45, 4x50, 4x60, 4x70, 4,5x16, 4,5x20, 4,5x25, 4,5x30, 4,5x35, 4,5x40, 4,5x45, 4,5x50, 4,5x60, 4,5x70, 4,5x80, 5x20, 5x25, 5x30, 5x35, 5x40, 5x45, 5x50, 5x60, 5x70, 5x80, 5x90, 5x100, 5x120, 6x40, 6x45, 6x50, 6x60, 6x70, 6x80, 6x90, 6x100, 6x120, 6x140, 6x160, 6x180, 6x200.

Шурупы по бетону, оцинкованные и без покрытия. Типоразмеры: 7,5x52, 7,5x72, 7,5x92, 7,5x112, 7,5x132, 7,5x152, 7,5x182, 7,5x202, 7,5x212.

Шурупы-крючки, Г-образные, оцинкованные и без покрытия. Типоразмеры: 3x30, 3x40, 3,5x35, 3,5x45, 4x40, 4x50, 4x70, 5x40, 5x50, 5x60, 5x70, 5x80, 6x40, 6x50, 6x60, 6x80, 6x100, 6x120, 8x80, 8x100, 8x120, 8x140, 10x100, 10x120, 10x140, 10x180, 10x200.

Шурупы-крючки, О-образные, оцинкованные и без покрытия. Типоразмеры: 3x20, 3x30, 3,5x30, 4x20, 4x30, 4x40, 4x50, 4x60, 5x20, 5x40, 5x50, 5x60, 5x80, 6x40, 6x50, 6x60, 6x80, 6x100, 6x120, 8x60, 8x80, 8x100, 8x120, 10x80, 10x100, 10x120, 10x160, 10x180, 10x200.

Шурупы-крючки, С-образные, оцинкованные и без покрытия. Типоразмеры: 3x15, 3x20, 3x30, 3x40, 3,5x30, 4x20, 4x30, 4x40, 4x50, 4x60, 5x40, 5x50, 5x60, 5x70, 5x80, 6x40, 6x50, 6x60, 6x80, 6x100, 8x80, 8x100, 8x120, 10x80, 10x100, 10x120, 10x140.

Конструкционные саморезы, крупная/частая резьба, оцинкованные и без покрытия. Типоразмеры: 3x30, 3x40, 3,5x35, 3,5x40, 3,5x45, 3,5x50, 4x25, 4x30, 4x35, 4x40, 4x45, 4x50, 4x60, 4x70, 4x80, 4,5x30, 4,5x40, 4,5x45, 4,5x50, 4,5x60, 4,5x70, 4,5x80, 5x40, 5x50, 5x60, 5x70, 5x80, 5x90, 5x100, 5x120, 6x50, 6x60, 6x70, 6x80, 6x90, 6x100, 6x120, 6x140, 6x160, 6x180, 6x200, 8x60, 8x70, 8x80, 8x100, 8x110, 8x120, 8x140, 8x160, 8x180, 8x200, 8x220, 8x240, 8x260, 8x280, 8x300, 8x320, 8x340.

Саморезы для оконного профиля, оцинкованные и без покрытия. Типоразмеры: 3,9x13, 3,9x16, 3,9x19, 3,9x22, 3,9x25, 3,9x27, 3,9x32, 3,9x35, 4,1x20, 4,1x25, 4,1x30, 4,1x35, 4,1x40.

Дюбель с гвоздем для быстрого монтажа. Типоразмеры: 6x40, 6x60, 6x80, 8x60, 8x80, 8x100, 8x120, 8x140, 10x100.

Дюбель складной пружинный. Типоразмеры: 3x100, 4x100, 5x100, 6x100, 8x100.

Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета. Типоразмеры: 3,7x30, 3,7x40, 3,7x50, 3,7x60, 4,5x30, 4,5x40, 4,5x50, 4,5x60, 4,5x70, 4,5x80, 5x80, 5x90, 5x100, 5x120.

Анкерный болт с гайкой, оцинкованный без покрытия. Типоразмеры: 8x25, 8x40, 8x45, 8x65, 8x85, 8x100, 8x120, 10x40, 10x50, 10x60, 10x77, 10x85, 10x95, 10x97, 10x100, 10x120, 10x125, 10x130, 10x150, 10x180, 10x200, 12x60, 12x75, 12x99, 12x100, 12x129, 12x130, 12x140, 12x150, 12x180, 12x200, 12x250, 12x300, 14x100, 14x120, 14x150, 14x200, 14x250, 16x65, 16x110, 16x111, 16x147, 16x150, 16x180, 16x220, 16x250, 20x75, 20x110, 20x150, 20x200, 20x250, 20x300, 20x350.

Анкерный болт с шестигранной головкой, оцинкованный и без покрытия. Типоразмеры: 8x45, 8x60, 8x80, 8x85, 8x90, 8x100, 10x50, 10x55, 10x60, 10x65, 10x80, 10x85, 10x100, 10x120, 10x125, 10x130, 10x140, 10x150, 12x65, 12x80, 12x100, 12x120, 12x130, 12x140, 12x150, 12x160, 12x200, 16x111, 16x147, 20x100.

Анкер-клин оцинкованный и без покрытия. Типоразмеры: 6x40, 6x60.

Анкерный болт с С-образным крюком, оцинкованный и без покрытия. Типоразмеры: 8x40, 8x45, 8x60, 8x80, 8x100, 10x50, 10x60, 10x80, 10x100, 10x120, 12x70, 12x100, 12x130, 14x100.

Анкерный болт с Г-образным крюком, оцинкованный и без покрытия. Типоразмеры: 8x40, 8x45, 8x60,



Руководитель органа

Эксперт

Колосов Роман Борисович

инициалы, фамилия

Николаев Александр Степанович

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0035527

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС СN.АЖ49.Н06427

10x50, 10x60, 10x70, 10x80, 10x100, 10x120, 10x130, 10x150, 12x70, 12x100, 12x120, 12x130, 12x150, 14x100.

Анкерный болт с кольцом, оцинкованный и без покрытия. Типоразмеры: 8x40, 8x45, 8x60, 8x80, 8x100, 10x50, 10x60, 10x70, 10x80, 10x100, 10x130, 10x300, 12x70, 12x80, 12x100, 12x130, 12x140

Металлический рамный анкер, оцинкованный и без покрытия. Типоразмеры: 8x52, 8x72, 8x92, 8x112, 8x132, 8x152, 8x172, 10x52, 10x72, 10x92, 10x112, 10x132, 10x152, 10x182, 10x202.

Забиваемый анкер стальной цинк/без покрытия. Типоразмеры: 6, 8, 10, 12, 12, 14, 16, 20.

Забиваемый анкер латунный (цанга). Типоразмеры: 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20.

Клиновой анкер, оцинкованный и без покрытия. Типоразмеры: 6x40, 6x65, 6x95, 8x50, 8x70, 8x80, 8x95, 8x105, 8x120, 10x65, 10x80, 10x95, 10x120, 10x150, 12x100, 12x120, 12x135, 12x150, 12x180, 16x105, 16x120, 16x140, 16x180, 16x200, 16x220, 20x125, 20x160, 20x200, 20x300.

Забиваемый металлический дюбель-гвоздь. Типоразмеры: 6x25, 6x30, 6x40, 6x50, 6,3x25, 6,3x38, 6,3x50.

Заклепки вытяжные, оцинкованные и без покрытия, окрашенная. Типоразмеры: 3,2x6, 3,2x8, 3,2x10, 3,2x12, 3,2x15, 3,2x20, 4x6, 4x8, 4x10, 4x12, 4x14, 4x16, 4x18, 4x20, 4,8x8, 4,8x10, 4,8x12, 4,8x14, 4,8x16, 4,8x18, 4,8x20, 4,8x25, 6,4x12, 6,4x14, 6,4x16, 6,4x18, 6,4x20, 6,4x25.



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

Колосов Роман Борисович

инициалы, фамилия

Николаев Александр Степанович

инициалы, фамилия