

ПЛАСТПОЛИМЕР-ПРОМ

Общество с ограниченной ответственностью «Пластполимер-Пром»
195030, г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, 67, лит. БВ, помещение БВ20602
Телефон: (812) 633-31-89 <http://plastpolymer-prom.ru>
ИНН: 7806165089 / КПП 780601001 / БИК: 044030702
р/с: 407 0281 0800 00000 4018 в АО «Сити Инвест Банк» Санкт-Петербург

№ 52/04 от 27.04.2022.

на № _____ от _____

На ваш запрос сообщаем, что продукция Лента резьбоуплотнительная Лента ФУМ Профи (ТУ 22.21.30-007-01193283-2022), а также Лента ФУМ-ПРОМ-11 (ТУ 22.21.30-006-01193283-2022) не входят в **«Номенклатуру продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация»** и **«Номенклатуру продукции, подлежащей декларированию соответствия»**, введенные в действие Постановлением Госстандарта России от 30.07.2002 г. № 64 с внесением изменений и дополнений, утвержденных приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.07.2004 г. №7.

Для большей информативности направляю Вам паспорта качества на вышеуказанную продукцию, подтверждающие ее соответствие требованиям ТУ.

Данное письмо носит информационный характер.

Приложение к письму:

1. Паспорт качества продукции Лента ФУМ Профи №4278
2. Паспорт качества продукции Лента ФУМ-Пром-11 №4290

Генеральный директор



П.А. Панина

ООО «Пластполимер – Пром»
Россия, Санкт-Петербург,
Ул. Коммуны, 67. Литер БВ
Тел/факс (812)633-31-89

Не требует обязательной сертификации

ПАСПОРТ № 4278

Лента ФУМ - ПРОФИ

ТУ 22.21.30-007-01193283-2022

№ партии – 4278
Кол-во – 1000 шт

Дата изготовления – Апрель 2022 г
Количество мест – 20 мест

Продукция прошла контроль качества

№ п/п	Наименование показателя	Требования ТУ	Фактические показатели
1.	Внешний вид	Цвет ленты может быть белым с различными цветовыми оттенками. Допускается наличие темных пятен и отдельных включений. Поверхность ленты должна быть ровной без разрывов. Допускается наличие волнистости	Соответствует
2.	Толщина пленки, мм	$0,100 \pm 0,090$	$0,100 \pm 0,030$
3.	Ширина, мм	5-30	15 ± 3
4.	Длина куска ленты, м, не менее	1,0	100 ± 10
5.	Прочность при растяжении, МПа, (кгс/см ²), не менее	2,94 (30)	4,96 (50)
6.	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	40	105

Заключение:

Лента ФУМ – ПРОФИ соответствует ТУ 22.21.30-007-01193283-2022

Главный технолог

Апрель - 2022 г



Юдина Е.А.

ООО «Пластполимер – Пром»
Россия, Санкт-Петербург,
Ул. Коммуны, 67. Литер БВ
Тел/факс (812)633-31-89

Не требует обязательной сертификации

ПАСПОРТ № 4278

Лента ФУМ - ПРОФИ

ТУ 22.21.30-007-01193283-2022

№ партии – 4278
Кол-во – 1000 шт

Дата изготовления – Апрель 2022 г
Количество мест – 20 мест

Продукция прошла контроль качества

№ п/п	Наименование показателя	Требования ТУ	Фактические показатели
1.	Внешний вид	Цвет ленты может быть белым с различными цветовыми оттенками. Допускается наличие темных пятен и отдельных включений. Поверхность ленты должна быть ровной без разрывов. Допускается наличие волнистости	Соответствует
2.	Толщина пленки, мм	$0,100 \pm 0,090$	$0,100 \pm 0,030$
3.	Ширина, мм	5-30	15 ± 3
4.	Длина куска ленты, м, не менее	1,0	100 ± 10
5.	Прочность при растяжении, МПа, (кгс/см ²), не менее	2,94 (30)	4,96 (50)
6.	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	40	105

Заключение:

Лента ФУМ – ПРОФИ соответствует ТУ 22.21.30-007-01193283-2022

Главный технолог

Апрель - 2022 г



Юдина Е.А.

ООО «Пластполимер – Пром»
Россия, Санкт-Петербург,
Ул. Коммуны, 67. Литер БВ
Тел/факс (812)633-31-89

Не требует обязательной сертификации

ПАСПОРТ № 4290

Лента ФУМ-ПРОМ-11

ТУ 22.21.30-006-01193283-2022

№ партии – 4290
Кол-во – 1200 шт

Дата изготовления – Апрель 2022 г
Количество мест – 24 места

Продукция прошла контроль качества

№ п/п	Наименование показателя	Требования ТУ	Фактические показатели
1.	Внешний вид	Гладкая, без разрывов и складок. Допускается наличие отдельных включений и разводов	Соответствует
2.	Толщина пленки, мм	$(0,18-0,350) \pm 0,020$	$0,200 \pm 0,020$
3.	Ширина, мм	$(5-30) \pm 1$	19 ± 1
4.	Длина куска ленты, м, не менее	$(5-100) \pm 1$	15 ± 1
5.	Плотность, г/см ³ , не менее	0,8	1,0
6.	Пористость, %, не менее	40	55
7.	Прочность при растяжении, МПа, (кгс/см ²), не менее	2,9 (30)	3,9 (40)
8.	Относительное удлинение при максимальной нагрузке, %, не менее	30	45

Заключение:

Лента ФУМ-ПРОМ-11 соответствует ТУ 22.21.30-006-01193283-2022

Главный технолог

Апрель - 2022 г



Юдина Е.А.

ООО «Пластполимер – Пром»
Россия, Санкт-Петербург,
Ул. Коммуны, 67. Литер БВ
Тел/факс (812)633-31-89

Не требует обязательной сертификации

ПАСПОРТ № 4290

Лента ФУМ-ПРОМ-11

ТУ 22.21.30-006-01193283-2022

№ партии – 4290
Кол-во – 1200 шт

Дата изготовления – Апрель 2022 г
Количество мест – 24 места

Продукция прошла контроль качества

№ п/п	Наименование показателя	Требования ТУ	Фактические показатели
1.	Внешний вид	Гладкая, без разрывов и складок. Допускается наличие отдельных включений и разводов	Соответствует
2.	Толщина пленки, мм	$(0,18-0,350) \pm 0,020$	$0,200 \pm 0,020$
3.	Ширина, мм	$(5-30) \pm 1$	19 ± 1
4.	Длина куска ленты, м, не менее	$(5-100) \pm 1$	15 ± 1
5.	Плотность, г/см ³ , не менее	0,8	1,0
6.	Пористость, %, не менее	40	55
7.	Прочность при растяжении, МПа, (кгс/см ²), не менее	2,9 (30)	3,9 (40)
8.	Относительное удлинение при максимальной нагрузке, %, не менее	30	45

Заключение:

Лента ФУМ-ПРОМ-11 соответствует ТУ 22.21.30-006-01193283-2022

Главный технолог

Апрель - 2022 г



Юдина Е.А.