



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД "БУРЕВЕСТИК",
Место нахождения: 188304, РОССИЯ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГАТЧИНСКИЙ Р-Н,
Г. ГАТЧИНА, УЛ. СОБОРНАЯ, Д.31,
Адрес места осуществления деятельности: 188304, РОССИЯ, Ленинградская обл, Гатчинский р-н,
г Гатчина, ул Соборная, дом 31,
ОГРН: 1024701241355, Номер телефона: +7 8137193302, Адрес электронной почты: info@zavb.ru
В лице: Генерального директора ГОЛУБОВА МИХАИЛА ГЕННАДЬЕВИЧА

заявляет, что Средства индивидуальной защиты глаз и лица. Щитки защитные лицевые с прозрачным ударостойким корпусом с наголовным креплением типа НБТ модель 1 и модель 3, с креплением на каске защитной типа КБТ модель 7,

Изготовитель: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД "БУРЕВЕСТИК",
Место нахождения: 188304, РОССИЯ, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г. Гатчина,
ул. Соборная, д.31,

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 188304, РОССИЯ, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г. Гатчина, ул. Соборная, дом 31

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ 32.99.11-004-07515055-2024

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 9004909000

Серийный выпуск

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»


Декларация о соответствии принята на основании протоколов испытаний: № 0129/24 выдан 02.05.2024 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория средств индивидуальной защиты Общества с ограниченной ответственностью "МОНИТОРИНГ", аттестат аккредитации RA.RU.21C340; №№ 13440, 13440-1, 13441, 13441-1, 13442, 13442-1, выданы 02.05.2024 испытательной лабораторией "Опорный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510151.
Экспертные заключения №№ 78-20-09.006.Л.19815, 78-20-09.006.Л.19816, 78-20-09.006.Л.19818 от 03.05.2024, выданы ОИЦ Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области", аттестат аккредитации RA.RU.710292.

Схема декларирования: Зд.

Дополнительная информация Щитки предназначены для предохранения лица работающего от механического воздействия опасных и вредных производственных факторов (твердых частиц, брызг неразъедающих жидкостей) при проведении слесарных и других видов работ. Щитки могут использоваться в I и II климатических поясах в интервале температур от минус 10°C до плюс 40°C. Упакованные щитки хранят в крытых сухих помещениях на расстоянии не менее 1м от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред (кислотной, щелочной и др.), а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Изделия должны быть защищены от прямого воздействия солнечного света.

Срок годности щитков, включая срок хранения в заводской упаковке, составляет 3 года с даты изготовления.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 13.05.2029 включительно


(подпись)



ГОЛУБОВ МИХАИЛ ГЕННАДЬЕВИЧ

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.26801/24

Дата регистрации декларации о соответствии:

14.05.2024