

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП32.73612

Срок действия с 02.04.2025 по 01.04.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП32, Общество с ограниченной ответственностью "Техпроект". Адрес: Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д.10 стр. 2, пом. 5н, ИНН: 9703195751, ОГРН: 1247700739120, e-mail: tehproekt.cert@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Изделия крепежные из полимерных материалов, перечень наименований согласно Приложениям №1-4. Серийный выпуск.

код ОК
22.29.29.190код ТН ВЭД
3925901000**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

ТУ 22.29.29-003-56269085-2022 «Изделия крепежные из полимерных материалов. Технические условия»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Европартнер"

Адрес: Россия, 198320, Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Первого Мая, д. 2, корпус 4, литер Б, ИНН: 7816186391, ОГРН: 1037835014293, телефон: (812) 339-61-51, электронная почта: info@europartner.su

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "Европартнер"

Адрес: Россия, 198320, Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Первого Мая, д. 2, корпус 4, литер Б, ИНН: 7816186391, ОГРН: 1037835014293, телефон: (812) 339-61-51, электронная почта: info@europartner.su

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний (исследований) №67894-ТЕХП/25 от 01.04.2025. Испытательная лаборатория ООО «Техпроект», аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ174 от 2024-12-23

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

Проверка
подлинности
сертификата
соответствияРуководитель органа
по сертификации

подпись

М.Н. Маркелов
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Л.А. Семенов
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1



К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП32.73612
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 02.04.2025 по 01.04.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП32

Общество с ограниченной ответственностью "Техпроект"

Адрес: Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д.10 стр. 2,
пом. 5н, ИНН: 9703195751, ОГРН: 1247700739120, e-mail: tehproekt.cert@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК/ код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
22.29.29.190/ 3925901000	<p>Дюбели: PND 4, PND 5, PND 6, PND 6F, PND 6M, PND 6L, PND 8, PND 8L, PND 10, PND 10L, PND 10*80, PND 10*100, PND 10*135, PND 12, PND 12L, PND 14, PND 14L, PND 14*80, PND 14*100, PND 14*135, PND 14*160, PND 16, PND 16L, PND 18, PND 18L, PND 20, PND 20L, PND 20*80, PND 20*100, PND 20*135, PND 20*160, PND 20*180, PND 20*200, PND 22, PND 22L, PND 24, PND 24L, PND 24*80, PND 24*100, PND 24*135, PND 24*160, PND 24*180, PND 24*200, PND 26, PND 26L, PND 28, PND 28L, PND 30, PND 30L, PND 30*80, PND 30*100, PND 30*135, PND 30*160, PND 30*180, PND 30*200, PND 32, PND 32L, PND 34, PND 34L, PND 34*80, PND 34*100, PND 34*135, PND 34*160, PND 34*180, PND 34*200, PND 36, PND 36L, PND 38, PND 38L, PND 40, PND 40L, PND 40*80, PND 40*100, PND 40*135, PND 40*160, PND 40*180, PND 40*200, PND 42, PND 42L, PND 44, PND 44L, PND 44*80, PND 44*100, PND 44*135, PND 44*160, PND 44*180, PND 44*200, PND 46, PND 46L, PND 48, PND 48L, PND 50, PND 50L, PND 50*80, PND 50*100, PND 50*135, PND 50*160, PND 50*180, PND 50*200, PND 52, PND 52L, PND 54, PND 54L, PND 54*80, PND 54*100, PND 54*135, PND 54*160, PND 54*180, PND 54*200, PND 56, PND 56L, PND 58, PND 58L, PND 60, PND 60L, PND 60*80, PND 60*100, PND 60*135, PND 60*160, PND 60*180, PND 60*200, PND 62, PND 62L, PND 64, PND 64L, PND 64*80, PND 64*100, PND 64*135, PND 64*160, PND 64*180, PND 64*200, PND 66, PND 66L, PND 68, PND 68L, PND 70, PND 70L, PND 70*80, PND 70*100, PND 70*135, PND 70*160, PND 70*180, PND 70*200, PND 72, PND 72L, PND 74, PND 74L, PND 74*80, PND 74*100, PND 74*135, PND 74*160, PND 74*180, PND 74*200, PND 76, PND 76L, PND 78, PND 78L, PND 80, PND 80L, PND 80*80, PND 80*100, PND 80*135, PND 80*160, PND 80*180, PND 80*200, PND 82, PND 82L, PND 84, PND 84L, PND 84*80, PND 84*100, PND 84*135, PND 84*160, PND 84*180, PND 84*200, PND 86, PND 86L, PND 88, PND 88L, PND 90, PND 90L, PND 90*80, PND 90*100, PND 90*135, PND 90*160, PND 90*180, PND 90*200, PND 92, PND 92L, PND 94, PND 94L, PND 94*80, PND 94*100, PND 94*135, PND 94*160, PND 94*180, PND 94*200, PND 96, PND 96L, PND 98, PND 98L, PND 100, PND 100L, PND 100*80, PND 100*100, PND 100*135, PND 100*160, PND 100*180, PND 100*200, PND 102, PND 102L, PND 104, PND 104L, PND 104*80, PND 104*100, PND 104*135, PND 104*160, PND 104*180, PND 104*200, PND 106, PND 106L, PND 108, PND 108L, PND 110, PND 110L, PND 110*80, PND 110*100, PND 110*135, PND 110*160, PND 110*180, PND 110*200, PND 112, PND 112L, PND 114, PND 114L, PND 114*80, PND 114*100, PND 114*135, PND 114*160, PND 114*180, PND 114*200, PND 116, PND 116L, PND 118, PND 118L, PND 120, PND 120L, PND 120*80, PND 120*100, PND 120*135, PND 120*160, PND 120*180, PND 120*200, PND 122, PND 122L, PND 124, PND 124L, PND 124*80, PND 124*100, PND 124*135, PND 124*160, PND 124*180, PND 124*200, PND 126, PND 126L, PND 128, PND 128L, PND 130, PND 130L, PND 130*80, PND 130*100, PND 130*135, PND 130*160, PND 130*180, PND 130*200, PND 132, PND 132L, PND 134, PND 134L, PND 134*80, PND 134*100, PND 134*135, PND 134*160, PND 134*180, PND 134*200, PND 136, PND 136L, PND 138, PND 138L, PND 140, PND 140L, PND 140*80, PND 140*100, PND 140*135, PND 140*160, PND 140*180, PND 140*200, PND 142, PND 142L, PND 144, PND 144L, PND 144*80, PND 144*100, PND 144*135, PND 144*160, PND 144*180, PND 144*200, PND 146, PND 146L, PND 148, PND 148L, PND 150, PND 150L, PND 150*80, PND 150*100, PND 150*135, PND 150*160, PND 150*180, PND 150*200, PND 152, PND 152L, PND 154, PND 154L, PND 154*80, PND 154*100, PND 154*135, PND 154*160, PND 154*180, PND 154*200, PND 156, PND 156L, PND 158, PND 158L, PND 160, PND 160L, PND 160*80, PND 160*100, PND 160*135, PND 160*160, PND 160*180, PND 160*200, PND 162, PND 162L, PND 164, PND 164L, PND 164*80, PND 164*100, PND 164*135, PND 164*160, PND 164*180, PND 164*200, PND 166, PND 166L, PND 168, PND 168L, PND 170, PND 170L, PND 170*80, PND 170*100, PND 170*135, PND 170*160, PND 170*180, PND 170*200, PND 172, PND 172L, PND 174, PND 174L, PND 174*80, PND 174*100, PND 174*135, PND 174*160, PND 174*180, PND 174*200, PND 176, PND 176L, PND 178, PND 178L, PND 180, PND 180L, PND 180*80, PND 180*100, PND 180*135, PND 180*160, PND 180*180, PND 180*200, PND 182, PND 182L, PND 184, PND 184L, PND 184*80, PND 184*100, PND 184*135, PND 184*160, PND 184*180, PND 184*200, PND 186, PND 186L, PND 188, PND 188L, PND 190, PND 190L, PND 190*80, PND 190*100, PND 190*135, PND 190*160, PND 190*180, PND 190*200, PND 192, PND 192L, PND 194, PND 194L, PND 194*80, PND 194*100, PND 194*135, PND 194*160, PND 194*180, PND 194*200, PND 196, PND 196L, PND 198, PND 198L, PND 200, PND 200L, PND 200*80, PND 200*100, PND 200*135, PND 200*160, PND 200*180, PND 200*200, PND 202, PND 202L, PND 204, PND 204L, PND 204*80, PND 204*100, PND 204*135, PND 204*160, PND 204*180, PND 204*200, PND 206, PND 206L, PND 208, PND 208L, PND 210, PND 210L, PND 210*80, PND 210*100, PND 210*135, PND 210*160, PND 210*180, PND 210*200, PND 212, PND 212L, PND 214, PND 214L, PND 214*80, PND 214*100, PND 214*135, PND 214*160, PND 214*180, PND 214*200, PND 216, PND 216L, PND 218, PND 218L, PND 220, PND 220L, PND 220*80, PND 220*100, PND 220*135, PND 220*160, PND 220*180, PND 220*200, PND 222, PND 222L, PND 224, PND 224L, PND 224*80, PND 224*100, PND 224*135, PND 224*160, PND 224*180, PND 224*200, PND 226, PND 226L, PND 228, PND 228L, PND 230, PND 230L, PND 230*80, PND 230*100, PND 230*135, PND 230*160, PND 230*180, PND 230*200, PND 232, PND 232L, PND 234, PND 234L, PND 234*80, PND 234*100, PND 234*135, PND 234*160, PND 234*180, PND 234*200, PND 236, PND 236L, PND 238, PND 238L, PND 240, PND 240L, PND 240*80, PND 240*100, PND 240*135, PND 240*160, PND 240*180, PND 240*200, PND 242, PND 242L, PND 244, PND 244L, PND 244*80, PND 244*100, PND 244*135, PND 244*160, PND 244*180, PND 244*200, PND 246, PND 246L, PND 248, PND 248L, PND 250, PND 250L, PND 250*80, PND 250*100, PND 250*135, PND 250*160, PND 250*180, PND 250*200, PND 252, PND 252L, PND 254, PND 254L, PND 254*80, PND 254*100, PND 254*135, PND 254*160, PND 254*180, PND 254*200, PND 256, PND 256L, PND 258, PND 258L, PND 260, PND 260L, PND 260*80, PND 260*100, PND 260*135, PND 260*160, PND 260*180, PND 260*200, PND 262, PND 262L, PND 264, PND 264L, PND 264*80, PND 264*100, PND 264*135, PND 264*160, PND 264*180, PND 264*200, PND 266, PND 266L, PND 268, PND 268L, PND 270, PND 270L, PND 270*80, PND 270*100, PND 270*135, PND 270*160, PND 270*180, PND 270*200, PND 272, PND 272L, PND 274, PND 274L, PND 274*80, PND 274*100, PND 274*135, PND 274*160, PND 274*180, PND 274*200, PND 276, PND 276L, PND 278, PND 278L, PND 280, PND 280L, PND 280*80, PND 280*100, PND 280*135, PND 280*160, PND 280*180, PND 280*200, PND 282, PND 282L, PND 284, PND 284L, PND 284*80, PND 284*100, PND 284*135, PND 284*160, PND 284*180, PND 284*200, PND 286, PND 286L, PND 288, PND 288L, PND 290, PND 290L, PND 290*80, PND 290*100, PND 290*135, PND 290*160, PND 290*180, PND 290*200, PND 292, PND 292L, PND 294, PND 294L, PND 294*80, PND 294*100, PND 294*135, PND 294*160, PND 294*180, PND 294*200, PND 296, PND 296L, PND 298, PND 298L, PND 300, PND 300L, PND 300*80, PND 300*100, PND 300*135, PND 300*160, PND 300*180, PND 300*200, PND 302, PND 302L, PND 304, PND 304L, PND 304*80, PND 304*100, PND 304*135, PND 304*160, PND 304*180, PND 304*200, PND 306, PND 306L, PND 308, PND 308L, PND 310, PND 310L, PND 310*80, PND 310*100, PND 310*135, PND 310*160, PND 310*180, PND 310*200, PND 312, PND 312L, PND 314, PND 314L, PND 314*80, PND 314*100, PND 314*135, PND 314*160, PND 314*180, PND 314*200, PND 316, PND 316L, PND 318, PND 318L, PND 320, PND 320L, PND 320*80, PND 320*100, PND 320*135, PND 320*160, PND 320*180, PND 320*200, PND 322, PND 322L, PND 324, PND 324L, PND 324*80, PND 324*100, PND 324*135, PND 324*160, PND 324*180, PND 324*200, PND 326, PND 326L, PND 328, PND 328L, PND 330, PND 330L, PND 330*80, PND 330*100, PND 330*135, PND 330*160, PND 330*180, PND 330*200, PND 332, PND 332L, PND 334, PND 334L, PND 334*80, PND 334*100, PND 334*135, PND 334*160, PND 334*180, PND 334*200, PND 336, PND 336L, PND 338, PND 338L, PND 340, PND 340L, PND 340*80, PND 340*100, PND 340*135, PND 340*160, PND 340*180, PND 340*200, PND 342, PND 342L, PND 344, PND 344L, PND 344*80, PND 344*100, PND 344*135, PND 344*160, PND 344*180, PND 344*200, PND 346, PND 346L, PND 348, PND 348L, PND 350, PND 350L, PND 350*80, PND 350*100, PND 350*135, PND 350*160, PND 350*180, PND 350*200, PND 352, PND 352L, PND 354, PND 354L, PND 354*80, PND 354*100, PND 354*135, PND 354*160, PND 354*180, PND 354*200, PND 356, PND 356L, PND 358, PND 358L, PND 360, PND 360L, PND 360*80, PND 360*100, PND 360*135, PND 360*160, PND 360*180, PND 360*200, PND 362, PND 362L, PND 364, PND 364L, PND 364*80, PND 364*100, PND 364*135, PND 364*160, PND 364*180, PND 364*200, PND 366, PND 366L, PND 368, PND 368L, PND 370, PND 370L, PND 370*80, PND 370*100, PND 370*135, PND 370*160, PND 370*180, PND 370*200, PND 372, PND 372L, PND 374, PND 374L, PND 374*80, PND 374*100, PND 374*135, PND 374*160, PND 374*180, PND 374*200, PND 376, PND 376L, PND 378, PND 378L, PND 380, PND 380L, PND 380*80, PND 380*100, PND 380*135, PND 380*160, PND 380*180, PND 380*200, PND 382, PND 382L, PND 384, PND 384L, PND 384*80, PND 384*100, PND 384*135, PND 384*160, PND 384*180, PND 384*200, PND 386, PND 386L, PND 388, PND 388L, PND 390, PND 390L, PND 390*80, PND 390*100, PND 390*135, PND 390*160, PND 390*180, PND 390*200, PND 392, PND 392L, PND 394, PND 394L, PND 394*80, PND 394*100, PND 394*135, PND 394*160, PND 394*180, PND 394*200, PND 396, PND 396L, PND 398, PND 398L, PND 400, PND 400L, PND 400*80, PND 400*100, PND 400*135, PND 400*160, PND 400*180, PND 400*200, PND 402, PND 402L, PND 404, PND 404L, PND 404*80, PND 404*100, PND 404*135, PND 404*160, PND 404*180, PND 404*200, PND 406, PND 406L, PND 408, PND 408L, PND 410, PND 410L, PND 410*80, PND 410*100, PND 410*135, PND 410*160, PND 410*180, PND 410*200, PND 412, PND 412L, PND 414, PND 414L, PND 414*80, PND 414*100, PND 414*135, PND 414*160, PND 414*180, PND 414*200, PND 416, PND 416L, PND 418, PND 418L, PND 420, PND 420L, PND 420*80, PND 420*100, PND 420*135, PND 420*160, PND 420*180, PND 420*200, PND 422, PND 422L, PND 424, PND 424L, PND 424*80, PND 424*100, PND 424*135, PND 424*160, PND 424*180, PND 424*200, PND 426, PND 426L, PND 428, PND 428L, PND 430, PND 430L, PND 430*80, PND 430*100, PND 430*135, PND 430*160, PND 430*180, PND 430*200, PND 432, PND 432L, PND 434, PND 434L, PND 434*80, PND 434*100, PND 434*135, PND 434*160, PND 434*180, PND 434*200, PND 436, PND 436L, PND 438, PND 438L, PND 440, PND 440L, PND 440*80, PND 440*100, PND 440*135, PND 440*160, PND 440*180, PND 440*200, PND 442, PND 442L, PND 444, PND 444L, PND 444*80, PND 444*100, PND 444*135, PND 444*160, PND 444*180, PND 444*200, PND 446, PND 446L, PND 448, PND 448L, PND 450, PND 450L, PND 450*80, PND 450*100, PND 450*135, PND 450*160, PND 450*180, PND 450*200, PND 452, PND 452L, PND 454, PND 454L, PND 454*80, PND 454*100, PND 454*135, PND 454*160, PND 454*180, PND 454*200, PND 456, PND 456L, PND 458, PND 458L, PND 460, PND 460L, PND 460*80, PND 460*100, PND 460*135, PND 460*160, PND 460*180, PND 460*200, PND 462, PND 462L, PND 464, PND 464L, PND 464*80, PND 464*100, PND 464*135, PND 464*160, PND 464*180, PND 464*200, PND 466, PND 466L, PND 468, PND 468L, PND 470, PND 470L, PND 470*80, PND 470*100, PND 470*135, PND 470*160, PND 470*180, PND 470*200, PND 472, PND 472L, PND 474, PND 474L, PND 474*80, PND 474*100, PND 474*135, PND 474*160, PND 474*180, PND 474*200, PND 476, PND 476L, PND 478, PND 478L, PND 480, PND 480L, PND 480*80, PND 480*100, PND 480*135, PND 480*160, PND 480*180, PND 480*200, PND 482, PND 482L, PND 484, PND 484L, PND 484*80, PND 484*100, PND 484*135, PND 484*160, PND 484*180, PND 484*200, PND 486, PND 486L, PND 488, PND 488L, PND 490, PND 490L, PND 490*80, PND 490*100, PND 490*135, PND 490*160, PND 490*180, PND 490*200, PND 492, PND 492L, PND 494, PND 494L, PND 494*80, PND 494*100, PND 494*135, PND 494*160, PND 494*180, PND 494*200, PND 496, PND 496L, PND 498, PND 498L, PND 500, PND 500L, PND 500*80, PND 500*100, PND 500*135, PND 500*160, PND 500*180, PND 500*200, PND 502, PND 502L, PND 504, PND 504L, PND 504*80, PND 504*100, PND 504*135, PND 504*160, PND 504*180, PND 504*200, PND 506, PND 506L, PND 508, PND 508L, PND 510, PND 510L, PND 510*80, PND 510*100, PND 510*135, PND 510*160, PND 510*180, PND 510*200, PND 512, PND 512L, PND 514, PND 514L, PND 514*80, PND 514*100, PND 514*135, PND 514*160, PND 514*180, PND 514*200, PND 516, PND 516L, PND 518, PND 518L, PND 520, PND 520L, PND 520*80, PND 520*100, PND 520*135, PND 520*160, PND 520*180, PND 520*200, PND 522, PND 522L, PND 524, PND 524L, PND 524*80, PND 524*100, PND 524*135, PND 524*160, PND 524*180, PND 524*200, PND 526, PND 526L, PND 528, PND 528L, PND 530, PND 530L, PND 530*80, PND 530*100, PND 530*135, PND 530*160, PND 530*180, PND 530*200, PND 532, PND 532L, PND 534, PND 534L, PND 534*80, PND 534*100, PND 534*135, PND 534*160, PND 534*180, PND 534*200, PND 536, PND 536L, PND 538, PND 538L, PND 540, PND 540L, PND 540*80, PND 540*100, PND 540*135, PND 540*160, PND 540*180, PND 540*200, PND 542, PND 542L, PND 544, PND 544L, PND 544*80, PND 544*100, PND 544*135, PND 544*160, PND 544*180, PND 544*200, PND 546, PND 546L, PND 548, PND 548L, PND 550, PND 550L, PND 550*80, PND 550*100, PND 550*135, PND 550*160, PND 550*180, PND 550*200, PND 552, PND 552L, PND 554, PND 554L, PND 554*80, PND 554*100, PND 554*135, PND 554*160, PND 554*180, PND 554*200, PND 556, PND 556L, PND 558, PND 558L, PND 560, PND 560L, PND 560*80, PND 560*100, PND 560*135, PND 560*160, PND 560*180, PND 560*200, PND 562, PND 562L, PND 564, PND 564L, PND 564*80, PND 564*100, PND 564*135, PND 564*160, PND 564*180, PND</p>	

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2



К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП32.73612
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 02.04.2025 по 01.04.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП32

Общество с ограниченной ответственностью "Техпроект"

Адрес: Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д.10 стр. 2,
пом. 5н, ИНН: 9703195751, ОГРН: 1247700739120, e-mail: tehproekt.cert@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК/ код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
22.29.29.190/ 3925901000	PDG LK 5*30, PDG LK 5*40, PDG LK 5*50, PDG LK 6*40, PDG LK 6*60, PDG LK 6*80, PDG LK 8*60, PDG LK 8*80, PDG LK 8*100, PDG LK 8*120, PDG LK 8*140, PDG F 5*30, PDG F 5*40, PDG F 5*50, PDG F 6*40, PDG F 6*60, PDG F 6*80, PDG F 8*60, PDG F 8*80, PDG F 8*100, PDG F 8*120, PDG F 8*140, PDG UK Multi pro 5*30, PDG UK Multi pro 5*40, PDG UK Multi pro 5*50, PDG UK Multi pro 6*40, PDG UK Multi pro 6*60, PDG UK Multi pro 6*80, PDG UK Multi pro 8*60, PDG UK Multi pro 8*80, PDG UK Multi pro 8*100, PDG UK Multi pro 8*120, PDG UK Multi pro 8*140, PDG LK Multi pro 5*30, PDG LK Multi pro 5*40, PDG LK Multi pro 5*50, PDG LK Multi pro 6*40, PDG LK Multi pro 6*60, PDG LK Multi pro 6*80, PDG LK Multi pro 8*60, PDG LK Multi pro 8*80, PDG LK Multi pro 8*100, PDG LK Multi pro 8*120, PDG LK Multi pro 8*140, PDG F Multi pro 5*30, PDG F Multi pro 5*40, PDG F Multi pro 5*50, PDG F Multi pro 6*40, PDG F Multi pro 6*60, PDG F Multi pro 6*80, PDG F Multi pro 8*60, PDG F Multi pro 8*80, PDG F Multi pro 8*100, PDG F Multi pro 8*120, PDG F Multi pro 8*140, DG K 5*30, DG K 5*40, DG K 5*50, DG K 6*40, DG K 6*60, DG K 6*80, DG K 8*60, DG K 8*80, DG K 8*100, DG K 8*120, DG K 8*140, DG B 5*30, DG B 5*40, DG B 5*50, DG B 6*40, DG B 6*60, DG B 6*80, DG B 8*60, DG B 8*80, DG B 8*100, DG B 8*120, DG B 8*140, ДГ-К 5*30, ДГ-К 5*40, ДГ-К 5*50, ДГ-К 6*40, ДГ-К 6*60, ДГ-К 6*80, ДГ-К 8*60, ДГ-К 8*80, ДГ-К 8*100, ДГ-К 8*120, ДГ-К 8*140, ДГ-Б 5*30, ДГ-Б 5*40, ДГ-Б 5*50, ДГ-Б 6*40, ДГ-Б 6*60, ДГ-Б 6*80, ДГ-Б 8*60, ДГ-Б 8*80, ДГ- Б 8*100, ДГ-Б 8*120, ДГ-Б 8*140, ДГ-Ф 5*30, ДГ-Ф 5*40, ДГ-Ф 6*40, ДГ-Ф 6*60, ДГ-Ф 6*80, ДГ-Ф 8*60, ДГ-Ф 8*80, ДГ-Ф 8*100, ДГ-Ф 8*120, ДГ-Ф 8*140, PDGN UK 5*30, PDGN UK 5*40, PDGN UK 5*50, PDGN UK 6*40, PDGN UK 6*60, PDGN UK 6*80, PDGN UK 8*60, PDGN UK 8*80, PDGN UK 8*100, PDGN LK 5*30, PDGN LK 5*40, PDGN LK 5*50, PDGN LK 6*40,	ТУ 22.29.29-003-56269085-2022 «Изделия крепежные из полимерных материалов. Технические условия»



Руководитель органа
по сертификации

M. Markelov
подпись

М.Н. Маркелов
инициалы, фамилия

Эксперт

L.A. Semenov
подпись

Л.А. Семенов
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3



К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП32.73612
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 02.04.2025 по 01.04.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП32

Общество с ограниченной ответственностью "Техпроект"

Адрес: Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д.10 стр. 2,
пом. 5н, ИНН: 9703195751, ОГРН: 1247700739120, e-mail: tehproekt.cert@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК/ код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
22.29.29.190/ 3925901000	PDGN LK 6*60, PDGN, LK 6*80, PDGN LK 8*60, PDGN LK 8*80, PDGN LK 8*100, PDGN F 5*30, PDGN F 5*40, PDGN F 5*50, PDGN F 6*40, PDGN F 6*60, PDGN F 6*80, PDGN F 8*60, PDGN F 8*80, PDGN F 8*100, SB 5*30, SB 6*40, SG 6*40, SB UK 6*50, SB UK 6*70, SG UK 6*50, SG UK 6*70; Дюбели для гипсокартона: PBA, PBAF, PBAM, DP, PLA, TWIN PAB, TWIN PAK; Дюбель для газобетона: PBT 4, PBT 6, PBT 8, PBT 10, TAIL. Нейлоновые гвозди: PGN 3.3*30, PGN 3.3*50, PGN 3.6*60, PGN 4.6*80; Кабельные стяжки/кабельные стяжки атмосферостойкие: PRN 150*3.5, PRNS 150*3.5 черный, PRN 200*4.8, PRNS 200*4.8 черный, PRN 290*4.8, PRNS 290*4.8 черный, PRN 370*4.8, PRNS 370*4.8 черный; Ремешки с установочной площадкой: PRNT 16-32 белый, PRNT 16-32 серый, PRNT 16-32 черный (атмосферостойкий), PRNT 32-63 белый, PRNT 32-63 серый, PRNT 32-63 черный (атмосферостойкий); Скоба крепежная: PSC 3-5, PSC 3*5, PSC 4-6, PSC 4*6, PSC 5-7, PSC 6*9, PSC 7-10, PSC 8-12, PSC 10-14, PSC 14-20, PSC 18-22, PSC 20-26; Заглушки: ZH-8, ZH-10, ZH-12, ZH-14, ST-5, ST-7; Ограничительная втулка для заклепки: 8.5/5.2*8.3, 8.5/5.2*10.3, 8.5/5.2*12.3, 8.5/5.2*11.3; Ограничительная втулка для заклепки черная (атмосферостойкая): 8.5/5.2*8.3, 8.5/5.2*10.3, 8.5/5.2*12.3, 8.5/5.2*11.3. Сетчатая гильза: P8M 12*50, P8V 12*80, P10M 16*85, P10V 16*130, P10L 16*165, P12M 20*85, P12V 20*130, P12L 20*200; Держатель: втулка резьбовая серая, светло-коричневая; Колпачок: D18 рифленый, D18 гладкий; Комплект крепления для зеркала: золото гладкое, золото рифленое, хром гладкое, хром рифленое, матовый хром, белое гладкое, белое рифленое, черное гладкое, черное рифленое; Гвоздь KD/19; Комплект дверного ограничителя; Комплект крепления бойлера: PWB 100, PWB 200;	TV 22.29.29-003-56269085-2022 «Изделия крепежные из полимерных материалов. Технические условия»



Руководитель органа
по сертификации

M. Markelov
подпись

М.Н. Маркелов
инициалы, фамилия

Эксперт

L.A. Semenov
подпись

Л.А. Семенов
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП32.73612
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 02.04.2025 по 01.04.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП32

Общество с ограниченной ответственностью "Техпроект"

Адрес: Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д.10 стр. 2, пом. 5н, ИНН: 9703195751, ОГРН: 1247700739120, e-mail: tehproekt.cert@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК/ код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
22.29.29.190/ 3925901000	Комплект крепления раковины: PWR 20, PWR 30, PWR 50, PWR 70; Комплект крепления унитаза и писсуара: PWC 20, PWC 40; Комплект монтажника, Комплект для крепления ступеней к бетону; Комплект для крепления ступеней к металлу; Дюбель-хомут: PDX 5-10, PDX 11-18, PDX 19-25; Крепеж-клипса для трубы с фиксатором: PDF 14-18, PDF 20-25, PDF 26-32, PDF 35-42 Крепеж-клипса для трубы с фиксатором черная (атмосферостойкая): PDF 14-18, PDF 20-25, PDF 26-32, PDF 35-42; Многоцветная стяжка: PRM 120, PRM 200, PRM 300 Многоцветная стяжка черная (атмосферостойкая) PRM 120, PRM 200, PRM 300. Косая шайба КШ. Монтажная площадка: PDS белая, PDS серая, PDS черная (атмосферостойкая); Колпачок PWC-6 белый, втулка PWC- 6 белая, колпачок PWC-6 хром, втулка PWC- 6 хром, колпачок PWR 8 белый, втулка PWR 8 белая; Дюбель для крепления ступеней к бетону PLB. Дюбель для крепления ступеней к бетону PLM. Центровка-кern для дерева PLK. Держатель для посудосушителя без рамки. Пластиковая шайба PL. Колпачок декоративный D12, D14. Колпачок декоративный черный (атмосферостойкий) D12, D14. Накладка пластиковая для мебельных ножек D24. Накладка пластиковая для мебельных ножек черная (атмосферостойкая) D24.	ТУ 22.29.29-003-56269085-2022 «Изделия крепежные из полимерных материалов. Технические условия»



Руководитель органа
по сертификации

M. Markelov
подпись

М.Н. Маркелов
инициалы, фамилия

Эксперт

L.A. Semenov
подпись

Л.А. Семенов
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля