

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ09.В.00760/26

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «ОБМ» (ООО «ОБМ»),
Адрес (место нахождения): 603037, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 6, помещ. 2,
Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 603037, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 6, кадастровый номер 52:18:0010529:76, ОГРН 1165275035056, ИНН 5263125760, Тел.: +7 (800) 505-48-90, Адрес электронной почты: sales@mikizol.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «ОБМ» (ООО «ОБМ»),
Адрес (местонахождения): 603037, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 6, помещ. 2,
Адрес производства продукции: 603037, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 6, кадастровый номер 52:18:0010529:76, ОГРН 1165275035056, ИНН 5263125760.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», ОГРН 1027709032317, ИНН 7709398169, место нахождения: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ09.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия тепло- и звукоизоляционные из базальтового волокна в виде цилиндров и полуцилиндров, в обкладке неармированной алюминиевой фольгой с одной стороны, марки EXPERT ISOL-НФ, выпускаемые по ТУ 23.99.19-003-03866154-2019 «Цилиндр, полуцилиндр базальтовый теплоизоляционный марки «EXPERT ISOL».

код
ОКПД2:

23.99.19.111

Код ТН
ВЭД ЕАЭС

-

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний 3270/ТР от 24.02.2026 ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН47,
Акт о результатах анализа состояния производства № 2135/АСП от 05.02.2026, Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № ТРПБ.RU.ПБ09,
Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Относится к негорючим материалам (НГ) по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (п. 5.1).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с

27.02.2026

по

26.02.2031

РУКОВОДИТЕЛЬ
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Умрихина Ольга Васильевна

Юсупов И.У.