



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея
(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.01.PA.02.008.E.002184.11.22 ОТ 15.11.2022 Г.

ПРОДУКЦИЯ

Грунт-полиуретановый: (далее согласно приложению). Область применения: для окрашивания помещений типов А, В, С. (далее согласно приложению). Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.30.12-003-88891461-2018 "ГРУНТ-ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ".

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "1-ый Лакокрасочный завод", 140200, Московская обл., г. Воскресенск, ул. Советская, д. 2 (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "1-ый Лакокрасочный завод", 140200, Московская обл., г. Воскресенск, ул. Советская, д. 2. ИНН: 5005049658 (Российская Федерация). ОГРН: 1095005000320

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (глава II, раздел 5)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Экспертное заключение ООО "Гигиена-ЭКО-Кубань" № 004588 от 07.11.2022 года (аттестат аккредитации № RA.RU.710250 от 16.11.2017 года); протоколы № 04.0922.22006.46237.12, № 04.0922.22006.46238.12, № 04.0922.22006.46239.12, № 04.0922.22006.46240.12 от 28.10.2022 года, выданные: ИЛЦ ФБУН "Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511172) 191036, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 4.

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государственного управления члена Евразийского экономического союза)



Завгородний С.А.
(Ф. И. О.)

№0445788

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея
(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к свидетельству о государственной регистрации продукции

№ RU.01.PA.02.008.E.002184.11.22 ОТ 15.11.2022 Г.

Наименование продукции (продолжение, начало на бланке свидетельства):

F-1000; F - 1020; F-1035; F-2040; F-2045; F-2047; F-2051; F-1050; F-1055; F-2060; F-4570; F-2060; F-2061; F-2160; F-2161; F-2162; F-500; F-151; F-152; F-154; F-155; F-156; F-157; F-158; F-255; F-296; F-340; F-355; F-400; F-2115; F-220; F - 2000; F-355; F-396; F - 2055; F-4580; F - 430; F-2030; F-550; F-555; F-556; F-777; F-970; F-971; F-972; F-973; F-975; F-365; F-348; F-360; F-40; F-50; F-488; F-512; F-208; F-328; F-458; F-3000; F - 3001; F - 3002; F - 3004; F - 3007; F - 3010; F-3100; F - 3200; F - 3201 F - 3202; F - 3203; F - 3205; F-158; F - 35- 02; F - 35- 03; F - 35- 06; F - 35 - 07; F - 35 - 09; F-2014; F-2015; F - 440

Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):

Для окрашивания помещений: библиотек, игровых комнат, ясельных групп, детских садов, школ, высших учебных заведений, спортивных учреждений; лечебно-профилактических учреждений; операционных, стерилизационных, палат покоя; помещений лазерной и лучевой медицины; стоматологических, смотровых кабинетов; медицинских учреждений, лабораторий; санитарных и технических помещений, учреждений общественного питания и цехов пищевой промышленности, помещениях Минобороны (казармы) и Управлений исполнения наказаний. А также для иных мест, где находится большое количество людей (вокзалы, магазины, стадионы и т.п.), животных (птицефабрики, зверофермы), или изготавливаются и реализуются пищевые продукты (без прямого контакта с пищевой продукцией).

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза)



Завгородний С.А.

Страница 1 из 1

№0024164

Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.01.PA.02.008.E.002184.11.22

от 15.11.2022 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 445788

Фирма-получатель

ООО "1-ый Лакокрасочный завод", 140200, Московская обл., г. Воскресенск, ул. Советская, д. 2. ИНН: 5005049658 (Российская Федерация).

Информация, наносимая на этикетку

наименование продукции; область применения; меры предосторожности; состав; дата производства; наименование производителя и юридический адрес.

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)

Санитарно-гигиенические показатели:

Запах воздушной среды (балл)

Формальдегид (мг/куб.м)

Ксилол (мг/куб.м)

Циановодород (мг/куб.м)

Фенол (мг/куб.м)

Раздражающее и кожно-резорбтивное действие в рекомендуемом режиме применения:

- на кожные покровы

не более 2

не более 0,01

не более 0,1

не более 0,01

не более 0,003

0 - 4 балла (допускается наличие раздражающего действия от 2-х до 4-х баллов при условии содержания в маркировке средства требования об использовании СИЗ рук и соответствующих предупреждающих надписей)
0 (баллов) допускается наличие аллергенного эффекта

Сенсибилизирующее действие

СОГЛАСОВАНО

Технический директор органа инспекции
ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»

Р.А. Пустовалов

07.11.2022

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции – Заместитель
директора ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»

Е.А. Панкина



Экспертное заключение

№

004588

от

07.11.2022

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:

Грунт-полиуретановый: F-1000; F – 1020; F-1035; F-2040; F-2045; F-2047; F-2051; F-1050; F-1055; F-2060; F-4570; F-2060; F-2061; F-2160; F-2161; F-2162; F-500; F-151; F-152; F-154; F-155; F-156; F-157; F-158; F-255; F-296; F-340; F-355; F-400; F-2115; F-220; F-2000; F-355; F-396; F-2055; F-4580; F-430; F-2030; F-550; F-555; F-556; F-777; F-970; F-971; F-972; F-973; F-975; F-365; F-348; F-360; F-40; F-50; F-488; F-512; F-208; F-328; F-458; F-3000; F-3001; F-3002; F-3004; F-3007; F-3010; F-3100; F-3200; F-3201; F-3202; F-3203; F-3205; F-158; F-35-02; F-35-03; F-35-06; F-35-07; F-35-09; F-2014; F-2015; F-440

1. Наименование нормативно-технической, проектной документации: Комплект документов.

2. Заявитель: ООО «1-ый Лакокрасочный завод», 140200, Московская обл., г. Воскресенск, ул. Советская, д. 2. ИНН: 5005049658; ОГРН: 1095005000320

Производитель: ООО «1-ый Лакокрасочный завод», 140200, Московская обл., г. Воскресенск, ул. Советская, д. 2

3. Основание для проведения экспертизы: заявление ООО «1-ый Лакокрасочный завод», 140200, Московская обл., г. Воскресенск, ул. Советская, д. 2. ИНН: 5005049658; ОГРН: 1095005000320 № 004649/ОИ от 03.11.2022 г.

4. Представленные на экспертизу (проектные) материалы:

- ТУ 20.30.12-003-88891461-2018 «ГРУНТ-ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ»;
- Сведения о составе продукции, производимой компанией производителем;
- Информационное письмо производителя о качестве и безопасности выпускаемой продукции;
- Информационное письмо производителя о неиспользовании нанотехнологий, наноматериалов;
- Акт отбора образцов;
- Протоколы испытаний № 04.0922.22006.46237.12, № 04.0922.22006.46238.12, № 04.0922.22006.46239.12, № 04.0922.22006.46240.12 от 28.10.2022 года, выданные: испытательный лабораторный центр ФБУН "Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511172) 191036, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 4;
- Макет этикетки

5. Экспертиза проведена на соответствие:

- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 5. «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам».

6. В ходе экспертизы установлено:

Область применения: для окрашивания помещений типов А, В, С.

Для окрашивания помещений: библиотек, игровых комнат, ясельных групп, детских садов, школ, высших учебных заведений, спортивных учреждений; лечебно-профилактических учреждений; операционных, стерилизационных, палат покоя; помещений лазерной и лучевой медицины; стоматологических, смотровых кабинетов; медицинских учреждений, лабораторий; санитарных и технических помещений, учреждений общественного питания и цехов пищевой промышленности, помещениях Минобороны (казармы) и Управлений исполнения наказаний. А также для иных мест, где находится большое количество людей (вокзалы, магазины, стадионы и т.п.), животных (птицефабрики, зверофермы), или изготавливаются и реализуются пищевые продукты (без прямого контакта с пищевой продукцией).

Экспертиза проведена в соответствии с действующими государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 5. «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам».

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах исходных веществ в технических условиях и результатов лабораторных исследований.

Представлены сведения о составе продукции, производимой компанией Производителем.

Изготовитель (производитель) гарантирует безопасность выпускаемой продукции, подтверждает соответствие своей продукции по качеству и безопасности нормативным требованиям.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:

Протокол испытаний № 04.0922.22006.46237.12 от 28.10.2022 года, выданный: испытательный лабораторный центр ФБУН "Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511172) 191036, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 4;

1. Одориметрические испытания:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	НД на методы испытания
Запах воздушной среды	баллы	1	Не более 2	МУ 2.1.2.1829-04

2. Санитарно-химические испытания:

Определяемые показатели	Обнаруженная концентрация, мг/м ³					Допустимый уровень миграции в воздушную среду, мг/м ³	НД на методы испытания
	Момент нанесения	Динамический режим, сутки					
		1-е	2-е	3-и	4-е		

Миграция химических веществ в воздушную среду:

(23±2)°C						
Формальдегид	<0,005	<0,005	-	-	-	0,01 ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007
Ксилол	<0,005	<0,005	-	-	-	0,1 МУК 4.1.3167-14
Циановодород	<0,007	<0,007	-	-	-	0,01 РД 52.04.186-89, п.5.2.8.2.
Фенол	<0,001	<0,001	-	-	-	0,003 ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

Токсикологические испытания:

Определяемые показатели	Норма по НД	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Раздражающее и кожно-резорбтивное действие в рекомендуемом режиме применения: - на кожные покровы	0 – 4 балла (допускается наличие раздражающего действия от 2-х до 4-х баллов при условии содержания в маркировке средства требования об использовании СИЗ рук и соответствующих предупреждающих надписей)	1 балл кожно-резорбтивное действие не выявлено	МУ 2102-79 п. 3, п. 4*
Сенсибилизирующее действие	Допускается наличие аллергенного эффекта у продуктов, при условии внесения в маркировку средств соответствующих предупреждающих надписей и использования СИЗ	0 баллов	МУ 1.1.578-96 пп. 5.1*

Протокол испытаний № 04.0922.22006.46238.12 от 28.10.2022 года, выданный: испытательный лабораторный центр ФБУН "Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511172) 191036, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 4;

1. Одориметрические испытания:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	НД на методы испытаний
Запах воздушной среды	баллы	1	Не более 2	МУ 2.1.2.1829-04

2. Санитарно-химические испытания:

Определяемые показатели	Обнаруженная концентрация, мг/м³					Допустимый уровень миграции в воздушную среду, мг/м³	НД на методы испытания
	Момент нанесения	Динамический режим, сутки					
		1-е	2-е	3-и	4-е		
Миграция химических веществ в воздушную среду:							
(23±2)°C							
Формальдегид	<0,005	<0,005	-	-	-	0,01	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007
Ксилол	<0,005	<0,005	-	-	-	0,1	МУК 4.1.3167-14
Циановодород	<0,007	<0,007	-	-	-	0,01	РД 52.04.186-89, п.5.2.8.2.
Фенол	<0,001	<0,001	-	-	-	0,003	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

Токсикологические испытания:

Определяемые показатели	Норма по НД	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Раздражающее и кожно-резорбтивное действие в	0 – 4 балла (допускается наличие раздражающего действия от 2-х до 4-х	1 балл кожно-	МУ 2102-79 п. 3, п. 4*

рекомендуемом режиме применения: - на кожные покровы	баллов при условии содержания в маркировке средства требования об использовании СИЗ рук и соответствующих предупреждающих надписей)	резорбтивное действие не выявлено	
Сенсибилизирующее действие	Допускается наличие аллергенного эффекта у продуктов, при условии внесения в маркировку средств соответствующих предупреждающих надписей и использования СИЗ	0 баллов	МУ 1.1.578-96 пп. 5.1*

Протокол испытаний № 04.0922.22006.46239.12 от 28.10.2022 года, выданный: испытательный лабораторный центр ФБУН "Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511172) 191036, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 4;

1. Одориметрические испытания:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	НД на методы испытаний
Запах воздушной среды	баллы	1	Не более 2	МУ 2.1.2.1829-04

2. Санитарно-химические испытания:

Определяемые показатели	Обнаруженная концентрация, мг/м ³					Допустимый уровень миграции в воздушную среду, мг/м ³	НД на методы испытания
	Момент нанесения	Динамический режим, сутки					
		1-е	2-е	3-и	4-е		
Миграция химических веществ в воздушную среду:							
(23±2)°C							
Формальдегид	<0,005	<0,005	-	-	-	0,01	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007
Ксилол	<0,005	<0,005	-	-	-	0,1	МУК 4.1.3167-14
Циановодород	<0,007	<0,007	-	-	-	0,01	РД 52.04.186-89, п.5.2.8.2.
Фенол	<0,001	<0,001	-	-	-	0,003	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

Токсикологические испытания:

Определяемые показатели	Норма по НД	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Раздражающее и кожно-резорбтивное действие в рекомендуемом режиме применения: - на кожные покровы	0 – 4 балла (допускается наличие раздражающего действия от 2-х до 4-х баллов при условии содержания в маркировке средства требования об использовании СИЗ рук и соответствующих предупреждающих надписей)	1 балл кожно-резорбтивное действие не выявлено	МУ 2102-79 п. 3, п. 4*
Сенсибилизирующее действие	Допускается наличие аллергенного эффекта у продуктов, при условии внесения в маркировку средств соответствующих предупреждающих надписей и использования СИЗ	0 баллов	МУ 1.1.578-96 пп. 5.1*

Протокол испытаний № 04.0922.22006.46240.12 от 28.10.2022 года, выданный: испытательный лабораторный центр ФБУН "Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511172) 191036, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 4;

1. Одориметрические испытания:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	НД на методы испытания
Запах воздушной среды	баллы	1	Не более 2	МУ 2.1.2.1829-04

2. Санитарно-химические испытания:

Определяемые показатели	Обнаруженная концентрация, мг/м³					Допустимый уровень миграции в воздушную среду, мг/м³	НД на методы испытания
	Момент нанесения	Динамический режим, сутки					
		1-е	2-е	3-и	4-е		
Миграция химических веществ в воздушную среду:							
(23±2)°C							
Формальдсгид	<0,005	<0,005	-	-	-	0,01	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007
Ксилол	<0,005	<0,005	-	-	-	0,1	МУК 4.1.3167-14
Циановодород	<0,007	<0,007	-	-	-	0,01	РД 52.04.186-89, п.5.2.8.2.
Фенол	<0,001	<0,001	-	-	-	0,003	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

Токсикологические испытания:

Определяемые показатели	Норма по НД	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Раздражающее и кожно-резорбтивное действие в рекомендуемом режиме применения: - на кожные покровы	0 – 4 балла (допускается наличие раздражающего действия от 2-х до 4-х баллов при условии содержания в маркировке средства требования об использовании СИЗ рук и соответствующих предупреждающих надписей)	1 балл кожно-резорбтивное действие не выявлено	МУ 2102-79 п. 3, п. 4*
Сенсибилизирующее действие	Допускается наличие аллергенного эффекта у продуктов, при условии внесения в маркировку средств соответствующих предупреждающих надписей и использования СИЗ	0 баллов	МУ 1.1.578-96 пп. 5.1*

Показатели качества изделий, являются типовыми и отвечают Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 5. «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам».

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Представлены образцы этикеток с указанием следующих данных:

- наименование продукции;
- область применения;
- меры предосторожности;
- состав;
- дата производства;
- наименование производителя и юридический адрес;

Заключение: Согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, результатам лабораторных исследований, продукция: Грунт-полиуретановый: F-2040; F-2045; F-2047; F-2051; F-1050; F-1055; F-2060; F-4570; F-1000; F-2060; F-2061; F-2160; F-2161; F-2162; F-500; F-151; F-152; F-154; F-155; F-156; F-157; F-158; F-255; F-296; F-340; F-355; F-400; F-2115; F-220; F - 2000; F-355; F-396; F - 2055; F-4580; F - 430; F-1035;

F-2030; F-550; F-555; F-556; F-777; F-970; F-971; F-972; F-973; F-975; F-365; F-348; F-360; F-40; F-50; F-488; F-512; F-208; F-328; F-458; F-3000; F - 3001; F - 3002; F - 3004; F - 3007; F - 3010; F-3100; F - 3200; F - 3201 F - 3202; F - 3203; F - 3205; F-158; F - 35- 02; F - 35- 03; F - 35- 06; F - 35 - 07; F - 35 - 09; F-2014; F-2015; F - 440; F - 1020; производитель: Общество с ограниченной ответственностью «1-ый Лакокрасочный завод», 140200, Московская обл., г. Воскресенск, ул. Советская, д. 2 соответствует нормативам и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II Раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам».

Санитарный врач по общей гигиене



Карпунин О.Ю.

