



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.AB29.B.02514/24

Серия RU № 0534702

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ "ЛСМ" ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСКОНСАЛТИНГ", место нахождения: Российская Федерация, 115211, город Москва, Муниципальный округ Москворечье-Сабурово вн.тер.г., Каширское шоссе, дом 55, корпус 5, помещение 1/1. Адрес места осуществления деятельности: 121059, Российская Федерация, город Москва, набережная Бережковская, домовладение 38 строение 1, этаж 6, помещения 603, 607, 608, регистрационный номер аттестата аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) № РОСС RU.0001.11AB29, дата регистрации 09.08.2016, номер телефона: +7(495) 9846339, адрес электронной почты: sert@lcmg.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Гвард Импорт». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 660020, Красноярский край, городской округ город Красноярск, город Красноярск, улица Линейная, здание 51А, Российская Федерация. Основной государственный регистрационный номер: 1232400010589. Телефон: +7 (499) 1-123-777; 8(902) 991-87-31, адрес электронной почты: mail@gward.ru add-min@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "GWARD (Weifang) Safety Co. Ltd". Место нахождения: No. 1899, 1st round of office 3, Yian Avenue, Chaoyang Street, Gaomi City, Weifang City, Shandong Province, Китай.
Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: согласно приложению №1 (бланк № 1054430).

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты рук: ассортимент продукции согласно приложениям согласно приложениям №№ 2- 6 (бланки №№ 1054431- 1054435) Продукция изготовлена в соответствии с EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; EN 388:2016+A1:2018 «Защитные перчатки от механических рисков»; EN 511:2006 «Перчатки защитные от холода»; EN 407:2020 «Перчатки защитные и другие средства защиты рук от рисков воздействия тепла (нагрев и/или огонь)». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 4203 29 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты".

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний № 72Л/Н-13.11/24, 73Л/Н-13.11/24, 74Л/Н-13.11/24, 75Л/Н-13.11/24, 76Л/Н-13.11/24, 77Л/Н-13.11/24, 78Л/Н-13.11/24, 79Л/Н-13.11/24, 80Л/Н-13.11/24, 81Л/Н-13.11/24, 82Л/Н-13.11/24, 83Л/Н-13.11/24, 84Л/Н-13.11/24, 85Л/Н-13.11/24, 86Л/Н-13.11/24, 87Л/Н-13.11/24, 88Л/Н-13.11/24, 89Л/Н-13.11/24 от 13.11.2024 года, № 34Л/З-18.10/24, 35Л/З-18.10/24, 36Л/З-18.10/24, 37Л/З-18.10/24, 38Л/З-18.10/24, 39Л/З-18.10/24, 40Л/З-18.10/24, 41Л/З-18.10/24, 42Л/З-18.10/24, 43Л/З-18.10/24, 44Л/З-18.10/24, 46Л/З-18.10/24, 47Л/З-18.10/24, 48Л/З-18.10/24, 49Л/З-18.10/24, 50Л/З-18.10/24, 51Л/З-18.10/24, 52Л/З-18.10/24 от 18.10.2024 года, выданных Испытательной лабораторией «LIGHT GROUP» Испытательного центра «CERTIFICATION GROUP» Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21AI63. Акта анализа состояния производства № 052324-03 от 25.05.2024 года выданного Органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" (уникальный номер записи об аккредитации РОСС RU.0001.11AB29), подписанного экспертом Нагаевской Ириной Юрьевной. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 12.4.252-2013 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний», пункт 5.2, таблица 4 (позиции 1, 4); ГОСТ EN 407:2012 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки для защиты от повышенных температур и огня. Технические требования. Методы испытаний» пункты 5.2, 5.3, 5.4, 5.6; ГОСТ 12.4.183-91 «Система стандартов безопасности труда. Материалы для средств защиты рук. Технические требования», пункт 1.2, таблица 7 (позиции 1, 2, 3, 4). Условия и сроки хранения, срок службы (годности) продукции согласно инструкции по эксплуатации. Договор уполномоченного лица № GWS05022024 от 05.02.2024 года. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 04.2024 год.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 14.11.2024
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



М.П.

Кобзева Анна Сергеевна

(Ф.И.О.)

Клоков Александр Валерьевич

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

RU C-CN.AB29.B.02514/24

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

Серия **RU** № **1054430**

Приложение № 1

Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции

No. 1899, 1st round of office 3, Yian Avenue, Chaoyang Street, Gaomi City, Weifang City, Shandong Province, Китай

FIRST FLOOR, NO. 26 JINGANG STREET, GAOZHOU CITY, GUANGDONG, Китай

JINDUN INDUSTRY ZONE, SHIGU TOWN, GAOZHOU, GUANGDONG, Китай

PITOULING HUATANG VILLAGE DALING ZHENJIANG TOWN, GAOZHOU, GUANGDONG, Китай

NO. 118, THE FIRST DISTRICT OF GAOLIANGDONG ROAD, GAOZHOU CITY, Guangdong, Китай

11 K.M, Sargodha Road, Faisalabad-38000, Пакистан

NOUL MORE WAZIRABAD ROAD, SIALKOT 51310, Пакистан

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

М.П.

Кобзева Анна Сергеевна
(Ф.И.О.)Клоков Александр Валерьевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.AB29.B.02514/24

Серия **RU** № **1054431**

Приложение № 2

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
4203 29 100 0	Перчатки из кожаного спилка, утепленные вкладышем типа «Флис», с подкладкой из парусины в районе защитного манжета типа «крага», удлиненные, для защиты от повышенных температур (конвективной теплоты, теплового излучения, контакта с нагретой поверхностью до 250С, кратковременного воздействия открытого пламени, искр и брызг расплавленного металла, выплеска расплавленного металла), пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III климатических поясах), механических воздействий (истирание, прокол, порез), артикулы: XY252, XY252-G, XY252-B, XY252-BL, XY252-Y, XY252-O, XY252-W, XY252-R, XY252-BR	EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; EN 388:2016+A1:2018 «Защитные перчатки от механических рисков»; EN 511:2006 «Перчатки защитные от холода»; EN 407:2020 «Перчатки защитные и другие средства защиты рук от рисков воздействия тепла (нагрев и/или огонь)»
4203 29 100 0	Перчатки из кожаного спилка, утепленные вкладышем типа «Флис», с подкладкой из парусины в районе защитного манжета типа «крага», для защиты от повышенных температур (конвективной теплоты, теплового излучения, контакта с нагретой поверхностью до 250С, кратковременного воздействия открытого пламени, искр и брызг расплавленного металла, выплеска расплавленного металла), пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III климатических поясах), механических воздействий (истирание, прокол, порез), артикулы: XY352-GR, XY352-G, XY352-B, XY352-BL, XY352-Y, XY352-O, XY352-W, XY352-R, XY352-BR	EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; EN 388:2016+A1:2018 «Защитные перчатки от механических рисков»; EN 511:2006 «Перчатки защитные от холода»; EN 407:2020 «Перчатки защитные и другие средства защиты рук от рисков воздействия тепла (нагрев и/или огонь)»
4203 29 100 0	Перчатки из кожаного спилка, утепленные вкладышем типа «Флис», с подкладкой из парусины в районе защитного манжета типа «крага», удлиненные, для защиты от повышенных температур (конвективной теплоты, теплового излучения, контакта с нагретой поверхностью до 250С, кратковременного воздействия открытого пламени, искр и брызг расплавленного металла, выплеска расплавленного металла), пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III климатических поясах), механических воздействий (истирание, прокол, порез), артикулы: XY075, XY075-G, XY075-GR, XY075-BL, XY075-Y, XY075-O, XY075-W, XY075-B, XY075-BR	EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; EN 388:2016+A1:2018 «Защитные перчатки от механических рисков»; EN 511:2006 «Перчатки защитные от холода»; EN 407:2020 «Перчатки защитные и другие средства защиты рук от рисков воздействия тепла (нагрев и/или огонь)»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



М.П.

Кобзева Анна Сергеевна

(Ф.И.О.)

Клоков Александр Валерьевич

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.AB29.B.02514/24

Серия **RU** № **1054432**

Приложение № 3

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
4203 29 100 0	Перчатки из кожаного спилка, утепленные вкладышем типа «Флис», с подкладкой из парусины в районе защитного манжета типа «крага», для защиты от повышенных температур (конвективной теплоты, теплового излучения, контакта с нагретой поверхностью до 250С, кратковременного воздействия открытого пламени, искр и брызг расплавленного металла, выплеска расплавленного металла), пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III климатических поясах), механических воздействий (истирание, прокол, порез), артикулы: XY070-R, XY070-G, XY070-GR, XY070-BL, XY070-Y, XY070-O, XY070-W, XY070-B, XY070-BR	EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; EN 388:2016+A1:2018 «Защитные перчатки от механических рисков»; EN 511:2006 «Перчатки защитные от холода»; EN 407:2020 «Перчатки защитные и другие средства защиты рук от рисков воздействия тепла (нагрев и/или огонь)»
4203 29 100 0	Перчатки из кожаного спилка, утепленные вкладышем типа «Флис», с подкладкой из парусины в районе защитного манжета типа «крага», удлиненные, для защиты от повышенных температур (конвективной теплоты, теплового излучения, контакта с нагретой поверхностью до 250С, кратковременного воздействия открытого пламени, искр и брызг расплавленного металла, выплеска расплавленного металла), пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III климатических поясах), механических воздействий (истирание, прокол, порез), артикулы: XY073-Y, XY073-O, XY073-W, XY073-R, XY073-BR, XY073L, XY073L-G, XY073L-GR, XY073L-BL, XY073L-Y, XY073L-O, XY073L-W, XY073L-R, XY073L-BR	EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; EN 388:2016+A1:2018 «Защитные перчатки от механических рисков»; EN 511:2006 «Перчатки защитные от холода»; EN 407:2020 «Перчатки защитные и другие средства защиты рук от рисков воздействия тепла (нагрев и/или огонь)»
4203 29 100 0	Рукавицы из кожаного спилка, утепленные вкладышем типа «Флис», с защитным манжетом типа «крага», для защиты от повышенных температур (конвективной теплоты, теплового излучения, контакта с нагретой поверхностью до 250С, кратковременного воздействия открытого пламени, искр и брызг расплавленного металла, выплеска расплавленного металла), пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III климатических поясах), механических воздействий (истирание, прокол, порез), артикулы: XY26-G, XY26-B, XY26-GR, XY26-BL, XY26-Y, XY26-O, XY26-W, XY26-R, XY26-BR	EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; EN 388:2016+A1:2018 «Защитные перчатки от механических рисков»; EN 511:2006 «Перчатки защитные от холода»; EN 407:2020 «Перчатки защитные и другие средства защиты рук от рисков воздействия тепла (нагрев и/или огонь)»
4203 29 100 0	Рукавицы из кожаного спилка, утепленные вкладышем типа «Флис», удлиненные, с защитным манжетом типа «крага», для защиты от повышенных температур (конвективной теплоты, теплового излучения, контакта с нагретой поверхностью до 250С, кратковременного воздействия открытого пламени, искр и брызг расплавленного металла, выплеска расплавленного металла), пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III климатических поясах), механических воздействий (истирание, прокол, порез), артикулы: XY26L-G, XY26L-B, XY26L-GR, XY26L-BL, XY26L-Y, XY26L-O, XY26L-W, XY26L-R, XY26L-BR	EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; EN 388:2016+A1:2018 «Защитные перчатки от механических рисков»; EN 511:2006 «Перчатки защитные от холода»; EN 407:2020 «Перчатки защитные и другие средства защиты рук от рисков воздействия тепла (нагрев и/или огонь)»
4203 29 100 0	Перчатки из кожаного спилка, утепленные пара(мета)рамидным вкладышем в кистевой части и тканевым вкладышем типа «Джинса» в районе защитного манжета типа «крага», с защитными накладками на ладонной части из спилка, удлиненные, для защиты от повышенных температур (конвективной теплоты, теплового излучения, контакта с нагретой поверхностью до 350С, кратковременного воздействия открытого пламени, искр и брызг расплавленного металла, выплеска расплавленного металла), пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III климатических поясах), механических воздействий (истирание, прокол, порез), артикулы: XY400, XY400-B, XY400-GR, XY400-BL, XY400-G, XY400-O, XY400-W, XY400-R, XY400-BR	EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; EN 388:2016+A1:2018 «Защитные перчатки от механических рисков»; EN 511:2006 «Перчатки защитные от холода»; EN 407:2020 «Перчатки защитные и другие средства защиты рук от рисков воздействия тепла (нагрев и/или огонь)»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



М.П.

Кобзева Анна Сергеевна

(Ф.И.О.)

Клоков Александр Валерьевич

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.AB29.B.02514/24

Серия **RU** № **1054433**

Приложение № 4

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
4203 29 100 0	Перчатки из кожаного спилка, утепленные пара(мета)арамидным вкладышем в кистевой части и тканевым вкладышем типа «Джинса» в районе защитного манжета типа «крага», с защитными накладками на ладонной части и тыльной частях из спилка, удлиненные, для защиты от повышенных температур (конвективной теплоты, теплового излучения, контакта с нагретой поверхностью до 350С, кратковременного воздействия открытого пламени искр и брызг расплавленного металла, выплеска расплавленного металла), пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III климатических поясах), механических воздействий (истирание, прокол, порез), артикулы: XY401-Y, XY401-GR, XY401-BL, XY401-G, XY401-O, XY401-W, XY401-R, XY401-BR	EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; EN 388:2016+A1:2018 «Защитные перчатки от механических рисков»; EN 511:2006 «Перчатки защитные от холода»; EN 407:2020 «Перчатки защитные и другие средства защиты рук от рисков воздействия тепла (нагрев и/или огонь)»
4203 29 100 0	Перчатки из кожаного спилка, утепленные пара(мета)арамидным вкладышем в кистевой части и тканевым вкладышем типа «Джинса» в районе защитного манжета типа «крага», с дополнительным полиэфирным (полиэстер) утеплителем, с защитными накладками на ладонной части из спилка, удлиненные, для защиты от повышенных температур (конвективной теплоты, теплового излучения, контакта с нагретой поверхностью до 350С, кратковременного воздействия открытого пламени, искр и брызг расплавленного металла, выплеска расплавленного металла), пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III, IV и особом климатических поясах), механических воздействий (истирание, прокол, порез), артикулы: XY4001-Y, XY4001-GR, XY4001-BL, XY4001-G, XY4001-O, XY4001-W, XY4001-R, XY4001-BR	EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; EN 388:2016+A1:2018 «Защитные перчатки от механических рисков»; EN 511:2006 «Перчатки защитные от холода»; EN 407:2020 «Перчатки защитные и другие средства защиты рук от рисков воздействия тепла (нагрев и/или огонь)»
4203 29 100 0	Перчатки из кожаного спилка, утепленные пара(мета)арамидным вкладышем в кистевой части и тканевым вкладышем типа «Джинса» в районе защитного манжета типа «крага», с дополнительным полиэфирным (полиэстер) утеплителем, с защитными накладками на ладонной и тыльной частях из спилка, удлиненные, для защиты от повышенных температур (конвективной теплоты, теплового излучения, контакта с нагретой поверхностью до 350С, кратковременного воздействия открытого пламени, искр и брызг расплавленного металла, выплеска расплавленного металла), пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III, IV и особом климатических поясах), механических воздействий (истирание, прокол, порез), артикулы: XY4011-Y, XY4011-GR, XY4011-BL, XY4011-G, XY4011-O, XY4011-W, XY4011-R, XY4011-BR	EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; EN 388:2016+A1:2018 «Защитные перчатки от механических рисков»; EN 511:2006 «Перчатки защитные от холода»; EN 407:2020 «Перчатки защитные и другие средства защиты рук от рисков воздействия тепла (нагрев и/или огонь)»
4203 29 100 0	Перчатки из натуральной кожи и кожаного спилка, с защитными накладками на ладонной части из спилка, с полиуретановыми вкладышами, для защиты от повышенных температур (конвективной теплоты, теплового излучения, контакта с нагретой поверхностью до 250С, кратковременного воздействия открытого пламени, искр и брызг расплавленного металла, выплеска расплавленного металла), механических воздействий (истирание, прокол, порез), артикулы: XY250-Y, XY250-GR, XY250-BL, XY250-G, XY250-O, XY250-W, XY250-R, XY250-BR	EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; EN 388:2016+A1:2018 «Защитные перчатки от механических рисков»; EN 511:2006 «Перчатки защитные от холода»; EN 407:2020 «Перчатки защитные и другие средства защиты рук от рисков воздействия тепла (нагрев и/или огонь)»
4203 29 100 0	Перчатки из кожаного спилка, утепленные вкладышем типа «Флис», с защитными накладками на ладонной части из спилка, с подкладкой из парусины в районе защитного манжета типа «крага», удлиненные, для защиты от повышенных температур (конвективной теплоты, теплового излучения, контакта с нагретой поверхностью до 250С, кратковременного воздействия открытого пламени, искр и брызг расплавленного металла, выплеска расплавленного металла), пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III климатических поясах), механических воздействий (истирание, прокол, порез), артикулы: XY240-Y, XY240-GR, XY240-BL, XY240-G, XY240-W, XY240-R, XY240-BR, XY240L-Y, XY240L-GR, XY240L-BL, XY240L-G, XY240L-W, XY240L-R, XY240L-BR, XY239-Y, XY239-GR, XY239-BL, XY239-G, XY239-W, XY239-R, XY239-BR	EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; EN 388:2016+A1:2018 «Защитные перчатки от механических рисков»; EN 511:2006 «Перчатки защитные от холода»; EN 407:2020 «Перчатки защитные и другие средства защиты рук от рисков воздействия тепла (нагрев и/или огонь)»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



М.П.

Кобзева Анна Сергеевна

(Ф.И.О.)

Клоков Александр Валерьевич

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.AB29.B.02514/24

Серия **RU** № **1054434**

Приложение № 5

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
4203 29 100 0	Перчатки из кожаного спилка, утепленные вкладышем типа «Флис», с подкладкой из парусины в районе защитного манжета типа «крага», с защитными накладками из спилка на ладонной и тыльной частях, удлиненные, для защиты от повышенных температур (конвективной теплоты, теплового излучения, контакта с нагретой поверхностью до 250С, кратковременного воздействия открытого пламени, искр и брызг расплавленного металла, выплеска расплавленного металла), пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III климатических поясах), механических воздействий (истирание, прокол, порез), артикулы: XY2391, XY2391-B, XY2391-O, XY2391-BL, XY2391-G, XY2391-Y, XY2391-W, XY2391-R, XY2391-BR	EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; EN 388:2016+A1:2018 «Защитные перчатки от механических рисков»; EN 511:2006 «Перчатки защитные от холода»; EN 407:2020 «Перчатки защитные и другие средства защиты рук от рисков воздействия тепла (нагрев и/или огонь)»
4203 29 100 0	Перчатки из кожаного спилка, утепленные вкладышем типа «Флис», с подкладкой из парусины в районе защитного манжета типа «крага», с защитными накладками на ладонной части из спилка, для защиты от повышенных температур (конвективной теплоты, теплового излучения, контакта с нагретой поверхностью до 250С, кратковременного воздействия открытого пламени, искр и брызг расплавленного металла, выплеска расплавленного металла), пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III климатических поясах), механических воздействий (истирание, прокол, порез), артикулы: XY240S, XY240S-B, XY240S-GR, XY240S-BL, XY240S-G, XY240S-Y, XY240S-W, XY240S-R, XY240S-BR	EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; EN 388:2016+A1:2018 «Защитные перчатки от механических рисков»; EN 511:2006 «Перчатки защитные от холода»; EN 407:2020 «Перчатки защитные и другие средства защиты рук от рисков воздействия тепла (нагрев и/или огонь)»
4203 29 100 0	Перчатки из кожаного спилка, утепленные вкладышем типа «Флис», с дополнительным полиэфирным (полиэстер) утеплителем, с подкладкой из парусины в районе защитного манжета типа «крага», с защитными накладками на ладонной части, удлиненные, для защиты от повышенных температур (конвективной теплоты, теплового излучения, контакта с нагретой поверхностью до 250С, кратковременного воздействия открытого пламени, искр и брызг расплавленного металла, выплеска расплавленного металла), пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III, IV и особом климатических поясах), механических воздействий (истирание, прокол, порез), артикулы: XY240W, XY240W-B, XY240W-GR, XY240W-BL, XY240W-G, XY240W-Y, XY240W-W, XY240W-R, XY240W-BR, XY240WL, XY240WL-B, XY240WL-GR, XY240WL-BL, XY240WL-G, XY240WL-Y, XY240WL-W, XY240WL-R, XY240WL-BR, XY239W, XY239W-B, XY239W-O, XY239W-BL, XY239W-G, XY239W-Y, XY239W-W, XY239W-R, XY239W-BR	EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; EN 388:2016+A1:2018 «Защитные перчатки от механических рисков»; EN 511:2006 «Перчатки защитные от холода»; EN 407:2020 «Перчатки защитные и другие средства защиты рук от рисков воздействия тепла (нагрев и/или огонь)»
4203 29 100 0	Перчатки из кожаного спилка, утепленные вкладышем типа «Флис», с дополнительным полиэфирным (полиэстер) утеплителем, с подкладкой из парусины в районе защитного манжета типа «крага», с защитными накладками на ладонной и тыльной частях, удлиненные, для защиты от повышенных температур (конвективной теплоты, теплового излучения, контакта с нагретой поверхностью до 250С, кратковременного воздействия открытого пламени, искр и брызг расплавленного металла, выплеска расплавленного металла), пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III, IV и особом климатических поясах), механических воздействий (истирание, прокол, порез), артикулы: XY2391W, XY2391W-B, XY2391W-O, XY2391W-BL, XY2391W-G, XY2391W-Y, XY2391W-W, XY2391W-R, XY2391W-BR	EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; EN 388:2016+A1:2018 «Защитные перчатки от механических рисков»; EN 511:2006 «Перчатки защитные от холода»; EN 407:2020 «Перчатки защитные и другие средства защиты рук от рисков воздействия тепла (нагрев и/или огонь)»
4203 29 100 0	Перчатки из кожаного спилка, утепленные вкладышем типа «Флис», с дополнительным полиэфирным (полиэстер) утеплителем, с подкладкой из парусины в районе защитного манжета типа «крага», с защитными накладками на ладонной части, для защиты от повышенных температур (конвективной теплоты, теплового излучения, контакта с нагретой поверхностью до 250С, кратковременного воздействия открытого пламени, искр и брызг расплавленного металла, выплеска расплавленного металла), пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III, IV и особом климатических поясах), механических воздействий (истирание, прокол, порез), артикулы: XY240SW, XY240SW-B, XY240SW-GR, XY240SW-BL, XY240SW-G, XY240SW-Y, XY240SW-W, XY240SW-R, XY240SW-BR	EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; EN 388:2016+A1:2018 «Защитные перчатки от механических рисков»; EN 511:2006 «Перчатки защитные от холода»; EN 407:2020 «Перчатки защитные и другие средства защиты рук от рисков воздействия тепла (нагрев и/или огонь)»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

М.П.

Кобзева Анна Сергеевна

(Ф.И.О.)

Клоков Александр Валерьевич

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.AB29.B.02514/24

Серия **RU** № **1054435**

Приложение № 6

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
4203 29 100 0	Рукавицы трехпалые из кожаного спилка, утепленные вкладышем типа «Флис», с подкладкой из парусины в районе защитного манжета типа «крага», с защитными накладками на ладонной части, удлиненные, для защиты от повышенных температур (конвективной теплоты, теплового излучения, контакта с нагретой поверхностью до 250С, кратковременного воздействия открытого пламени, искр и брызг расплавленного металла, выплеска расплавленного металла), пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III климатических поясах), механических воздействий (истирание, прокол, порез), артикулы: XY045S-O, XY045S-G, XY045S-GR, XY045S-BL, XY045S-Y, XY045S-B, XY045S-W, XY045S-R, XY045S-BR	EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; EN 388:2016+A1:2018 «Защитные перчатки от механических рисков»; EN 511:2006 «Перчатки защитные от холода»; EN 407:2020 «Перчатки защитные и другие средства защиты рук от рисков воздействия тепла (нагрев и/или огонь)»
4203 29 100 0	Рукавицы трехпалые из кожаного спилка, утепленные вкладышем типа «Флис», с подкладкой из парусины в районе защитного манжета типа «крага», с защитными накладками на ладонной части, для защиты от повышенных температур (конвективной теплоты, теплового излучения, контакта с нагретой поверхностью до 250С, кратковременного воздействия открытого пламени, искр и брызг расплавленного металла, выплеска расплавленного металла), пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III климатических поясах), механических воздействий (истирание, прокол, порез), артикулы: XY045SH-O, XY045SH-G, XY045SH-GR, XY045SH-BL, XY045SH-Y, XY045SH-B, XY045SH-W, XY045SH-R, XY045SH-BR	EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; EN 388:2016+A1:2018 «Защитные перчатки от механических рисков»; EN 511:2006 «Перчатки защитные от холода»; EN 407:2020 «Перчатки защитные и другие средства защиты рук от рисков воздействия тепла (нагрев и/или огонь)»
4203 29 100 0	Перчатки из кожаного спилка, комбинированные металлизированным пара(мета)арамидным материалом, с вкладышем из ткани типа «Флис» и пара(мета)арамидом, с подкладкой из парусины в районе защитного манжета типа «крага», удлиненные, для защиты от повышенных температур (конвективной теплоты, теплового излучения, контакта с нагретой поверхностью до 350С, кратковременного воздействия открытого пламени, искр и брызг расплавленного металла, выплеска расплавленного металла), механических воздействий (истирание, прокол, порез), артикулы: XY501, XY501-G, XY501-GR, XY501-BL, XY501-O, XY501-B, XY501-W, XY501-R, XY501-BR	EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; EN 388:2016+A1:2018 «Защитные перчатки от механических рисков»; EN 407:2020 «Перчатки защитные и другие средства защиты рук от рисков воздействия тепла (нагрев и/или огонь)»
4203 29 100 0	Перчатки из кожаного спилка, комбинированные металлизированным пара(мета)арамидным материалом, с вкладышем из ткани типа «Флис» и пара(мета)арамидом, для защиты от повышенных температур (конвективной теплоты, теплового излучения, контакта с нагретой поверхностью до 350С, кратковременного воздействия открытого пламени, искр и брызг расплавленного металла, выплеска расплавленного металла), механических воздействий (истирание, прокол, порез), артикулы: XY501S, XY501S-G, XY501S-GR, XY501S-BL, XY501S-O, XY501S-B, XY501S-W, XY501S-R, XY501S-BR	EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; EN 388:2016+A1:2018 «Защитные перчатки от механических рисков»; EN 407:2020 «Перчатки защитные и другие средства защиты рук от рисков воздействия тепла (нагрев и/или огонь)»
4203 29 100 0	Перчатки из кожаного спилка, комбинированные металлизированным пара(мета)арамидным материалом, с вкладышем из ткани типа «Флис» и пара(мета)арамидом, с подкладкой из парусины в районе защитного манжета типа «крага», утепленные полиэфирным (полиэстер) утеплителем, удлиненные, для защиты от повышенных температур (конвективной теплоты, теплового излучения, контакта с нагретой поверхностью до 350С, кратковременного воздействия открытого пламени, искр и брызг расплавленного металла, выплеска расплавленного металла), пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III, IV и особом климатических поясах), механических воздействий (истирание, прокол, порез), артикулы: XY501I, XY501I-G, XY501I-GR, XY501I-BL, XY501I-O, XY501I-B, XY501I-W, XY501I-R, XY501I-BR	EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; EN 388:2016+A1:2018 «Защитные перчатки от механических рисков»; EN 511:2006 «Перчатки защитные от холода»; EN 407:2020 «Перчатки защитные и другие средства защиты рук от рисков воздействия тепла (нагрев и/или огонь)»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



М.П.

Кобзева Анна Сергеевна

(Ф.И.О.)

Клоков Александр Валерьевич

(Ф.И.О.)