ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.21959

Серия KG № 0202454

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ", место нахождения: 720000, Кыргызская Республика, г.Бишкек, Ленинский район, проспект Чуй, д.164 А, офис №505; адрес места осуществления деятельности: 720000, Кыргызская Республика, г.Бишкек, Ленинский район, проспект Чуй, д.164 А, офис №205, регистрационный номер аттестата аккредитации № KG 417/КЦА.ОСП.026, дата регистрации 19 мая 2022 года, номер телефона: +996 990 588999, адрес электронной почты: certtestkg@gmail.com

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "НОРДПРОМ". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 364024, Чеченская Республика, городской округ город Грозный, город Грозный, район Ахматовский, улица Нурсултана Абишевича Назарбаева, дом 92, офис 204, Российская Федерация. Основной государственный регистрационный номер: 1217800052271. Телефон: +78126657086, адрес электронной почты: sale@prosafe.spb.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "НОРДПРОМ". Место нахождения: 364024, Чеченская Республика, городской округ город Грозный, город Грозный, район Ахматовский, улица Нурсултана Абишевича Назарбаева, дом 92, офис 204, Российская Федерация.

Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: 199155, город Санкт-Петербург, внутригородская территория города Муниципальный округ Остров Декабристов, переулок Декабристов, дом 7, литера М, помещение 4Н (33), Российская Федерация; 305023, город Курск, улица 1-ая Кожевенная, дом 31, Российская Федерация.

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты ног: ассортимент продукции согласно приложениям № 1 – № 33 (бланки №№ 0214647, 0214648, 0214649, 0214650, 0214651, 0214652, 0214653, 0214654, 0214655, 0214656, 0214657, 0214658, 0214659, 0214660, 0214661, 0214662, 0214663, 0214664, 0214665, 0214666, 0214667, 0214668, 0214669, 0214670, 0214671, 0214672, 0214673, 0214674, 0214675, 0214676, 0214677, 0214678, 0214679). Продукция изготовлена в соответствии с нормативными документами согласно приложениям № 1 – № 33 (бланки №№ 0214647, 0214648, 0214649, 0214650, 0214651, 0214652, 0214653, 0214654, 0214655, 0214656, 0214657, 0214658, 0214659, 0214660, 0214661, 0214662, 0214663, 0214664, 0214665, 0214666, 0214667, 0214668, 0214669, 0214670, 0214671, 0214672, 0214673, 0214674, 0214675, 0214676, 0214677, 0214678, 0214679). Серийный выпуск.

Код ТН ВЭД ЕАЭС Согласно приложениям № 1 – № 33 (бланки №№ 0214647, 0214648, 0214649, 0214650, 0214651, 0214652, 0214653, 0214654, 0214655, 0214656, 0214657, 0214658, 0214659, 0214660, 0214661, 0214662, 0214663, 0214664, 0214665, 0214666, 0214667, 0214668, 0214669, 0214670, 0214671, 0214672, 0214673, 0214674, 0214675, 0214676, 0214677, 0214678, 0214679).

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты".

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № Н-Л/241025-33, № Н-Л/241025-34, № Н-Л/241025-35, № Н-Л/241025-36, № Н-Л/241025-37, № Н-Л/241025-38, № Н-Л/241025-39, № Н-Л/241025-40, № Н-Л/241025-41, № Н-Л/241025-42, № Н-Л/241025-43, № Н-Л/241025-44, № Н-Л/241025-45, № Н-Л/241025-46, № Н-Л/241025-47, № Н-Л/241025-48, № Н-Л/241025-49, № Н-Л/241025-50, № Н-Л/241025-51, № Н-Л/241025-52, № Н-Л/241025-53, № Н-Л/241025-54, № Н-Л/241025-55, № Н-Л/241025-56, № Н-Л/241025-57, № Н-Л/241025-58, № Н-Л/241025-59, № Н-Л/241025-60, № Н-Л/241025-61 от 24.10.2025 года, выданных ИЦ ТОО «KAZAUTOCERT» аттестат аккредитации регистрационный номер KZ.T.02.2385. Акта анализа состояния производства № 090825-27 от 15.09.2025 года, выданного Органом по сертификации продукции ОсОО "Центр Сертификации и Испытаний" (Регистрационный номер аттестата аккредитации органа по сертификации KG 417/КЦА.ОСП.026), подписанного экспертом Сорокиной Анной Сергеевной. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Перечень стандартов согласно приложению № 34 (бланк № 0214680). Условия и сроки хранения, срок службы (годности) продукции согласно руководству по эксплуатации. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 07.2025 года. Протоколы испытаний № 3-Л/250825-27, № 3-Л/250825-28, № 3-Л/250825-29, № 3-Л/250825-30, № 3-Л/250825-31, № 3-Л/250825-32, № 3-Л/250825-33, № 3-Л/250825-34, № 3-Л/250825-35, № 3-Л/250825-36, № 3-Л/250825-37, № 3-Л/250825-38, № 3-Л/250825-39, № 3-Л/250825-40, № 3-Л/250825-41, № 3-Л/250825-42, № 3-Л/250825-43, № 3-Л/250825-44, № 3-Л/250825-45, № 3-Л/250825-46, № 3-Л/250825-47, № 3-Л/250825-48, № 3-Л/250825-49, № 3-Л/250825-50, № 3-Л/250825-51, № 3-Л/250825-52, № 3-Л/250825-53, № 3-Л/250825-54, № 3-Л/250825-55 от 25.08.2025 года, выданные ИЦ ТОО «KAZAUTOCERT» аттестат аккредитации регистрационный номер KZ.T.02.2385.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.10.2025 **ПО** 28.10.2030

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (Подпись) Турчак Олег Вадимович (ФИО)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (Подпись) Аксупова Айсулу Мырзабековна (ФИО)

ЕВРАЗИЯ ЭКОНОМИКАЛЫК БИРЛИГИ

ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫ

№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.21959

Серия KG № 0202454

СЕРТИФИКАЦИЯЛОО БОЮНЧА ОРГАН ЖЧК " ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ и ИСПЫТАНИЙ", ЭКМ КР КАБ тарабынан берилген №KG 417/КЦА.ОСП.026 аккредитациялык күбөлүктүн каттоо номери, катталган датасы 19.05.2022 ж. Жайгашкан жери: 720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Ленин району, Чүй проспектиси, 164 А, № 505 кабинет. Иштеген жеринин дареги: 720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Ленин району, Чүй проспектиси, 164 А, № 205 кабинет, телефон номери: +996 990 588999, электрондук дареги: certtestkg@gmail.com.

БИЛДИРҮҮЧҮ Жоопкерчилиги чектелген коом "НОРДПРОМ". Ишкананын жайгашкан жери жана дареги: 364024, Чечен Республикасы, Грозный шаардык район шаары, Грозный шаары, Ахматовский району, Нурсултана Абишевича Назарбаева көчөсү, 92 үй, 204 кенсе, Россия Федерациясы. Негизги мамлекеттик каттоо номери: 1217800052271. Телефон: +78126657086, электрондук почтасы: sale@prosafe.spb.ru.

ӨНДҮРҮҮЧҮ Жоопкерчилиги чектелген коом "НОРДПРОМ". Жайгашкан жери: 364024, Чечен Республикасы, Грозный шаардык район шаары, Грозный шаары, Ахматовский району, Нурсултана Абишевича Назарбаева көчөсү, 92 үй, 204 кенсе, Россия Федерациясы.
Өндүрүш ишмердүүлүгү жүргүзүлгөн жерлердин даректери: 199155, Санкт-Петербург шаары, шаардын ички аймагы Муниципалдык округу Остров Декабристов, Декабристов тилкеси, 7 үй, литера М, жайлар 4Н (33), Россия Федерациясы; 305023, Курск шаары, 1-ая Кожевенная көчөсү, үй 31, Россия Федерациясы.

ПРОДУКЦИЯ Бут үчүн жеке коргонуу каражаттары: продукциянын ассортименти тиркемелерге ылайык № 1 – № 33 (формалар №№ 0214647, 0214648, 0214649, 0214650, 0214651, 0214652, 0214653, 0214654, 0214655, 0214656, 0214657, 0214658, 0214659, 0214660, 0214661, 0214662, 0214663, 0214664, 0214665, 0214666, 0214667, 0214668, 0214669, 0214670, 0214671, 0214672, 0214673, 0214674, 0214675, 0214676, 0214677, 0214678, 0214679). Продукциялар нормативдик документтерге ылайык даярдалат тиркемелерге ылайык № 1 – № 33 (формалар №№ 0214647, 0214648, 0214649, 0214650, 0214651, 0214652, 0214653, 0214654, 0214655, 0214656, 0214657, 0214658, 0214659, 0214660, 0214661, 0214662, 0214663, 0214664, 0214665, 0214666, 0214667, 0214668, 0214669, 0214670, 0214671, 0214672, 0214673, 0214674, 0214675, 0214676, 0214677, 0214678, 0214679). Сериялык чыгаруу.

ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД Тиркемелерге ылайык № 1 – № 33 (формалар №№ 0214647, 0214648, 0214649, 0214650, 0214651, 0214652, 0214653 0214654, 0214655, 0214656, 0214657, 0214658, 0214659, 0214660, 0214661, 0214662, 0214663, 0214664, 0214665, 0214666, 0214667, 021466 0214669, 0214670, 0214671, 0214672, 0214673, 0214674, 0214675, 0214676, 0214677, 0214678, 0214679).

ТАЛАПТАРГА ЫЛАЙЫК Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты".

СЕРТИФИКАТ ТӨМӨНКҮЛӨРДҮН НЕГИЗИНДЕ БЕРИЛДИ Сыноо отчеттору № Н-Л/241025-33, № Н-Л/241025-34, № Н-Л/241025-35, № Н-Л/241025-36, № Н-Л/241025-37, № Н-Л/241025-38, № Н-Л/241025-39, № Н-Л/241025-40, № Н-Л/241025-41, № Н-Л/241025-42, № Н-Л/241025-43, № Н-Л/241025-44, № Н-Л/241025-45, № Н-Л/241025-46, № Н-Л/241025-47, № Н-Л/241025-48, № Н-Л/241025-49, № Н-Л/241025-50, № Н-Л/241025-51, № Н-Л/241025-52, № Н-Л/241025-53, № Н-Л/241025-54, № Н-Л/241025-55, № Н-Л/241025-56, № Н-Л/241025-57, № Н-Л/241025-58, № Н-Л/241025-59, № Н-Л/241025-60, № Н-Л/241025-61 24.10.2025-ж, берилген ИЦ ТОО «KAZAUTOCERT» аккредитация аттестаты каттоо номери KZ.T.02.2385. Өндүрүштүн абалын талдоо актысынын № 090825-27 15.09.2025 –ж берилген Продукцияны сертификациялоо боюнча орган ЖЧК "Центр Сертификации и Испытаний" (Сертификаттоо боюнча органдын аккредитация аттестатынын каттоо номери KG 417/КЦА.ОСП.026), эксперт кол койгон Сорокина Анна Сергеевна. Сертификаттоо схемасы: 1с.

КОШУМЧА МААЛЫМАТ Стандарттардын тизмеси тиркемеге ылайык № 34 (форма № 0214680). Сактоо шарттары жана мөөнөттөрү, ошондой эле продукциянын сактоо мөөнөтү (жарактуулук мөөнөтү) колдонуу боюнча колдонмого ылайык келет. Шайкештик сертификаты изилдөөдөн (сыноодон) жана өлчөөдөн өткөн тандалып алынган продукциянын үлгүлөрү (сыноолору) өндүрүлгөн күндөн тартып чыгарылган массалык түрдө өндүрүлгөн продукцияларга тиешелүү: 07.2025. Сыноо отчеттору № З-Л/250825-27, № З-Л/250825-28, № З-Л/250825-29, № З-Л/250825-30, № З-Л/250825-31, № З-Л/250825-32, № З-Л/250825-33, № З-Л/250825-34, № З-Л/250825-35, № З-Л/250825-36, № З-Л/250825-37, № З-Л/250825-38, № З-Л/250825-39, № З-Л/250825-40, № З-Л/250825-41, № З-Л/250825-42, № З-Л/250825-43, № З-Л/250825-44, № З-Л/250825-45, № З-Л/250825-46, № З-Л/250825-47, № З-Л/250825-48, № З-Л/250825-49, № З-Л/250825-50, № З-Л/250825-51, № З-Л/250825-52, № З-Л/250825-53, № З-Л/250825-54, № З-Л/250825-55 25.08.2025-ж, берилген ИЦ ТОО «KAZAUTOCERT» аккредитация аттестаты каттоо номери KZ.T.02.2385.

ЖАРАКТУУЛУК МӨӨНӨТҮ 29.10.2025 **баштап 28.10.2030 ж. чейин**

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам) _____ (кол тамгасы) М.О. Гурчак Олег Вадимович (фамилиясы, аты-жөнү)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (экспертер-аудиторлор)) _____ (кол тамгасы) Аксупова Айсулу Мырзабековна (фамилиясы, аты-жөнү)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1

к сертификату соответствия **№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.21959**

Серия KG **№ 0214647**

Перечень конкретной продукции,
на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение иной документации, по которой выпускается продукция
1.	6403999600	Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200 Дж, от проколов 1200Н, истирания), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью), от скольжения, от общих производственных загрязнений с комбинированным верхом из натуральной кожи, искусственной кожи, текстильных материалов, с вставками из полимерных материалов, на подкладке из полиэфирной ткани, с кевларовой проколозащитной прокладкой, с композитным подноском, на подошве из полиуретана и термополиуретана, литьевого метода крепления: полуботинки, модели: 720Т, 720ТКВ, 221ТК, 21ТКВ, 721Т, 721ТКВ, 722Т, 722ТКВ, 723Т, 723ТКВ, 724Т, 724ТКВ	ТО 15.20.32.120-003-54811568-2025 "Обувь специальная с верхом из натуральной кожи или комбинированным верхом с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полимерных материалов на основе полиуретанов, с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полиуретана с накладкой из термостойкой нитрильной резины литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий, от скольжения по зажиренным, мокрыми, загрязненным и обледенелым поверхностям, от химических факторов, нетоксичной пыли, от повышенных температур, от общих производственных загрязнений, от статических нагрузок (от утомляемости), в том числе от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и "Особом" климатических поясах" к ГОСТ ISO 20345-2024 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь безопасная. Общие технические требования"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия"

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (Подпись) **М.П.** Турчак Олег Вадимович (ФИО)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (Подпись) Аксупова Айсулу Мырзабековна (ФИО)

ТИРКЕМЕ

№ 1

шайкештик сертификатына **№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.21959**

Сериясы KG **№ 0214647**

Конкреттүү продукциялардын тизмеси,
шайкештик сертификатынын колдонулушу жайылтылат

№	ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД	Продукциянын аталышы жана аталышы, аны чыгаруучу	Продукция чыгарылган башка документтерди белгилөө
1.	6403999600	Механикалык таасирлерден буттарды коргоочу жеке каражаттар (манжага 200 Дж энергия менен сокку урат, тешүүгө туруктуулук 1200Н, абразия), химиялык факторлордон (20% га чейинки концентрациядагы кислота эритмелеринен жана 20% га чейинки концентрациядагы щелочтуу эритмелер, чийки мунайдан, мунай майларынан жана оор фракциялык продуктылардан), жогорку температурадан (жылытылган бет менен байланыш), тайгаланып кетүүдөн, жалпы өнөр жайлык булгануудан айкалышкан үстүнкү бөлүгү менен чыныгы булгаарыдан жасалган, жасалма булгаары, текстиль материалдары, полимердик материалдардан жасалган кошумчалар менен, полиэстер кездемеси менен капталган, тешилүүгө туруктуу кевлар каптамасы менен, курама манжа капкагы менен, полиуретан жана термопластикалык полиуретандан жасалган таманында, бекитүүнү куюу ыкмасы: жарым бут кийим, моделдер: 720Т, 720ТКВ, 221ТК, 21ТКВ, 721Т, 721ТКВ, 722Т, 722ТКВ, 723Т, 723ТКВ, 724Т, 724ТКВ	ТО 15.20.32.120-003-54811568-2025 "Обувь специальная с верхом из натуральной кожи или комбинированным верхом с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полимерных материалов на основе полиуретанов, с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полиуретана с накладкой из термостойкой нитрильной резины литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий, от скольжения по зажиренным, мокрыми, загрязненным и обледенелым поверхностям, от химических факторов, нетоксичной пыли, от повышенных температур, от общих производственных загрязнений, от статических нагрузок (от утомляемости), в том числе от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и "Особом" климатических поясах" к ГОСТ ISO 20345-2024 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь безопасная. Общие технические требования"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия"

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

М.О. Турчак Олег Вадимович

(колтамгасы) (фамилиясы, аты-жөнү)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (экспертер-аудиторлор))

Аксупова Айсулу Мырзабековна

(колтамгасы) (фамилиясы, аты-жөнү)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 2

к сертификату соответствия **№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.21959**

Серия KG **№ 0214648**

Перечень конкретной продукции,
на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение иной документации, по которой выпускается продукция
1.	6403911600	Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200 Дж, от проколов 1200Н, истирания), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью), от скольжения, от общих производственных загрязнений с комбинированным верхом из натуральной кожи, искусственной кожи, текстильных материалов, с вставками из полимерных материалов, на подкладке из полиэфирной ткани, с кевларовой проколозащитной прокладкой, с композитным подноском, на подошве из полиуретана и термополиуретана, литьевого метода крепления: ботинки, модели: 725Т, 725ТКВ, 740Т, 740ТКВ, 741Т, 741ТКВ, 742Т, 742ТКВ, 743Т, 743ТКВ, 773Т, 773ТКВ, 776Т, 776ТКВ	ТО 15.20.32.120-003-54811568-2025 "Обувь специальная с верхом из натуральной кожи или комбинированным верхом с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полимерных материалов на основе полиуретанов, с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полиуретана с накладкой из термостойкой нитрильной резины литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий, от скольжения по зажиренным, мокрыми, загрязненным и обледенелым поверхностям, от химических факторов, нетоксичной пыли, от повышенных температур, от общих производственных загрязнений, от статических нагрузок (от утомляемости), в том числе от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и "Особом" климатических поясах" к ГОСТ ISO 20345-2024 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь безопасная. Общие технические требования"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия"

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации М.П. Турчак Олег Вадимович

(Подпись) (ФИО)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) Аксупова Айсулу Мырзабековна

(Подпись) (ФИО)

ТИРКЕМЕ

№ 2

шайкештик сертификатына **№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.21959**

Сериясы KG **№** 0214648

Конкреттүү продукциялардын тизмеси,
шайкештик сертификатынын колдонулушу жайылтылат

№	ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД	Продукциянын аталышы жана аталышы, аны чыгаруучу	Продукция чыгарылган башка документтерди белгилөө
1.	6403911600	Механикалык таасирлерден буттарды коргоочу жеке каражаттар (манжага 200 Дж энергия менен сокку ураг, тешүүгө туруктуулук 1200Н, абразия), химиялык факторлордон (20% га чейинки концентрациядагы кислота эритмелеринен жана 20% га чейинки концентрациядагы щелочтуу эритмелер, чийки мунайдан, мунай майларынан жана оор фракциялык продуктылардан), жогорку температурадан (жылытылган бет менен байланыш), тайгаланын кетүүдөн, жалпы өнөр жайлык булгануудан айкалышкан үстүнкү болүгү менен чыныгы булгаарыдан жасалган, жасалма булгаары, текстиль материалдары, полимердик материалдардан жасалган кошумчалар менен, полиэстер кездемеси менен капталган, тешилүүгө туруктуу кевлар каптамасы менен, курама манжа капкагы менен, полиуретан жана термопластикалык полиуретандан жасалган таманында, бекитүүнү куюу ыкмасы: бут кийим, моделдер: 725Т, 725ТКВ, 740Т, 740ТКВ, 741Т, 741ТКВ, 742Т, 742ТКВ, 743Т, 743ТКВ, 773Т, 773ТКВ, 776Т, 776ТКВ	ТО 15.20.32.120-003-54811568-2025 "Обувь специальная с верхом из натуральной кожи или комбинированным верхом с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полимерных материалов на основе полиуретанов, с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полиуретана с накладкой из термостойкой нитрильной резины литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий, от скольжения по зажиренным, мокрыми, загрязненным и обледенелым поверхностям, от химических факторов, нетоксичной пыли, от повышенных температур, от общих производственных загрязнений, от статических нагрузок (от утомляемости), в том числе от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и "Особом" климатических поясах" к ГОСТ ISO 20345-2024 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь безопасная. Общие технические требования"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия"

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам) _____ (колтамгасы) **М.О.** Турчак Олег Вадимович (фамилиясы, аты-жөнү)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (экспертер-аудиторлор)) _____ (колтамгасы) Аксупова Айсулу Мырзабековна (фамилиясы, аты-жөнү)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 3

к сертификату соответствия **№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.21959**

Серия KG **№ 0214649**

Перечень конкретной продукции,
на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение иной документации, по которой выпускается продукция
1.	6403919600	Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200 Дж, от проколов 1200Н, истирания), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью), от скольжения, от общих производственных загрязнений с верхом из натуральной кожи, на подкладке из полиэфирной ткани, с кевларовой проколозащитной прокладкой, с композитным подноском, на подошве из полиуретана и термополиуретана, литьевого метода крепления: сапоги, модели: 715Т, 715ТКВ, 19ТК, 19ТКВ, 719ТКВ, 719Т, 763Т, 763ТКВ	ТО 15.20.32.120-003-54811568-2025 "Обувь специальная с верхом из натуральной кожи или комбинированным верхом с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полимерных материалов на основе полиуретанов, с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полиуретана с накладкой из термостойкой нитрильной резины литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий, от скольжения по зажиренным, мокрыми, загрязненным и обледенелым поверхностям, от химических факторов, нетоксичной пыли, от повышенных температур, от общих производственных загрязнений, от статических нагрузок (от утомляемости), в том числе от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и "Особом" климатических поясах" к ГОСТ ISO 20345-2024 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь безопасная. Общие технические требования"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия"

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ Турчак Олег Вадимович
(Подпись) (ФИО)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ Аксупова Айсулу Мырзабековна
(Подпись) (ФИО)

ТИРКЕМЕ

№ 3

шайкештик сертификатына **№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.21959**

Сериясы KG **№** 0214649

Конкреттүү продукциялардын тизмеси,
шайкештик сертификатынын колдонулушу жайылтылат

№	ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД	Продукциянын аталышы жана аталышы, аны чыгаруучу	Продукция чыгарылган башка документтерди белгилөө
1.	6403919600	Механикалык таасирлерден буттарды коргоочу жеке каражаттар (манжага 200 Дж энергия менен сокку урат, тешүүгө туруктуулук 1200Н, абразия), химиялык факторлордон (20% га чейинки концентрациядагы кислота эритмелеринен жана 20% га чейинки концентрациядагы щелочтуу эритмелер, чийки мунайдан, мунай майларынан жана оор фракциялык продуктылардан), жогорку температурадан (жылытылган бет менен байланыш), тайгаланып кетүүдөн, жалпы өнөр жайлык булгануудан үстүнкү бети чыныгы булгаары менен, полиэстер кездемеси менен капталган, тешилүүгө туруктуу кевлар каптамасы менен, курама манжа капкагы менен, полиуретан жана термопластикалык полиуретандан жасалган таманында, бекитүүнү куюу ыкмасы: отуктор, моделдер: 715Т, 715ТКВ, 19ТК, 19ТКВ, 719ТКВ, 719Т, 763Т, 763ТКВ	ТО 15.20.32.120-003-54811568-2025 "Обувь специальная с верхом из натуральной кожи или комбинированным верхом с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полимерных материалов на основе полиуретанов, с маслобензостойкой, кислотощелочеетойкой подошвой из полиуретана с накладкой из термостойкой нитрильной резины литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий, от скольжения по зажиренным, мокрыми, загрязненным и обледенелым поверхностям, от химических факторов, нетоксичной пыли, от повышенных температур, от общих производственных загрязнений, от статических нагрузок (от утомляемости), в том числе от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и "Особом" климатических поясах" к ГОСТ ISO 20345-2024 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь безопасная. Общие технические требования"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия"

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам) — **М.О.** Турчак Олег Вадимович

(колу) (аты-жөнү)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (экспертер-аудиторлор)) Аксупова Айсулу Мырзабековна

(колу) (аты-жөнү)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 4

к сертификату соответствия **№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.21959**

Серия KG **№ 0214650**

Перечень конкретной продукции,
на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение иной документации, по которой выпускается продукция
1.	6403999600	Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200 Дж, от проколов 1200Н, истирания), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью до +300°С), от скольжения, от общих производственных загрязнений с комбинированным верхом из натуральной кожи, искусственной кожи, текстильных материалов, с вставками из полимерных материалов, на подкладке из полиэфирной ткани, с кевларовой проколозащитной прокладкой, с композитным подноском, на подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления: полуботинки, модели: 720Р, 720РКВ, 221РК, 21РКВ, 721Р, 721РКВ, 722Р, 722РКВ, 723Р, 723РКВ, 724Р, 724РКВ	ТО 15.20.32.120-003-54811568-2025 "Обувь специальная с верхом из натуральной кожи или комбинированным верхом с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полимерных материалов на основе полиуретанов, с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полиуретана с накладкой из термостойкой нитрильной резины литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий, от скольжения по зажиренным, мокрыми, загрязненным и обледенелым поверхностям, от химических факторов, нетоксичной пыли, от повышенных температур, от общих производственных загрязнений, от статических нагрузок (от утомляемости), в том числе от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и "Особом" климатических поясах" к ГОСТ ISO 20345-2024 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь безопасная. Общие технические требования"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия"

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (Подпись) **М.П.** Турчак Олег Вадимович (ФИО)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (Подпись) Аксупова Айсулу Мырзабековна (ФИО)

ТИРКЕМЕ

№ 4

шайкештик сертификатына **№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.21959**

Сериясы KG **№ 0214650**

Конкреттүү продукциялардын тизмеси,
шайкештик сертификатынын колдонулушу жайылтылат

№	ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД	Продукциянын аталышы жана аталышы, аны чыгаруучу	Продукция чыгарылган башка документтерди белгилөө
1.	6403999600	Механикалык таасирлерден буттарды коргоочу жеке каражаттар (манжага 200 Дж энергия менен сокку урат, тешүүгө туруктуулук 1200Н, абразия), химиялык факторлордон (20% га чейинки концентрациядагы кислота эритмелеринен жана 20% га чейинки концентрациядагы щелочтуу эритмелер, чийки мунайдан, мунай майларынан жана оор фракциялык продуктылардан), жогорку температурадан (жылытылган бет менен байланыш +300°С чейин), тайгаланып кетүүдөн, жалпы өнөр жайлык булгануудан айкалышкан үстүнкү бөлүгү менен чыныгы булгаарыдан жасалган, жасалма булгаары, текстиль материалдары, полимердик материалдардан жасалган кошумчалар менен, полиэстер кездемеси менен капталган, тешилүүгө туруктуу кевлар каптамасы менен, курама манжа капкагы менен, полиуретан жана нитрил резинасынан жасалган таманында, бекитүүнү куюу ыкмасы: жарым бут кийим, моделдер: 720Р, 720РКВ, 221РК, 21РКВ, 721Р, 721РКВ, 722Р, 722РКВ, 723Р, 723РКВ, 724Р, 724РКВ	ТО 15.20.32.120-003-54811568-2025 "Обувь специальная с верхом из натуральной кожи или комбинированным верхом с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полимерных материалов на основе полиуретанов, с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полиуретана с накладкой из термостойкой нитрильной резины литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий, от скольжения по зажиренным, мокрыми, загрязненным и обледенелым поверхностям, от химических факторов, нетоксичной пыли, от повышенных температур, от общих производственных загрязнений, от статических нагрузок (от утомляемости), в том числе от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и "Особом" климатических поясах" к ГОСТ ISO 20345-2024 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь безопасная. Общие технические требования"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия"

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам) _____ (колу тамгасы) **М.О.** Турчак Олег Вадимович (фамилиясы, аты-жөнү)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (экспертер-аудиторлор)) _____ (колу тамгасы) Аксупова Айсулу Мырзабековна (фамилиясы, аты-жөнү)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 5

к сертификату соответствия **№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.21959**

Серия KG **№ 0214651**

Перечень конкретной продукции,
на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение иной документации, по которой выпускается продукция
1.	6403911600	Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200 Дж, от проколов 1200Н, истирания), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью до +300°С), от скольжения, от общих производственных загрязнений с комбинированным верхом из натуральной кожи, искусственной кожи, текстильных материалов, с вставками из полимерных материалов, на подкладке из полиэфирной ткани, с кевларовой проколозащитной прокладкой, с композитным подноском, на подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления: ботинки, модели: 725Р, 725РКВ, 740Р, 740РКВ, 741Р, 741РКВ, 742Р, 742РКВ, 743Р, 743РКВ, 773Р, 773РКВ, 776Р, 776РКВ	ТО 15.20.32.120-003-54811568-2025 "Обувь специальная с верхом из натуральной кожи или комбинированным верхом с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полимерных материалов на основе полиуретанов, с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полиуретана с накладкой из термостойкой нитрильной резины литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий, от скольжения по зажиренным, мокрыми, загрязненным и обледенелым поверхностям, от химических факторов, нетоксичной пыли, от повышенных температур, от общих производственных загрязнений, от статических нагрузок (от утомляемости), в том числе от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и "Особом" климатических поясах" к ГОСТ ISO 20345-2024 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь безопасная. Общие технические требования"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия"

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (Подпись) М.П. Турчак Олег Вадимович (ФИО)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (Подпись) Аксупова Айсулу Мырзабековна (ФИО)

ТИРКЕМЕ

№ 5

шайкештик сертификатына **№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.21959**

Сериясы KG **№** 0214651

Конкреттүү продукциялардын тизмеси,
шайкештик сертификатынын колдонулушу жайылтылат

№	ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД	Продукциянын аталышы жана аталышы, аны чыгаруучу	Продукция чыгарылган башка документтерди белгилөө
1.	6403911600	Механикалык таасирлерден буттарды коргоочу жеке каражаттар (манжага 200 Дж энергия менен сокку урат, тешүүгө туруктуулук 1200Н, абразия), химиялык факторлордон (20% га чейинки концентрациядагы кислота эритмелеринен жана 20% га чейинки концентрациядагы щелочтуу эритмелер, чийки мунайдан, мунай майларынан жана оор фракциялык продуктылардан), жогорку температурадан (жылытылган бет менен байланыш +300°С чейин), тайгаланып кетүүдөн, жалпы өнөр жайлык булгануудан айкалышкан үстүнкү болүгү менен чыныгы булгаарыдан жасалган, жасалма булгаары, текстиль материалдары, полимердик материалдардан жасалган кошумчалар менен, полиэстер кездемеси менен капталган, тешилүүгө туруктуу кевлар каптамасы менен, курама манжа капкагы менен, полиуретан жана нитрил резинасынан жасалган таманында, бекитүүнү куюу ыкмасы: бут кийим, моделдер: 725Р, 725РКВ, 740Р, 740РКВ, 741Р, 741РКВ, 742Р, 742РКВ, 743Р, 743РКВ, 773Р, 773РКВ, 776Р, 776РКВ	ТО 15.20.32.120-003-54811568-2025 "Обувь специальная с верхом из натуральной кожи или комбинированным верхом с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полимерных материалов на основе полиуретанов, с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полиуретана с накладкой из термостойкой нитрильной резины литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий, от скольжения по зажиренным, мокрыми, загрязненным и обледенелым поверхностям, от химических факторов, нетоксичной пыли, от повышенных температур, от общих производственных загрязнений, от статических нагрузок (от утомляемости), в том числе от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и "Особом" климатических поясах" к ГОСТ ISO 20345-2024 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь безопасная. Общие технические требования"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия"

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам) М.О. Турчак Олег Вадимович

(колу тамгасы) (фамилиясы, аты-жөнү)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (экспертер-аудиторлор)) Аксупова Айсулу Мырзабековна

(колу тамгасы) (фамилиясы, аты-жөнү)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 6

к сертификату соответствия **№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.21959**

Серия KG **№ 0214652**

Перечень конкретной продукции,
на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение иной документации, по которой выпускается продукция
1.	6403919600	Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200 Дж, от проколов 1200Н, истирания), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью до +300°С), от скольжения, от общих производственных загрязнений с верхом из натуральной кожи, на подкладке из полиэфирной ткани, с кевларовой проколозащитной прокладкой, с композитным подноском, на подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления: сапоги, модели: 715Р, 715РКВ, 19РК, 19РКВ, 719Р, 719РКВ, 763Р, 763РКВ	ТО 15.20.32.120-003-54811568-2025 "Обувь специальная с верхом из натуральной кожи или комбинированным верхом с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полимерных материалов на основе полиуретанов, с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полиуретана с накладкой из термостойкой нитрильной резины литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий, от скольжения по зажиренным, мокрыми, загрязненным и обледенелым поверхностям, от химических факторов, нетоксичной пыли, от повышенных температур, от общих производственных загрязнений, от статических нагрузок (от утомляемости), в том числе от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и "Особом" климатических поясах" к ГОСТ ISO 20345-2024 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь безопасная. Общие технические требования"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия"

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — (Подпись) — **М.П.** — Гурчак Олег Вадимович (ФИО)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — (Подпись) — Аксупова Айсулу Мырзабековна (ФИО)

ТИРКЕМЕ

№ 6

шайкештик сертификатына **№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.21959**

Сериясы KG **№** 0214652

Конкреттүү продукциялардын тизмеси,
шайкештик сертификатынын колдонулушу жайылтылат

№	ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД	Продукциянын аталышы жана аталышы, аны чыгаруучу	Продукция чыгарылган башка документтерди белгилөө
1.	6403919600	Механикалык таасирлерден буттарды коргоочу жеке каражаттар (манжага 200 Дж энергия менен сокку урат, тешүүгө туруктуулук 1200Н, абразия), химиялык факторлордон (20% га чейинки концентрациядагы кислота эритмелеринен жана 20% га чейинки концентрациядагы щелочтуу эритмелер, чийки мунайдан, мунай майларынан жана оор фракциялык продуктылардан), жогорку температурадан (жылытылган бет менен байланыш +300°C чейин), тайгаланып кетүүдөн, жалпы өнөр жайлык булгануудан үстүнкү бети чыныгы булгаары менен, полиэстер кездемеси менен капталган, тешилүүгө туруктуу кевлар каптамасы менен, курама манжа капкагы менен, полиуретан жана нитрил резинасынан жасалган таманында, бекитүүнү куюу ыкмасы: өтүктөр, моделдер: 715Р, 715РКВ, 19РК, 19РКВ, 719Р, 719РКВ, 763Р, 763РКВ	ТО 15.20.32.120-003-54811568-2025 "Обувь специальная с верхом из натуральной кожи или комбинированным верхом с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полимерных материалов на основе полиуретанов, с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полиуретана с накладкой из термостойкой нитрильной резины литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий, от скольжения по зажиренным, мокрыми, загрязненным и обледенелым поверхностям, от химических факторов, нетоксичной пыли, от повышенных температур, от общих производственных загрязнений, от статических нагрузок (от утомляемости), в том числе от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и "Особом" климатических поясах" к ГОСТ ISO 20345-2024 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь безопасная. Общие технические требования"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия"

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам) _____ (колу, тамгасы) **М.О.** Турчак Олег Вадимович (фамилиясы, аты-жөнү)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (экспертер-аудиторлор)) _____ (колу, тамгасы) Аксупова Айсулу Мырзабековна (фамилиясы, аты-жөнү)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 7

к сертификату соответствия **№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.21959**

Серия KG **№ 0214653**

Перечень конкретной продукции,
на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение иной документации, по которой выпускается продукция
1.	6403911600	Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200 Дж, от проколов 1200Н, истирания), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III и "особом" климатических поясах), от повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью до +300°С), от скольжения, от общих производственных загрязнений с комбинированным верхом из натуральной кожи, искусственной кожи, текстильных материалов, с вставками из полимерных материалов, с подкладкой из искусственного меха с шерстяным ворсом, с кевларовой проколозащитной прокладкой, с композитным подноском, на подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления: ботинки, модели: 725РНМ-1, 725РКВНМ-1, 740РНМ-1, 740РКВНМ-1, 742РНМ-1, 742РКВНМ-1, 743РНМ-1, 743РКВНМ-1, 773РНМ-1, 773РКВНМ-1, 776РНМ-1, 776РКВНМ-1	ТО 15.20.32.120-003-54811568-2025 "Обувь специальная с верхом из натуральной кожи или комбинированным верхом с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полимерных материалов на основе полиуретанов, с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полиуретана с накладкой из термостойкой нитрильной резины литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий, от скольжения по зажиренным, мокрыми, загрязненным и обледенелым поверхностям, от химических факторов, нетоксичной пыли, от повышенных температур, от общих производственных загрязнений, от статических нагрузок (от утомляемости), в том числе от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и "Особом" климатических поясах" к ГОСТ ISO 20345-2024 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь безопасная. Общие технические требования"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия"

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (Подпись) **М.П.** Турчак Олег Вадимович (ФИО)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (Подпись) Аксупова Айсулу Мырзабековна (ФИО)

ТИРКЕМЕ

№ 7

шайкештик сертификатына **№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.21959**

Сериясы KG **№** 0214653

Конкреттүү продукциялардын тизмеси,
шайкештик сертификатынын колдонулушу жайылтылат

№	ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД	Продукциянын аталышы жана аталышы, аны чыгаруучу	Продукция чыгарылган башка документтерди белгилөө
1.	6403911600	Механикалык таасирлерден буттарды коргоочу жеке каражаттар (манжага 200 Дж энергия менен сокку урат, тешүүгө туруктуулук 1200Н, абразия), химиялык факторлордон (20% га чейинки концентрациядагы кислота эритмелеринен жана 20% га чейинки концентрациядагы щелочтуу эритмелер, чийки мунайдан, мунай майларынан жана оор фракциялык продуктылардан), төмөн температурадан (I-II, III жана "особом" климаттык зоналарда колдонуу үчүн), жогорку температурадан (жылытылган бет менен байланыш +300°С чейин), тайгаланып кетүүдөн, жалпы өнөр жайлык булгануудан айкалышкан үстүнкү бөлүгү менен чыныгы булгаарыдан жасалган, жасалма булгаары, текстиль материалдары, полимердик материалдардан жасалган кошумчалар менен, жасалма мехтен жасалган астар менен жүн үймөгү менен, тешилүүгө туруктуу кевлар каптамасы менен, курама манжа капкагы менен, полиуретан жана нитрил резинасынан жасалган таманында, бекитүүнү куюу ыкмасы: бут кийим, моделдер: 725РНМ-1, 725РКВНМ-1, 740РНМ-1, 740РКВНМ-1, 742РНМ-1, 742РКВНМ-1, 743РНМ-1, 743РКВНМ-1, 773РНМ-1, 773РКВНМ-1, 776РНМ-1, 776РКВНМ-1	ТО 15.20.32.120-003-54811568-2025 "Обувь специальная с верхом из натуральной кожи или комбинированным верхом с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полимерных материалов на основе полиуретанов, с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полиуретана с накладкой из термостойкой нитрильной резины литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий, от скольжения по зажиренным, мокрыми, загрязненным и обледенелым поверхностям, от химических факторов, нетоксичной пыли, от повышенных температур, от общих производственных загрязнений, от статических нагрузок (от утомляемости), в том числе от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и "Особом" климатических поясах" к ГОСТ ISO 20345-2024 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь безопасная. Общие технические требования"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия"

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам) _____ (кол тамгасы) **М.О.** Турчак Олег Вадимович (фамилиясы, аты-жөнү)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (экспертер-аудиторлор)) _____ (кол тамгасы) Аксупова Айсулу Мырзабековна (фамилиясы, аты-жөнү)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 8

к сертификату соответствия **№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.21959**

Серия KG **№ 0214654**

Перечень конкретной продукции,
на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение иной документации, по которой выпускается продукция
1.	6403911600	Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200 Дж, от проколов 1200Н, истирания), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III и "особом" климатических поясах), от повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью до +300°С), от скольжения, от общих производственных загрязнений с верхом из натуральной кожи, с подкладкой из искусственного меха с шерстяным ворсом, с кевларовой проколозащитной прокладкой, с композитным подноском, на подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления: ботинки, модели: 741РНМ-1, 741РКВНМ-1, 774РНМ-1, 774РКВНМ-1, 775РНМ-1, 775РКВНМ-1	ТО 15.20.32.120-003-54811568-2025 "Обувь специальная с верхом из натуральной кожи или комбинированным верхом с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полимерных материалов на основе полиуретанов, с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полиуретана с накладкой из термостойкой нитрильной резины литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий, от скольжения по зажиренным, мокрыми, загрязненным и обледенелым поверхностям, от химических факторов, нетоксичной пыли, от повышенных температур, от общих производственных загрязнений, от статических нагрузок (от утомляемости), в том числе от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и "Особом" климатических поясах" к ГОСТ ISO 20345-2024 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь безопасная. Общие технические требования"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия"

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) **М.П.** Турчак Олег Вадимович (ФИО)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Аксупова Айсулу Мырзабековна (ФИО)

ТИРКЕМЕ

№ 8

шайкештик сертификатына **№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.21959**

Сериясы KG **№** 0214654

Конкреттүү продукциялардын тизмеси,
шайкештик сертификатынын колдонулушу жайылтылат

№	ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД	Продукциянын аталышы жана аталышы, аны чыгаруучу	Продукция чыгарылган башка документтерди белгилөө
1.	6403911600	Механикалык таасирлерден буттарды коргоочу жеке каражаттар (манжага 200 Дж энергия менен сокку урат, тешүүгө туруктуулук 1200Н, абразия), химиялык факторлордон (20% га чейинки концентрациядагы кислота эритмелеринен жана 20% га чейинки концентрациядагы щелочтуу эритмелер, чийки мунайдан, мунай майларынан жана оор фракциялык продуктылардан), томон температурадан (I-II, III жана "особом" климаттык зоналарда колдонуу үчүн), жогорку температурадан (жылытылган бет менен байланыш +300°С чейин), тайгаланып кетүүдөн, жалпы өнөр жайлык булгануудан үстүнкү бети чыныгы булгаары менен, жасалма мех менен капталган жана жүн үймөгү менен капталган, тешилүүгө туруктуу кевлар каптамасы менен, курама манжа капкагы менен, полиуретан жана нитрил резинасынан жасалган таманында, бекитүүнү куюу ыкмасы: бут кийим, моделдер: 741РНМ-1, 741РКВНМ-1, 774РНМ-1, 774РКВНМ-1, 775РНМ-1, 775РКВНМ-1	ТО 15.20.32.120-003-54811568-2025 "Обувь специальная с верхом из натуральной кожи или комбинированным верхом с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полимерных материалов на основе полиуретанов, с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полиуретана с накладкой из термостойкой нитрильной резины литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий, от скольжения по зажиренным, мокрыми, загрязненным и обледенелым поверхностям, от химических факторов, нетоксичной пыли, от повышенных температур, от общих производственных загрязнений, от статических нагрузок (от утомляемости), в том числе от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и "Особом" климатических поясах" к ГОСТ ISO 20345-2024 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь безопасная. Общие технические требования"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия"

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам) _____ **М.О.** Турчак Олег Вадимович
(колу тамгасы) (фамилиясы, аты-жөнү)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (экспертер-аудиторлор)) _____ Аксупова Айсулу Мырзабековна
(колу тамгасы) (фамилиясы, аты-жөнү)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 9

к сертификату соответствия **№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.21959**

Серия KG **№ 0214655**

Перечень конкретной продукции,
на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение иной документации, по которой выпускается продукция
1.	6403919600	Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200 Дж, от проколов 1200Н, истирания), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III и "особом" климатических поясах), от повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью до +300°С), от скольжения, от общих производственных загрязнений с верхом из натуральной кожи, с подкладкой из искусственного меха с шерстяным ворсом, с кевларовой проколозащитной прокладкой, с композитным подноском, на подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления: сапоги, модели: 715РКВНМ-1, 19РНМ-1, 19РКВНМ-1, 719РНМ-1, 719РКВНМ-1, 763РНМ-1, 763РКВНМ-1	ТО 15.20.32.120-003-54811568-2025 "Обувь специальная с верхом из натуральной кожи или комбинированным верхом с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полимерных материалов на основе полиуретанов, с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полиуретана с накладкой из термостойкой нитрильной резины литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий, от скольжения по зажиренным, мокрыми, загрязненным и обледенелым поверхностям, от химических факторов, нетоксичной пыли, от повышенных температур, от общих производственных загрязнений, от статических нагрузок (от утомляемости), в том числе от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и "Особом" климатических поясах" к ГОСТ ISO 20345-2024 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь безопасная. Общие технические требования"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия"

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (Подпись) **М.П.** Турчак Олег Вадимович (ФИО)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (Подпись) Аксупова Айсулу Мырзабековна (ФИО)

ТИРКЕМЕ

№ 9

шайкештик сертификатына **№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.21959**

Сериясы KG **№ 0214655**

Конкреттүү продукциялардын тизмеси,
шайкештик сертификатынын колдонулушу жайылтылат

№	ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД	Продукциянын аталышы жана аталышы, аны чыгаруучу	Продукция чыгарылган башка документтерди белгилөө
1.	6403919600	Механикалык таасирлерден буттарды коргоочу жеке каражаттар (манжага 200 Дж энергия менен сокку урат, тешүүгө туруктуулук 1200Н, абразия), химиялык факторлордон (20% га чейинки концентрациядагы кислота эритмелеринен жана 20% га чейинки концентрациядагы щелочтуу эритмелер, чийки мунайдан, мунай майларынан жана оор фракциялык продуктылардан), төмөн температурадан (I-II, III жана "особом" климаттык зоналарда колдонуу үчүн), жогорку температурадан (жылытылган бет менен байланыш +300°С чейин), тайгаланып кетүүдөн, жалпы өнөр жайлык булгануудан үстүнкү бети чыныгы булгаары менен, жасалма мех менен капталган жана жүн үймөгү менен капталган, тешилүүгө туруктуу кевлар каптамасы менен, курама манжа капкагы менен, полиуретан жана нитрил резинасынан жасалган таманында, бекитүүнү куюу ыкмасы: өтүктөр, моделдер: 715РКВНМ-1, 19РНМ-1, 19РКВНМ-1, 719РНМ-1, 719РКВНМ-1, 763РНМ-1, 763РКВНМ-1	ТО 15.20.32.120-003-54811568-2025 "Обувь специальная с верхом из натуральной кожи или комбинированным верхом с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полимерных материалов на основе полиуретанов, с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полиуретана с накладкой из термостойкой нитрильной резины литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий, от скольжения по зажиренным, мокрыми, загрязненным и обледенелым поверхностям, от химических факторов, нетоксичной пыли, от повышенных температур, от общих производственных загрязнений, от статических нагрузок (от утомляемости), в том числе от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и "Особом" климатических поясах" к ГОСТ ISO 20345-2024 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь безопасная. Общие технические требования"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия"

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам) М.О. Турчак Олег Вадимович

(колу тамгасы) (фамилиясы, аты-жөнү)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (экспертер-аудиторлор)) Аксупова Айсулу Мырзабековна

(колу тамгасы) (фамилиясы, аты-жөнү)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 10

к сертификату соответствия **№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.21959**

Серия KG **№ 0214656**

Перечень конкретной продукции,
на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение иной документации, по которой выпускается продукция
1.	6403919600	Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200 Дж, от проколов 1200Н, истирания), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III и "особом" климатических поясах), от повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью до +300°С), от скольжения, от общих производственных загрязнений с комбинированным верхом из натуральной кожи, искусственной кожи, текстильных материалов, с вставками из полимерных материалов, с подкладкой из искусственного меха с шерстяным ворсом, с кевларовой проколозащитной прокладкой, с композитным подноском, на подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления: сапоги, модели: 761РНМ-1, 761РКВНМ-1, 777РНМ-1, 777РКВНМ-1	ТО 15.20.32.120-003-54811568-2025 "Обувь специальная с верхом из натуральной кожи или комбинированным верхом с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полимерных материалов на основе полиуретанов, с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полиуретана с накладкой из термостойкой нитрильной резины литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий, от скольжения по зажиренным, мокрыми, загрязненным и обледенелым поверхностям, от химических факторов, нетоксичной пыли, от повышенных температур, от общих производственных загрязнений, от статических нагрузок (от утомляемости), в том числе от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и "Особом" климатических поясах" к ГОСТ ISO 20345-2024 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь безопасная. Общие технические требования"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия"

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (Подпись) Турчак Олег Вадимович (ФИО)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (Подпись) Аксупова Айсулу Мырзабековна (ФИО)

ТИРКЕМЕ

№ 10

шайкештик сертификатына **№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.21959**

Сериясы KG **№** 0214656

Конкреттүү продукциялардын тизмеси,
шайкештик сертификатынын колдонулушу жайылтылат

№	ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД	Продукциянын аталышы жана аталышы, аны чыгаруучу	Продукция чыгарылган башка документтерди белгилөө
1.	6403919600	Механикалык таасирлерден буттарды коргоочу жеке каражаттар (манжага 200 Дж энергия менен сокку урат, тешүүгө туруктуулук 1200Н, абразия), химиялык факторлордон (20% га чейинки концентрациядагы кислота эритмелеринен жана 20% га чейинки концентрациядагы щелочтуу эритмелер, чийки мунайдан, мунай майларынан жана оор фракциялык продуктылардан), төмөн температурадан (I-II, III жана "особом" климаттык зоналарда колдонуу үчүн), жогорку температурадан (жылытылган бет менен байланыш +300°С чейин), тайгаланып кетүүдөн, жалпы өнөр жайлык булгануудан айкалышкан үстүнкү бөлүгү менен чыныгы булгаарыдан жасалган, жасалма булгаары, текстиль материалдары, полимердик материалдардан жасалган кошумчалар менен, жасалма мехтен жасалган астар менен жүн үймөгү менен, тешилүүгө туруктуу кевлар каптамасы менен, курама манжа капкагы менен, полиуретан жана нитрил резинасынан жасалган таманында, бекитүүнү куюу ыкмасы: өтүктөр, моделдер: 761РНМ-1, 761РКВНМ-1, 777РНМ-1, 777РКВНМ-1	ТО 15.20.32.120-003-54811568-2025 "Обувь специальная с верхом из натуральной кожи или комбинированным верхом с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полимерных материалов на основе полиуретанов, с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полиуретана с накладкой из термостойкой нитрильной резины литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий, от скольжения по зажиренным, мокрыми, загрязненным и обледенелым поверхностям, от химических факторов, нетоксичной пыли, от повышенных температур, от общих производственных загрязнений, от статических нагрузок (от утомляемости), в том числе от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и "Особом" климатических поясах" к ГОСТ ISO 20345-2024 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь безопасная. Общие технические требования"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия"

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам) _____ (кол тамгасы) **М.О.** Турчак Олег Вадимович (фамилиясы, аты-жөнү)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (экспертер-аудиторлор)) _____ (кол тамгасы) Аксупова Айсулу Мырзабековна (фамилиясы, аты-жөнү)

Центр Сертификации и Испытаний

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 11

к сертификату соответствия **№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.21959**

Серия KG **№ 0214657**

Перечень конкретной продукции,
на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение иной документации, по которой выпускается продукция
1.	6403911600	Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200 Дж, от проколов 1200Н, истирания), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III, IV и "особом" климатических поясах), от повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью до +300°С), от скольжения, от общих производственных загрязнений с комбинированным верхом из натуральной кожи, искусственной кожи, текстильных материалов, с вставками из полимерных материалов, с подкладкой из искусственного меха с шерстяным ворсом и утеплителя (из фольгированного нетканого полотна), с кевларовой проколозащитной прокладкой, с композитным подноском, на подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления: ботинки, модели: 725РНМ-1У, 725РКВНМ-1У, 740РНМ-1У, 740РКВНМ-1У, 742РНМ-1У, 742РКВНМ-1У, 743РНМ-1У, 743РКВНМ-1У, 773РНМ-1У, 773РКВНМ-1У, 776РНМ-1У, 776РКВНМ-1У	ТО 15.20.32.120-003-54811568-2025 "Обувь специальная с верхом из натуральной кожи или комбинированным верхом с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полимерных материалов на основе полиуретанов, с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полиуретана с накладкой из термостойкой нитрильной резины литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий, от скольжения по зажиренным, мокрыми, загрязненным и обледенелым поверхностям, от химических факторов, нетоксичной пыли, от повышенных температур, от общих производственных загрязнений, от статических нагрузок (от утомляемости), в том числе от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и "Особом" климатических поясах" к ГОСТ ISO 20345-2024 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь безопасная. Общие технические требования"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия"

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (Подпись) **М.П.** Турчак Олег Вадимович (ФИО)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (Подпись) Аксупова Айсулу Мырзабековна (ФИО)

ТИРКЕМЕ

№ 11

шайкештик сертификатына **№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.21959**

Сериясы KG **№** 0214657

Конкреттүү продукциялардын тизмеси,
шайкештик сертификатынын колдонулушу жайылтылат

№	ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД	Продукциянын аталышы жана аталышы, аны чыгаруучу	Продукция чыгарылган башка документтерди белгилөө
1.	6403911600	Механикалык таасирлерден буттарды коргоочу жеке каражаттар (манжага 200 Дж энергия менен сокку урат, тешүүгө туруктуулук 1200Н, абразия), химиялык факторлордон (20% га чейинки концентрациядагы кислота эритмелеринен жана 20% га чейинки концентрациядагы щелочтуу эритмелер, чийки мунайдан, мунай майларынан жана оор фракциялык продуктылардан), төмөн температурадан (I-II, III жана "особом" климаттык зоналарда колдонуу үчүн), жогорку температурадан (жылытылган бет менен байланыш +300°С чейин), тайгаланып кетүүдөн, жалпы өнөр жайлык булгануудан чыныгы булгаарыдан жасалган айкалышкан үстүнкү болүгү менен, жасалма булгаары, текстиль материалдары, полимердик материалдардан жасалган кошумчалар менен, жасалма мехтен жасалган астар менен жүн үймөгү жана изоляция менен (фольга менен капталган токулбаган кездемеден жасалган), тешилүүгө туруктуу кевлар каптамасы менен, курама манжа капкагы менен, полиуретан жана нитрил резинасынан жасалган таманында, бекитүүнү куюу ыкмасы: бут кийим, моделдер: 725РНМ-1У, 725РКВНМ-1У, 740РНМ-1У, 740РКВНМ-1У, 742РНМ-1У, 742РКВНМ-1У, 743РНМ-1У, 743РКВНМ-1У, 773РНМ-1У, 773РКВНМ-1У, 776РНМ-1У, 776РКВНМ-1У	ТО 15.20.32.120-003-54811568-2025 "Обувь специальная с верхом из натуральной кожи или комбинированным верхом с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полимерных материалов на основе полиуретанов, с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полиуретана с накладкой из термостойкой нитрильной резины литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий, от скольжения по зажиренным, мокрыми, загрязненным и обледенелым поверхностям, от химических факторов, нетоксичной пыли, от повышенных температур, от общих производственных загрязнений, от статических нагрузок (от утомляемости), в том числе от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и "Особом" климатических поясах" к ГОСТ ISO 20345-2024 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь безопасная. Общие технические требования"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия"

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам) М.О. Турчак Олег Вадимович

(колтамгасы) (фамилиясы, аты-жөнү)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (экспертер-аудиторлор)) Аксупова Айсулу Мырзабековна

(колтамгасы) (фамилиясы, аты-жөнү)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 12

к сертификату соответствия **№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.21959**

Серия KG **№ 0214658**

Перечень конкретной продукции,
на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение иной документации, по которой выпускается продукция
1.	6403911600	Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200 Дж, от проколов 1200Н, истирания), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III, IV и "особом" климатических поясах), от повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью до +300°С), от скольжения, от общих производственных загрязнений с верхом из натуральной кожи, с подкладкой из искусственного меха с шерстяным ворсом и утеплителя (из фольгированного нетканого полотна), с кевларовой проколозащитной прокладкой, с композитным подноском, на подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления: ботинки, модели: 741РНМ-1У, 741РКВНМ-1У, 774РНМ-1У, 774РКВНМ-1У, 775РНМ-1У, 775РКВНМ-1У	ТО 15.20.32.120-003-54811568-2025 "Обувь специальная с верхом из натуральной кожи или комбинированным верхом с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полимерных материалов на основе полиуретанов, с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полиуретана с накладкой из термостойкой нитрильной резины литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий, от скольжения по зажиренным, мокрыми, загрязненным и обледенелым поверхностям, от химических факторов, нетоксичной пыли, от повышенных температур, от общих производственных загрязнений, от статических нагрузок (от утомляемости), в том числе от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и "Особом" климатических поясах" к ГОСТ ISO 20345-2024 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь безопасная. Общие технические требования"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия"

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (Подпись) **М.П.** Турчак Олег Вадимович (ФИО)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (Подпись) Аксупова Айсулу Мырзабековна (ФИО)

ТИРКЕМЕ

№ 12

шайкештик сертификатына **№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.21959**

Сериясы KG **№** 0214658

Конкреттүү продукциялардын тизмеси,
шайкештик сертификатынын колдонулушу жайылтылат

№	ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД	Продукциянын аталышы жана аталышы, аны чыгаруучу	Продукция чыгарылган башка документтерди белгилөө
1.	6403911600	Механикалык таасирлерден буттарды коргоочу жеке каражаттар (манжага 200 Дж энергия менен сокку урат, тешүүгө туруктуулук 1200Н, абразия), химиялык факторлордон (20% га чейинки концентрациядагы кислота эритмелеринен жана 20% га чейинки концентрациядагы щелочтуу эритмелер, чийки мунайдан, мунай майларынан жана оор фракциялык продуктылардан), төмөн температурадан (I-II, III жана "особом" климаттык зоналарда колдонуу үчүн), жогорку температурадан (жылытылган бет менен байланыш +300°С чейин), тайгаланып кетүүдөн, жалпы өнөр жайлык булгануудан үстүнкү бети чыныгы булгаары менен, жасалма мехтен жасалган астар менен жүн үймөгү жана изоляция менен (фольга менен капталган токулбаган кездемеден жасалган), тешилүүгө туруктуу кевлар кантамасы менен, курама манжа капкагы менен, полиуретан жана нитрил резинасынан жасалган таманында, бекитүүнү куюу ыкмасы: бут кийим, моделдер: 741РНМ-1У, 741РКВНМ-1У, 774РНМ-1У, 774РКВНМ-1У, 775РНМ-1У, 775РКВНМ-1У	ТО 15.20.32.120-003-54811568-2025 "Обувь специальная с верхом из натуральной кожи или комбинированным верхом с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полимерных материалов на основе полиуретанов, с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полиуретана с накладкой из термостойкой нитрильной резины литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий, от скольжения по зажиренным, мокрыми, загрязненным и обледенелым поверхностям, от химических факторов, нетоксичной пыли, от повышенных температур, от общих производственных загрязнений, от статических нагрузок (от утомляемости), в том числе от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и "Особом" климатических поясах" к ГОСТ ISO 20345-2024 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь безопасная. Общие технические требования"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия"

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам) _____ (кол тамгасы) **М.О.** Турчак Олег Вадимович (фамилиясы, аты-жөнү)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (экспертер-аудиторлор)) _____ (кол тамгасы) Аксупова Айсулу Мырзабековна (фамилиясы, аты-жөнү)

Центр Сертификации и Испытаний

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 13

к сертификату соответствия **№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.21959**

Серия KG **№ 0214659**

Перечень конкретной продукции,
на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение иной документации, по которой выпускается продукция
1.	6403919600	Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200 Дж, от проколов 1200Н, истирания), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III, IV и "особом" климатических поясах), от повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью до +300°С), от скольжения, от общих производственных загрязнений с верхом из натуральной кожи, с подкладкой из искусственного меха с шерстяным ворсом и утеплителя (из фольгированного нетканого полотна), с кевларовой проколозащитной прокладкой, с композитным подноском, на подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления: сапоги, модели: 715РКВНМ-1У, 19РНМ-1У, 19РКВНМ-1У, 719РНМ-1У, 719РКВНМ-1У, 763РНМ-1У, 763РКВНМ-1У	ТО 15.20.32.120-003-54811568-2025 "Обувь специальная с верхом из натуральной кожи или комбинированным верхом с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полимерных материалов на основе полиуретанов, с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полиуретана с накладкой из термостойкой нитрильной резины литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий, от скольжения по зажиренным, мокрыми, загрязненным и обледенелым поверхностям, от химических факторов, нетоксичной пыли, от повышенных температур, от общих производственных загрязнений, от статических нагрузок (от утомляемости), в том числе от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и "Особом" климатических поясах" к ГОСТ ISO 20345-2024 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь безопасная. Общие технические требования"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия"

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (Подпись) **М.П.** Турчак Олег Вадимович (ФИО)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (Подпись) Аксупова Айсулу Мырзабековна (ФИО)

ТИРКЕМЕ

№ 13

шайкештик сертификатына **№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.21959**

Сериясы KG **№** 0214659

Конкреттүү продукциялардын тизмеси,
шайкештик сертификатынын колдонулушу жайылтылат

№	ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД	Продукциянын аталышы жана аталышы, аны чыгаруучу	Продукция чыгарылган башка документтерди белгилөө
1.	6403919600	Механикалык таасирлерден буттарды коргоочу жеке каражаттар (манжага 200 Дж энергия менен сокку урат, тешүүгө туруктуулук 1200Н, абразия), химиялык факторлордон (20% га чейинки концентрациядагы кислота эритмелеринен жана 20% га чейинки концентрациядагы щелочтуу эритмелер, чийки мунайдан, мунай майларынан жана оор фракциялык продуктылардан), төмөн температурадан (I-II, III жана "особом" климаттык зоналарда колдонуу үчүн), жогорку температурадан (жылытылган бет менен байланыш +300°C чейин), тайгаланып кетүүдөн, от общих производственных загрязнений с верхом из натуральной кожи, с подкладкой из искусственного меха с шерстяным ворсом и утеплителя (из фольгированного нетканого полотна), жалпы өнөр жайлык булгануудан үстүнкү бети чыныгы булгаары менен, жасалма мехтен жасалган астар менен жүн үймөгү жана изоляция менен (фольга менен капталган токулбаган кездемеден жасалган), тешилүүгө туруктуу кевлар каптамасы менен, курама манжа капкагы менен, полиуретан жана нитрил резинасынан жасалган таманында, бекитүүнү куюу ыкмасы: өтүктөр, моделдер: 715РКВНМ-1У, 19РНМ-1У, 19РКВНМ-1У, 719РНМ-1У, 719РКВНМ-1У, 763РНМ-1У, 763РКВНМ-1У	ТО 15.20.32.120-003-54811568-2025 "Обувь специальная с верхом из натуральной кожи или комбинированным верхом с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полимерных материалов на основе полиуретанов, с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полиуретана с накладкой из термостойкой нитрильной резины литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий, от скольжения по зажиренным, мокрыми, загрязненным и обледенелым поверхностям, от химических факторов, нетоксичной пыли, от повышенных температур, от общих производственных загрязнений, от статических нагрузок (от утомляемости), в том числе от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и "Особом" климатических поясах" к ГОСТ ISO 20345-2024 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь безопасная. Общие технические требования"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия"

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам) _____ (колу) **М.О.** Турчак Олег Вадимович (фамилиясы, аты-жөнү)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (экспертер-аудиторлор)) _____ (колу) Аксупова Айсулу Мырзабековна (фамилиясы, аты-жөнү)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 14

к сертификату соответствия **№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.21959**

Серия KG **№ 0214660**

Перечень конкретной продукции,
на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение иной документации, по которой выпускается продукция
1.	6403919600	Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200 Дж, от проколов 1200Н, истирания), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III, IV и "особом" климатических поясах), от повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью до +300°С), от скольжения, от общих производственных загрязнений с комбинированным верхом из натуральной кожи, искусственной кожи, текстильных материалов, с вставками из полимерных материалов, с подкладкой из искусственного меха с шерстяным ворсом и утеплителя (из фольгированного нетканого полотна), с кевларовой проколозащитной прокладкой, с композитным подноском, на подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления: сапоги, модели: 761РНМ-1У, 761РКВНМ-1У, 777РНМ-1У, 777РКВНМ-1У	ТО 15.20.32.120-003-54811568-2025 "Обувь специальная с верхом из натуральной кожи или комбинированным верхом с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полимерных материалов на основе полиуретанов, с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полиуретана с накладкой из термостойкой нитрильной резины литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий, от скольжения по зажиренным, мокрыми, загрязненным и обледенелым поверхностям, от химических факторов, нетоксичной пыли, от повышенных температур, от общих производственных загрязнений, от статических нагрузок (от утомляемости), в том числе от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и "Особом" климатических поясах" к ГОСТ ISO 20345-2024 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь безопасная. Общие технические требования"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия"

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (Подпись) **М.П.** Турчак Олег Вадимович (ФИО)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (Подпись) Аксупова Айсулу Мырзабековна (ФИО)

ТИРКЕМЕ

№ 14

шайкештик сертификатына **№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.21959**

Сериясы KG **№** 0214660

Конкреттүү продукциялардын тизмеси,
шайкештик сертификатынын колдонулушу жайылтылат

№	ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД	Продукциянын аталышы жана аталышы, аны чыгаруучу	Продукция чыгарылган башка документтерди белгилөө
1.	6403919600	Механикалык таасирлерден буттарды коргоочу жеке каражаттар (манжага 200 Дж энергия менен сокку урат, тешүүгө туруктуулук 1200Н, абразия), химиялык факторлордон (20% га чейинки концентрациядагы кислота эритмелеринен жана 20% га чейинки концентрациядагы щелочтуу эритмелер, чийки мунайдан, мунай майларынан жана оор фракциялык продуктылардан), төмөн температурадан (I-II, III, IV жана "особом" климаттык зоналарда колдонуу үчүн), жогорку температурадан (жылытылган бет менен байланыш +300°C чейин), тайгаланып кетүүдөн, жалпы өнөр жайлык булгануудан чыныгы булгаарыдан жасалган айкалышкан үстүнкү бөлүгү менен, жасалма булгаары, текстиль материалдары, полимердик материалдардан жасалган кошумчалар менен, жасалма мехтен жасалган астар менен жүн үймөгү жана изоляция менен (фольга менен капталган токулбаган кездемеден жасалган), тешилүүгө туруктуу кевлар каптамасы менен, курама манжа капкагы менен, полиуретан жана нитрил резинасынан жасалган таманында, бекитүүнү куюу ыкмасы: өтүктөр, моделдер: 761РНМ-1У, 761РКВНМ-1У, 777РНМ-1У, 777РКВНМ-1У	ТО 15.20.32.120-003-54811568-2025 "Обувь специальная с верхом из натуральной кожи или комбинированным верхом с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полимерных материалов на основе полиуретанов, с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полиуретана с накладкой из термостойкой нитрильной резины литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий, от скольжения по зажиренным, мокрыми, загрязненным и обледенелым поверхностям, от химических факторов, нетоксичной пыли, от повышенных температур, от общих производственных загрязнений, от статических нагрузок (от утомляемости), в том числе от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и "Особом" климатических поясах" к ГОСТ ISO 20345-2024 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь безопасная. Общие технические требования"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия"

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

(колтамгасы)

М.О. Турчак Олег Вадимович

(фамилиясы, аты-жөнү)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (экспертер-аудиторлор))

(колтамгасы)

Аксупова Айсулу Мырзабековна

(фамилиясы, аты-жөнү)

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 15

к сертификату соответствия **№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.21959**

Серия KG **№ 0214661**

Перечень конкретной продукции,
на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение иной документации, по которой выпускается продукция
1.	6403911600	Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200 Дж, от проколов 1200Н, истирания), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III, IV и "особом" климатических поясах), от повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью до +300°), от скольжения, от общих производственных загрязнений с комбинированным верхом из натуральной кожи, искусственной кожи, текстильных материалов, с вставками из полимерных материалов, с подкладкой из натурального меха, с кевларовой проколозащитной прокладкой, с композитным подноском, на подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления: ботинки, модели: 725РНМ, 725РКВНМ, 740РНМ, 740РКВНМ, 742РНМ, 742РКВНМ, 743РНМ, 743РКВНМ, 773РНМ, 773РКВНМ, 776РНМ, 776РКВНМ	ТО 15.20.32.120-003-54811568-2025 "Обувь специальная с верхом из натуральной кожи или комбинированным верхом с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полимерных материалов на основе полиуретанов, с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полиуретана с накладкой из термостойкой нитрильной резины литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий, от скольжения по зажиренным, мокрыми, загрязненным и обледенелым поверхностям, от химических факторов, нетоксичной пыли, от повышенных температур, от общих производственных загрязнений, от статических нагрузок (от утомляемости), в том числе от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и "Особом" климатических поясах" к ГОСТ ISO 20345-2024 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь безопасная. Общие технические требования"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия"

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (Подпись) Турчак Олег Вадимович (ФИО)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (Подпись) Аксупова Айсулу Мырзабековна (ФИО)

ТИРКЕМЕ

№ 15

шайкештик сертификатына **№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.21959**

Сериясы KG **№** 0214661

Конкреттүү продукциялардын тизмеси,
шайкештик сертификатынын колдонулушу жайылтылат

№	ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД	Продукциянын аталышы жана аталышы, аны чыгаруучу	Продукция чыгарылган башка документтерди белгилөө
1.	6403911600	Механикалык таасирлерден буттарды коргоочу жеке каражаттар (манжага 200 Дж энергия менен сокку урат, тешүүгө туруктуулук 1200Н, абразия), химиялык факторлордон (20% га чейинки концентрациядагы кислота эритмелеринен жана 20% га чейинки концентрациядагы щелочтуу эритмелер, чийки мунайдан, мунай майларынан жана оор фракциялык продуктылардан), төмөн температурадан (I-II, III, IV жана "особом" климаттык зоналарда колдонуу үчүн), жогорку температурадан (жылытылган бет менен байланыш +300°C чейин), тайгаланып кетүүдөн, жалпы өнөр жайлык булгануудан чыныгы булгаарыдан жасалган айкалышкан үстүнкү бөлүгү менен, жасалма булгаары, текстиль материалдары, полимердик материалдардан жасалган кошумчалар менен, табигый жүн менен капталган, тешилүүгө туруктуу кевлар каптамасы менен, курама манжа капкагы менен, полиуретан жана нитрил резинасынан жасалган таманында, бекитүүнү куюу ыкмасы: бут кийим, моделдер: 725PHM, 725PKBHM, 740PHM, 740PKBHM, 742PHM, 742PKBHM, 743PHM, 743PKBHM, 773PHM, 773PKBHM, 776PHM, 776PKBHM	ТО 15.20.32.120-003-54811568-2025 "Обувь специальная с верхом из натуральной кожи или комбинированным верхом с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полимерных материалов на основе полиуретанов, с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полиуретана с накладкой из термостойкой нитрильной резины литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий, от скольжения по зажиренным, мокрыми, загрязненным и обледенелым поверхностям, от химических факторов, нетоксичной пыли, от повышенных температур, от общих производственных загрязнений, от статических нагрузок (от утомляемости), в том числе от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и "Особом" климатических поясах" к ГОСТ ISO 20345-2024 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь безопасная. Общие технические требования"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия"

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам) _____ (колу тамгасы) **М.О.** Турчак Олег Вадимович (фамилиясы, аты-жөнү)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (экспертер-аудиторлор)) _____ (колу тамгасы) Аксупова Айсулу Мырзабековна (фамилиясы, аты-жөнү)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 16

к сертификату соответствия **№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.21959**

Серия KG **№ 0214662**

Перечень конкретной продукции,
на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение иной документации, по которой выпускается продукция
1.	6403911600	Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200 Дж, от проколов 1200Н, истирания), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III, IV и "особом" климатических поясах), от повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью до +300°), от скольжения, от общих производственных загрязнений с верхом из натуральной кожи, с подкладкой из натурального меха, с кевларовой проколозащитной прокладкой, с композитным подноском, на подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления: ботинки, модели: 741РНМ, 741РКВНМ, 774РНМ, 774РКВНМ, 775РНМ, 775РКВНМ	ТО 15.20.32.120-003-54811568-2025 "Обувь специальная с верхом из натуральной кожи или комбинированным верхом с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полимерных материалов на основе полиуретанов, с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полиуретана с накладкой из термостойкой нитрильной резины литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий, от скольжения по зажиренным, мокрыми, загрязненным и обледенелым поверхностям, от химических факторов, нетоксичной пыли, от повышенных температур, от общих производственных загрязнений, от статических нагрузок (от утомляемости), в том числе от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и "Особом" климатических поясах" к ГОСТ ISO 20345-2024 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь безопасная. Общие технические требования"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия"

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (Подпись) **М.П.** Турчак Олег Вадимович (ФИО)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (Подпись) Аксупова Айсулу Мырзабековна (ФИО)

ТИРКЕМЕ

№ 16

шайкештик сертификатына **№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.21959**

Сериясы KG **№** 0214662

Конкреттүү продукциялардын тизмеси,
шайкештик сертификатынын колдонулушу жайылтылат

№	ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД	Продукциянын аталышы жана аталышы, аны чыгаруучу	Продукция чыгарылган башка документтерди белгилөө
1.	6403911600	Механикалык таасирлерден буттарды коргоочу жеке каражаттар (манжага 200 Дж энергия менен сокку урат, тешүүгө туруктуулук 1200Н, абразия), химиялык факторлордон (20% га чейинки концентрациядагы кислота эритмелеринен жана 20% га чейинки концентрациядагы щелочтуу эритмелер, чийки мунайдан, мунай майларынан жана оор фракциялык продуктылардан), төмөн температурадан (I-II, III, IV жана "особом" климаттык зоналарда колдонуу үчүн), жогорку температурадан (жылытылган бет менен байланыш +300°С чейин), тайгаланып кетүүдөн, жалпы өнөр жайлык булгануудан үстүнкү бети чыныгы булгаары менен, табигый жүн менен капталган, тешилүүгө туруктуу кевлар каптамасы менен, курама манжа капкагы менен, полиуретан жана нитрил резинасынан жасалган таманында, бекитүүнү куюу ыкмасы: бут кийим, моделдер: 741РНМ, 741РКВНМ, 774РНМ, 774РКВНМ, 775РНМ, 775РКВНМ	ТО 15.20.32.120-003-54811568-2025 "Обувь специальная с верхом из натуральной кожи или комбинированным верхом с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полимерных материалов на основе полиуретанов, с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полиуретана с накладкой из термостойкой нитрильной резины литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий, от скольжения по зажиренным, мокрыми, загрязненным и обледенелым поверхностям, от химических факторов, нетоксичной пыли, от повышенных температур, от общих производственных загрязнений, от статических нагрузок (от утомляемости), в том числе от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и "Особом" климатических поясах" к ГОСТ ISO 20345-2024 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь безопасная. Общие технические требования"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия"

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам) _____ (колу тамгасы) **М.О.** Турчак Олег Вадимович (фамилиясы, аты-жөнү)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (экспертер-аудиторлор)) _____ (колу тамгасы) Аксупова Айсулу Мырзабековна (фамилиясы, аты-жөнү)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 17

к сертификату соответствия **№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.21959**

Серия KG **№ 0214663**

Перечень конкретной продукции,
на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение иной документации, по которой выпускается продукция
1.	6403919600	Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200 Дж, от проколов 1200Н, истирания), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III, IV и "особом" климатических поясах), от повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью до +300°), от скольжения, от общих производственных загрязнений с верхом из натуральной кожи, с подкладкой из натурального меха, с кевларовой проколозащитной прокладкой, с композитным подноском, на подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления: сапоги, модели: 715РКВНМ, 19РНМ, 19РКВНМ, 719РНМ, 719РКВНМ, 763РНМ, 763РКВНМ	ТО 15.20.32.120-003-54811568-2025 "Обувь специальная с верхом из натуральной кожи или комбинированным верхом с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полимерных материалов на основе полиуретанов, с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полиуретана с накладкой из термостойкой нитрильной резины литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий, от скольжения по зажиренным, мокрыми, загрязненным и обледенелым поверхностям, от химических факторов, нетоксичной пыли, от повышенных температур, от общих производственных загрязнений, от статических нагрузок (от утомляемости), в том числе от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и "Особом" климатических поясах" к ГОСТ ISO 20345-2024 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь безопасная. Общие технические требования"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия"

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (Подпись) Турчак Олег Вадимович (ФИО)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (Подпись) Аксупова Айсулу Мырзабековна (ФИО)

ТИРКЕМЕ

№ 17

шайкештик сертификатына **№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.21959**

Сериясы KG **№** 0214663

Конкреттүү продукциялардын тизмеси,
шайкештик сертификатынын колдонулушу жайылтылат

№	ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД	Продукциянын аталышы жана аталышы, аны чыгаруучу	Продукция чыгарылган башка документтерди белгилөө
1.	6403919600	Механикалык таасирлерден буттарды коргоочу жеке каражаттар (манжага 200 Дж энергия менен сокку урат, тешүүгө туруктуулук 1200Н, абразия), химиялык факторлордон (20% га чейинки концентрациядагы кислота эритмелеринен жана 20% га чейинки концентрациядагы щелочтуу эритмелер, чийки мунайдан, мунай майларынан жана оор фракциялык продуктылардан), томон температурадан (I-II, III, IV жана "особом" климаттык зоналарда колдонуу үчүн), жогорку температурадан (жылытылган бет менен байланыш +300°С чейин), тайгаланып кетүүдөн, жалпы өнөр жайлык булгануудан үстүнкү бети чыныгы булгаары менен, табигый жүн менен капталган, тешилүүгө туруктуу кевлар каптамасы менен, курама манжа капкагы менен, полиуретан жана нитрил резинасынан жасалган таманында, бекитүүнү куюу ыкмасы: өтүктөр, моделдер: 715РКВНМ, 19РНМ, 19РКВНМ, 719РНМ, 719РКВНМ, 763РНМ, 763РКВНМ	ТО 15.20.32.120-003-54811568-2025 "Обувь специальная с верхом из натуральной кожи или комбинированным верхом с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полимерных материалов на основе полиуретанов, с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полиуретана с накладкой из термостойкой нитрильной резины литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий, от скольжения по зажиренным, мокрыми, загрязненным и обледенелым поверхностям, от химических факторов, нетоксичной пыли, от повышенных температур, от общих производственных загрязнений, от статических нагрузок (от утомляемости), в том числе от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и "Особом" климатических поясах" к ГОСТ ISO 20345-2024 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь безопасная. Общие технические требования"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия"

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам) _____ (колу тамгасы) **М.О.** Турчак Олег Вадимович (фамилиясы, аты-жөнү)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (экспертер-аудиторлор)) _____ (колу тамгасы) Аксупова Айсулу Мырзабековна (фамилиясы, аты-жөнү)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 18

к сертификату соответствия **№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.21959**

Серия KG **№ 0214664**

Перечень конкретной продукции,
на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение иной документации, по которой выпускается продукция
1.	6403919600	Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200 Дж, от проколов 1200Н, истирания), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III, IV и "особом" климатических поясах), от повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью до +300°), от скольжения, от общих производственных загрязнений с комбинированным верхом из натуральной кожи, искусственной кожи, текстильных материалов, с вставками из полимерных материалов, с подкладкой из натурального меха, с кевларовой проколозащитной прокладкой, с композитным подноском, на подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления: сапоги, модели: 761РНМ, 761РКВНМ, 777РНМ, 777РКВНМ	ТО 15.20.32.120-003-54811568-2025 "Обувь специальная с верхом из натуральной кожи или комбинированным верхом с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полимерных материалов на основе полиуретанов, с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полиуретана с накладкой из термостойкой нитрильной резины литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий, от скольжения по зажиренным, мокрыми, загрязненным и обледенелым поверхностям, от химических факторов, нетоксичной пыли, от повышенных температур, от общих производственных загрязнений, от статических нагрузок (от утомляемости), в том числе от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и "Особом" климатических поясах" к ГОСТ ISO 20345-2024 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь безопасная. Общие технические требования"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия"

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — (Подпись) — **М.П.** — Турчак Олег Вадимович (ФИО)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — (Подпись) — Аксупова Айсулу Мырзабековна (ФИО)

ТИРКЕМЕ

№ 18

шайкештик сертификатына **№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.21959**

Сериясы KG **№** 0214664

Конкреттүү продукциялардын тизмеси,
шайкештик сертификатынын колдонулушу жайылтылат

№	ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД	Продукциянын аталышы жана аталышы, аны чыгаруучу	Продукция чыгарылган башка документтерди белгилөө
1.	6403919600	Механикалык таасирлерден буттарды коргоочу жеке каражаттар (манжага 200 Дж энергия менен сокку урат, тешүүгө туруктуулук 1200Н, абразия), химиялык факторлордон (20% га чейинки концентрациядагы кислота эритмелеринен жана 20% га чейинки концентрациядагы щелочтуу эритмелер, чийки мунайдан, мунай майларынан жана оор фракциялык продуктылардан), төмөн температурадан (I-II, III, IV жана "особом" климаттык зоналарда колдонуу үчүн), жогорку температурадан (жылытылган бет менен байланыш +300°С чейин), тайгаланып кетүүдөн, жалпы өнөр жайлык булгануудан чыныгы булгаарыдан жасалган айкалышкан үстүнкү бөлүгү менен, жасалма булгаары, текстиль материалдары, полимердик материалдардан жасалган кошумчалар менен, табигый жүн менен капталган, тешилүүгө туруктуу кевлар каптамасы менен, курама манжа капкагы менен, полиуретан жана нитрил резинасынан жасалган таманында, бекитүүнү куюу ыкмасы: өтүктөр, моделдер: 761РНМ, 761РКВНМ, 777РНМ, 777РКВНМ	ТО 15.20.32.120-003-54811568-2025 "Обувь специальная с верхом из натуральной кожи или комбинированным верхом с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полимерных материалов на основе полиуретанов, с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полиуретана с накладкой из термостойкой нитрильной резины литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий, от скольжения по зажиренным, мокрыми, загрязненным и обледенелым поверхностям, от химических факторов, нетоксичной пыли, от повышенных температур, от общих производственных загрязнений, от статических нагрузок (от утомляемости), в том числе от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и "Особом" климатических поясах" к ГОСТ ISO 20345-2024 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь безопасная. Общие технические требования"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия"

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам) М.О. Турчак Олег Вадимович

(колтамгасы) (фамилиясы, аты-жөнү)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (экспертер-аудиторлор)) Аксупова Айсулу Мырзабековна

(колтамгасы) (фамилиясы, аты-жөнү)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 19

к сертификату соответствия **№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.21959**

Серия KG **№ 0214665**

Перечень конкретной продукции,
на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение иной документации, по которой выпускается продукция
1.	6403911600	Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200 Дж, проколов 1200Н, истирания), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью до +300°С), от термических рисков электрической дуги (применяемая в комплекте с одеждой для защиты от термических рисков электрической дуги), от скольжения, общих производственных загрязнений, с верхом из натуральной кожи, на комбинированной подкладке из спилка и полиэфирной ткани, с кевларовой проколозащитной прокладкой, с композитным подноском, на подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления: ботинки, модели: Э131, Э132, Э133	ТО 15.20.32.120-001-54811568-2025 "Обувь специальная с верхом из натуральной кожи с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полиуретана с накладкой из термостойкой нитрильной резины литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий, от скольжения по зажиренным, мокрыми, загрязненным и обледенелым поверхностям, от химических факторов, нетоксичной пыли, от термических рисков электрической дуги, от повышенных температур, от общих производственных загрязнений, от статических нагрузок (от утомляемости), в том числе от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и "Особом" климатических поясах" к ГОСТ ISO 20345-2024 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь безопасная. Общие технические требования"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия"

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (Подпись) **М.П.** Турчак Олег Вадимович (ФИО)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (Подпись) Аксупова Айсулу Мырзабековна (ФИО)

ТИРКЕМЕ

№ 19

шайкештик сертификатына **№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.21959**

Сериясы KG **№** 0214665

Конкреттүү продукциялардын тизмеси,
шайкештик сертификатынын колдонулушу жайылтылат

№	ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД	Продукциянын аталышы жана аталышы, аны чыгаруучу	Продукция чыгарылган башка документтерди белгилөө
1.	6403911600	Механикалык таасирлерден буттарды коргоочу жеке каражаттар (манжага 200 Дж энергия менен сокку урат, тешүүгө туруктуулук 1200Н, абразия), химиялык факторлордон (20% га чейинки концентрациядагы кислота эритмелеринен жана 20% га чейинки концентрациядагы щелочтуу эритмелер, чийки мунайдан, мунай майларынан жана оор фракциялык продуктылардан), жогорку температурадан (жылытылган бет менен байланыш +300°С чейин), электр жааларынын термикалык тобокелдиктеринен (электр жаасынын жылуулук коркунучтарынан коргоо үчүн кийим менен бирге колдонулат), тайгаланып кетүүдөн, жалпы өнөр жай булгануусу, үстүнкү бети чыныгы булгаары менен, экиге бөлүнгөн булгаары жана полиэстер кездемесинин айкалышкан астарында, тешилүүгө туруктуу кевлар каптамасы менен, курама манжа капкагы менен, полиуретан жана нитрил резинасынан жасалган таманында, бекитүүнү куюу ыкмасы: бут кийим, моделдер: Э131, Э132, Э133	ТО 15.20.32.120-001-54811568-2025 "Обувь специальная с верхом из натуральной кожи с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полиуретана с накладкой из термостойкой нитрильной резины литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий, от скольжения по зажиренным, мокрыми, загрязненным и обледенелым поверхностям, от химических факторов, нетоксичной пыли, от термических рисков электрической дуги, от повышенных температур, от общих производственных загрязнений, от статических нагрузок (от утомляемости), в том числе от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и "Особом" климатических поясах" к ГОСТ ISO 20345-2024 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь безопасная. Общие технические требования"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия"

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам) М.О. Турчак Олег Вадимович

(кол тамгасы) (фамилиясы, аты-жөнү)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (экспертер-аудиторлор)) Аксупова Айсулу Мырзабековна

(кол тамгасы) (фамилиясы, аты-жөнү)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 20

к сертификату соответствия **№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.21959**

Серия KG **№ 0214666**

Перечень конкретной продукции,
на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение иной документации, по которой выпускается продукция
1.	6403919600	Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200 Дж, проколов 1200Н, истирания), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью до +300°С), от термических рисков электрической дуги (применяемая в комплекте с одеждой для защиты от термических рисков электрической дуги), от скольжения, общих производственных загрязнений, с верхом из натуральной кожи, на комбинированной подкладке из спилка и полиэфирной ткани, с кевларовой проколозащитной прокладкой, с композитным подноском, на подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления: сапоги, модели: Э241, Э242	ТО 15.20.32.120-001-54811568-2025 "Обувь специальная с верхом из натуральной кожи с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полиуретана с накладкой из термостойкой нитрильной резины литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий, от скольжения по зажиренным, мокрыми, загрязненным и обледенелым поверхностям, от химических факторов, нетоксичной пыли, от термических рисков электрической дуги, от повышенных температур, от общих производственных загрязнений, от статических нагрузок (от утомляемости), в том числе от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и "Особом" климатических поясах" к ГОСТ ISO 20345-2024 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь безопасная. Общие технические требования"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия"

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — (Подпись) — **М.П.** — Турчак Олег Вадимович (ФИО)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — (Подпись) — Аксупова Айсулу Мырзабековна (ФИО)

ТИРКЕМЕ

№ 20

шайкештик сертификатына **№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.21959**

Сериясы KG **№** 0214666

Конкреттүү продукциялардын тизмеси,
шайкештик сертификатынын колдонулушу жайылтылат

№	ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД	Продукциянын аталышы жана аталышы, аны чыгаруучу	Продукция чыгарылган башка документтерди белгилөө
1.	6403919600	Механикалык таасирлерден буттарды коргоочу жеке каражаттар (манжага 200 Дж энергия менен сокку урат, тешүүгө туруктуулук 1200Н, абразия), химиялык факторлордон (20% га чейинки концентрациядагы кислота эритмелеринен жана 20% га чейинки концентрациядагы щелочтуу эритмелер, чийки мунайдан, мунай майларынан жана оор фракциялык продуктылардан), жогорку температурадан (жылытылган бет менен байланыш +300°С чейин), электр жааларынын термикалык тобокелдиктеринен (электр жаасынын жылуулук коркунучтарынан коргоо үчүн кийим менен бирге колдонулат), тайгаланып кетүүдөн, жалпы онор жай булгануусу, үстүнкү бети чыныгы булгаары менен, экиге бөлүнгөн булгаары жана полиэстер кездемесинин айкалышкан астарында, тешилүүгө туруктуу кевлар каптамасы менен, курама манжа капкагы менен, полиуретан жана нитрил резинасынан жасалган таманында, бекитүүнү куюу ыкмасы: өтүктөр, моделдер: Э241, Э242	ТО 15.20.32.120-001-54811568-2025 "Обувь специальная с верхом из натуральной кожи с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полиуретана с накладкой из термостойкой нитрильной резины литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий, от скольжения по зажиренным, мокрыми, загрязненным и обледенелым поверхностям, от химических факторов, нетоксичной пыли, от термических рисков электрической дуги, от повышенных температур, от общих производственных загрязнений, от статических нагрузок (от утомляемости), в том числе от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и "Особом" климатических поясах" к ГОСТ ISO 20345-2024 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь безопасная. Общие технические требования"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия"

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам) _____ (колтамгасы) **М.О.** Турчак Олег Вадимович (фамилиясы, аты-жөнү)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (экспертер-аудиторлор)) _____ (колтамгасы) Аксупова Айсулу Мырзабековна (фамилиясы, аты-жөнү)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 21

к сертификату соответствия **№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.21959**

Серия KG **№ 0214667**

Перечень конкретной продукции,
на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение иной документации, по которой выпускается продукция
1.	6403911600	Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200 Дж, проколов 1200Н, истирания), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью до +300°С), от термических рисков электрической дуги (применяемая в комплекте с одеждой для защиты от термических рисков электрической дуги), от пониженных температур (для эксплуатации в для эксплуатации в I-II, III, IV и "особом" климатических поясах), от скольжения, общих производственных загрязнений, с верхом из натуральной кожи, с подкладкой из искусственного меха с шерстяным ворсом и утеплителя (из фольгированного нетканого полотна), с кевларовой проколозащитной прокладкой, с композитным подноском, на подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления: ботинки, модели: Э131НМ-1У, Э132НМ-1У, Э133НМ-1У	ТО 15.20.32.120-001-54811568-2025 "Обувь специальная с верхом из натуральной кожи с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полиуретана с накладкой из термостойкой нитрильной резины литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий, от скольжения по зажиренным, мокрыми, загрязненным и обледенелым поверхностям, от химических факторов, нетоксичной пыли, от термических рисков электрической дуги, от повышенных температур, от общих производственных загрязнений, от статических нагрузок (от утомляемости), в том числе от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и "Особом" климатических поясах" к ГОСТ ISO 20345-2024 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь безопасная. Общие технические требования"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия"

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (Подпись) **М.П.** Турчак Олег Вадимович (ФИО)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (Подпись) Аксупова Айсулу Мырзабековна (ФИО)

ТИРКЕМЕ

№ 21

шайкештик сертификатына **№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.21959**

Сериясы KG **№** 0214667

Конкреттүү продукциялардын тизмеси,
шайкештик сертификатынын колдонулушу жайылтылат

№	ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД	Продукциянын аталышы жана аталышы, аны чыгаруучу	Продукция чыгарылган башка документтерди белгилөө
1.	6403911600	Механикалык таасирлерден буттарды коргоочу жеке каражаттар (манжага 200 Дж энергия менен сокку урат, тешүүгө туруктуулук 1200Н, абразия), химиялык факторлордон (20% га чейинки концентрациядагы кислота эритмелеринен жана 20% га чейинки концентрациядагы щелочтуу эритмелер, чийки мунайдан, мунай майларынан жана оор фракциялык продуктылардан), жогорку температурадан (жылытылган бет менен байланыш +300°С чейин), электр жааларынын термикалык тобокелдиктеринен (электр жаасынын жылуулук коркунучтарынан коргоо үчүн кийим менен бирге колдонулат), төмөн температурадан (I-II, III, IV жана "особом" климаттык зоналарда колдонуу үчүн), тайгаланып кетүүдөн, жалпы өнөр жай булгануусу, үстүнкү бети чыныгы булгаары менен, жасалма мехтен жасалган астар менен жүн үймөгү жана изоляция менен (фольга менен капталган токулбаган кездемеден жасалган), тешилүүгө туруктуу кевлар каптамасы менен, курама манжа капкагы менен, полиуретан жана нитрил резинасынан жасалган таманында, бекитүүнү куюу ыкмасы: бут кийим, моделдер: Э131НМ-1У, Э132НМ-1У, Э133НМ-1У	ТО 15.20.32.120-001-54811568-2025 "Обувь специальная с верхом из натуральной кожи с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полиуретана с накладкой из термостойкой нитрильной резины литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий, от скольжения по зажиренным, мокрыми, загрязненным и обледенелым поверхностям, от химических факторов, нетоксичной пыли, от термических рисков электрической дуги, от повышенных температур, от общих производственных загрязнений, от статических нагрузок (от утомляемости), в том числе от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и "Особом" климатических поясах" к ГОСТ ISO 20345-2024 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь безопасная. Общие технические требования"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия"

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам) _____ (кол тамгасы) **М.О.** Турчак Олег Вадимович (фамилиясы, аты-жөнү)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (экспертер-аудиторлор)) _____ (кол тамгасы) Аксупова Айсулу Мырзабековна (фамилиясы, аты-жөнү)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 22

к сертификату соответствия **№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.21959**

Серия KG **№ 0214668**

Перечень конкретной продукции,
на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение иной документации, по которой выпускается продукция
1.	6403919600	Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200 Дж, проколов 1200Н, истирания), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью до +300°С), от термических рисков электрической дуги (применяемая в комплекте с одеждой для защиты от термических рисков электрической дуги), от пониженных температур (для эксплуатации в для эксплуатации в I-II, III, IV и "особом" климатических поясах), от скольжения, общих производственных загрязнений, с верхом из натуральной кожи, с подкладкой из искусственного меха с шерстяным ворсом и утеплителя (из фольгированного нетканого полотна), с кевларовой проколозащитной прокладкой, с композитным подноском, на подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления: сапоги, модели: Э241НМ-1У, Э242НМ-1У	ТО 15.20.32.120-001-54811568-2025 "Обувь специальная с верхом из натуральной кожи с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полиуретана с накладкой из термостойкой нитрильной резины литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий, от скольжения по зажиренным, мокрыми, загрязненным и обледенелым поверхностям, от химических факторов, нетоксичной пыли, от термических рисков электрической дуги, от повышенных температур, от общих производственных загрязнений, от статических нагрузок (от утомляемости), в том числе от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и "Особом" климатических поясах" к ГОСТ ISO 20345-2024 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь безопасная. Общие технические требования"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия"

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации М.П. Турчак Олег Вадимович

(Подпись) (ФИО)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) Аксупова Айсулу Мырзабековна

(Подпись) (ФИО)

ТИРКЕМЕ

№ 22

шайкештик сертификатына **№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.21959**

Сериясы KG **№** 0214668

Конкреттүү продукциялардын тизмеси,
шайкештик сертификатынын колдонулушу жайылтылат

№	ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД	Продукциянын аталышы жана аталышы, аны чыгаруучу	Продукция чыгарылган башка документтерди белгилөө
1.	6403919600	Механикалык таасирлерден буттарды коргоочу жеке каражаттар (манжага 200 Дж энергия менен сокку урат, тешүүгө туруктуулук 1200Н, абразия), химиялык факторлордон (20% га чейинки концентрациядагы кислота эритмелеринен жана 20% га чейинки концентрациядагы щелочтуу эритмелер, чийки мунайдан, мунай майларынан жана оор фракциялык продуктылардан), жогорку температурадан (жылытылган бет менен байланыш +300°С чейин), электр жааларынын термикалык тобокелдиктеринен (электр жаасынын жылуулук коркунучтарынан коргоо үчүн кийим менен бирге колдонулат), төмөн температурадан (I-II, III, IV жана "особом" климаттык зоналарда колдонуу үчүн), тайгаланып кетүүдөн, жалпы өнөр жай булганууусу, үстүнкү бети чыныгы булгаары менен, жасалма мехтен жасалган астар менен жүн үймөгү жана изоляция менен (фольга менен капталган токулбаган кездемеден жасалган), тешилүүгө туруктуу кевлар каптамасы менен, курама манжа капкагы менен, полиуретан жана нитрил резинасынан жасалган таманында, бекитүүнү куюу ыкмасы: өтүктөр, моделдер: Э241НМ-1У, Э242НМ-1У	ТО 15.20.32.120-001-54811568-2025 "Обувь специальная с верхом из натуральной кожи с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полиуретана с накладкой из термостойкой нитрильной резины литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий, от скольжения по зажиренным, мокрыми, загрязненным и обледенелым поверхностям, от химических факторов, нетоксичной пыли, от термических рисков электрической дуги, от повышенных температур, от общих производственных загрязнений, от статических нагрузок (от утомляемости), в том числе от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и "Особом" климатических поясах" к ГОСТ ISO 20345-2024 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь безопасная. Общие технические требования"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия"

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам) _____ Турчак Олег Вадимович
(кол тамгасы) (фамилиясы, аты-жөнү)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (экспертер-аудиторлор)) _____ Аксупова Айсулу Мырзабековна
(кол тамгасы) (фамилиясы, аты-жөнү)

М.О.

Центр Сертификации и Испытаний

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 23

к сертификату соответствия **№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.21959**

Серия KG **№ 0214669**

Перечень конкретной продукции,
на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение иной документации, по которой выпускается продукция
1.	6403911600	Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200 Дж, проколов 1200Н, истирания), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью до +300°С), от термических рисков электрической дуги (применяемая в комплекте с одеждой для защиты от термических рисков электрической дуги), от пониженных температур (для эксплуатации в для эксплуатации в I-II, III, IV и "особом" климатических поясах, от скольжения, от общих производственных загрязнений с верхом из натуральной кожи, с подкладкой из натурального меха, с кевларовой проколозащитной прокладкой, с композитным подноском, на подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления: ботинки, модели: Э131НМ, Э132НМ, Э133НМ	ТО 15.20.32.120-001-54811568-2025 "Обувь специальная с верхом из натуральной кожи с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полиуретана с накладкой из термостойкой нитрильной резины литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий, от скольжения по зажиренным, мокрыми, загрязненным и обледенелым поверхностям, от химических факторов, нетоксичной пыли, от термических рисков электрической дуги, от повышенных температур, от общих производственных загрязнений, от статических нагрузок (от утомляемости), в том числе от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и "Особом" климатических поясах" к ГОСТ ISO 20345-2024 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь безопасная. Общие технические требования"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия"

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — **М.П.** Турчак Олег Вадимович

(подпись) (ФИО)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — Аксупова Айсулу Мырзабековна

(подпись) (ФИО)

ТИРКЕМЕ

№ 23

шайкештик сертификатына **№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.21959**

Сериясы KG **№** 0214669

Конкреттүү продукциялардын тизмеси,
шайкештик сертификатынын колдонулушу жайылтылат

№	ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД	Продукциянын аталышы жана аталышы, аны чыгаруучу	Продукция чыгарылган башка документтерди белгилөө
1.	6403911600	Механикалык таасирлерден буттарды коргоочу жеке каражаттар (манжага 200 Дж энергия менен сокку урат, тешүүгө туруктуулук 1200Н, абразия), химиялык факторлордон (20% га чейинки концентрациядагы кислота эритмелеринен жана 20% га чейинки концентрациядагы щелочтуу эритмелер, чийки мунайдан, мунай майларынан жана оор фракциялык продуктылардан), жогорку температурадан (жылытылган бет менен байланыш +300°С чейин), электр жааларынын термикалык тобокелдиктеринен (электр жаасынын жылуулук коркунучтарынан коргоо үчүн кийим менен бирге колдонулат), төмөн температурадан (I-II, III, IV жана "особом" климаттык зоналарда колдонуу үчүн), тайгаланып кетүүдөн, жалпы өнөр жай булгануусу, үстүнкү бети чыныгы булгаары менен, табигый жүн менен капталган, тешилүүгө туруктуу кевлар каптамасы менен, курама манжа капкагы менен, полиуретан жана нитрил резинасынан жасалган таманында, бекитүүнү куюу ыкмасы: бут кийим, моделдер: Э131НМ, Э132НМ, Э133НМ	ТО 15.20.32.120-001-54811568-2025 "Обувь специальная с верхом из натуральной кожи с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полиуретана с накладкой из термостойкой нитрильной резины литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий, от скольжения по зажиренным, мокрыми, загрязненным и обледенелым поверхностям, от химических факторов, нетоксичной пыли, от термических рисков электрической дуги, от повышенных температур, от общих производственных загрязнений, от статических нагрузок (от утомляемости), в том числе от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и "Особом" климатических поясах" к ГОСТ ISO 20345-2024 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь безопасная. Общие технические требования"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия"

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам) _____ (кол тамгасы) **М.О.** Турчак Олег Вадимович (фамилиясы, аты-жөнү)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (экспертер-аудиторлор)) _____ (кол тамгасы) Аксупова Айсулу Мырзабековна (фамилиясы, аты-жөнү)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 24

к сертификату соответствия **№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.21959**

Серия KG **№ 0214670**

Перечень конкретной продукции,
на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение иной документации, по которой выпускается продукция
1.	6403919600	Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200 Дж, проколов 1200Н, истирания), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью до +300°С), от термических рисков электрической дуги (применяемая в комплекте с одеждой для защиты от термических рисков электрической дуги), от пониженных температур (для эксплуатации в для эксплуатации в I-II, III, IV и "особом" климатических поясах, от скольжения, от общих производственных загрязнений с верхом из натуральной кожи, с подкладкой из натурального меха, с кевларовой проколозащитной прокладкой, с композитным подноском, на подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления: сапоги, модели: Э241НМ, Э242НМ	ТО 15.20.32.120-001-54811568-2025 "Обувь специальная с верхом из натуральной кожи с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полиуретана с накладкой из термостойкой нитрильной резины литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий, от скольжения по зажиренным, мокрыми, загрязненным и обледенелым поверхностям, от химических факторов, нетоксичной пыли, от термических рисков электрической дуги, от повышенных температур, от общих производственных загрязнений, от статических нагрузок (от утомляемости), в том числе от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и "Особом" климатических поясах" к ГОСТ ISO 20345-2024 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь безопасная. Общие технические требования"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия"

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — М.П. — Турчак Олег Вадимович
(Подпись) (ФИО)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — Аксупова Айсулу Мырзабековна
(Подпись) (ФИО)

ТИРКЕМЕ

№ 24

шайкештик сертификатына **№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.21959**

Сериясы KG **№ 0214670**

Конкреттүү продукциялардын тизмеси,
шайкештик сертификатынын колдонулушу жайылтылат

№	ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД	Продукциянын аталышы жана аталышы, аны чыгаруучу	Продукция чыгарылган башка документтерди белгилөө
1.	6403919600	Механикалык таасирлерден буттарды коргоочу жеке каражаттар (манжага 200 Дж энергия менен сокку урат, тешүүгө туруктуулук 1200Н, абразия), химиялык факторлордон (20% га чейинки концентрациядагы кислота эритмелеринен жана 20% га чейинки концентрациядагы щелочтуу эритмелер, чийки мунайдан, мунай майларынан жана оор фракциялык продуктылардан), жогорку температурадан (жылытылган бет менен байланыш +300°C чейин), электр жааларынын термикалык тобокелдиктеринен (электр жаасынын жылуулук коркунучтарынан коргоо үчүн кийим менен бирге колдонулат), төмөн температурадан (I-II, III, IV жана "особом" климаттык зоналарда колдонуу үчүн), тайгаланып кетүүдөн, жалпы өнөр жай булгануусу, үстүнкү бети чыныгы булгаары менен, жасалма мехтен жасалган астар менен жүн үймөгү жана изоляция менен (фольга менен капталган токулбаган кездемеден жасалган), тешилүүгө туруктуу, жалпы өнөр жайлык булгануудан үстүнкү бети чыныгы булгаары менен, табигый жүн менен капталган, тешилүүгө туруктуу кевлар каптамасы менен, курама манжа капкагы менен, полиуретан жана нитрил резинасынан жасалган таманында, бекитүүнү куюу ыкмасы: өтүктөр, моделдер: Э241НМ, Э242НМ	ТО 15.20.32.120-001-54811568-2025 "Обувь специальная с верхом из натуральной кожи с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полиуретана с накладкой из термостойкой нитрильной резины литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий, от скольжения по зажиренным, мокрыми, загрязненным и обледенелым поверхностям, от химических факторов, нетоксичной пыли, от термических рисков электрической дуги, от повышенных температур, от общих производственных загрязнений, от статических нагрузок (от утомляемости), в том числе от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и "Особом" климатических поясах" к ГОСТ ISO 20345-2024 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь безопасная. Общие технические требования"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия"

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам) _____ (кол тамгасы) **М.О.** Турчак Олег Вадимович (фамилиясы, аты-жөнү)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (экспертер-аудиторлор)) _____ (кол тамгасы) Аксупова Айсулу Мырзабековна (фамилиясы, аты-жөнү)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 25

к сертификату соответствия **№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.21959**

Серия KG № 0214671

Перечень конкретной продукции,
на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение иной документации, по которой выпускается продукция
1.	6403999600	Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 5 Дж, проколов 1200Н, истирания), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью до +300°С), от скольжения, от общих производственных загрязнений с комбинированным верхом из натуральной кожи, искусственной кожи, текстильных материалов, с вставками из полимерных материалов, на подкладке из полиэфирной ткани, с кевларовой проколозащитной прокладкой, с термопластичным подноском, на подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления: полуботинки, модели: 20-0Р, 20-0РКВ, 21-0Р, 21-0РКВ, 22-0Р, 22-0РКВ, 23-0Р, 23-0РКВ, 720-0Р, 720-0РКВ, 721-0Р, 721-0РКВ	ТО 15.20.32.120-004-54811568-2025 "Обувь специальная с верхом из натуральной кожи или комбинированным верхом с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полимерных материалов на основе полиуретанов, с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полиуретана с накладкой из термостойкой нитрильной резины литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий, от скольжения по зажиренным, мокрыми и загрязненным поверхностям, от химических факторов, нетоксичной пыли, от повышенных температур, от общих производственных загрязнений, от статических нагрузок (от утомляемости" к ГОСТ ISO 20347-2024 "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты ног. Обувь профессиональная. Общие технические требования"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия"

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (Подпись) **М.П.** Турчак Олег Вадимович (ФИО)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (Подпись) Аксупова Айсулу Мырзабековна (ФИО)

ТИРКЕМЕ

№ 25

шайкештик сертификатына **№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.21959**

Сериясы KG **№** 0214671

Конкреттүү продукциялардын тизмеси,
шайкештик сертификатынын колдонулушу жайылтылат

№	ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД	Продукциянын аталышы жана аталышы, аны чыгаруучу	Продукция чыгарылган башка документтерди белгилөө
1.	6403999600	Механикалык таасирлерден буттарды коргоочу жеке каражаттар (манжага 5 Дж энергия менен сокку урат, тешүүгө туруктуулук 1200Н, абразия), химиялык факторлордон (20% га чейинки концентрациядагы кислота эритмелеринен жана 20% га чейинки концентрациядагы щелочтуу эритмелер, чийки мунайдан, мунай майларынан жана оор фракциялык продуктылардан), жогорку температурадан (жылытылган бет менен байланыш +300°С чейин), тайгаланып кетүүдөн, жалпы өнөр жайлык булгануудан чыныгы булгаарыдан жасалган айкалышкан үстүнкү бөлүгү менен, жасалма булгаары, текстиль материалдары, полимердик материалдардан жасалган кошумчалар менен, полиэстер кездемеси менен капталган, тешилүүгө туруктуу кевлар каптамасы менен, термопластикалык манжа капкагы менен, полиуретан жана нитрил резинасынан жасалган таманында, бекитүүнү куюу ыкмасы: жарым бут кийим, моделдери: 20-0Р, 20-0РКВ, 21-0Р, 21-0РКВ, 22-0Р, 22-0РКВ, 23-0Р, 23-0РКВ, 720-0Р, 720-0РКВ, 721-0Р, 721-0РКВ	ТО 15.20.32.120-004-54811568-2025 "Обувь специальная с верхом из натуральной кожи или комбинированным верхом с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полимерных материалов на основе полиуретанов, с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полиуретана с накладкой из термостойкой нитрильной резины литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий, от скольжения по зажиренным, мокрыми и загрязненным поверхностям, от химических факторов, нетоксичной пыли, от повышенных температур, от общих производственных загрязнений, от статических нагрузок (от утомляемости" к ГОСТ ISO 20347-2024 "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты ног. Обувь профессиональная. Общие технические требования"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия"

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам) _____ (колтамгасы) **М.О.** Турчак Олег Вадимович _____ (фамилиясы, аты-жөнү)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (экспертер-аудиторлор)) _____ (колтамгасы) Аксупова Айсулу Мырзабековна _____ (фамилиясы, аты-жөнү)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 26

к сертификату соответствия **№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.21959**

Серия KG **№ 0214672**

Перечень конкретной продукции,
на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение иной документации, по которой выпускается продукция
1.	6403911600	Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 5 Дж, проколов 1200Н, истирания), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью до +300°С), от скольжения, от общих производственных загрязнений с комбинированным верхом из натуральной кожи, искусственной кожи, текстильных материалов, с вставками из полимерных материалов, на подкладке из полиэфирной ткани, с кевларовой проколозащитной прокладкой, с термопластичным подноском, на подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления: ботинки, модели: 10-0Р, 10-0РКВ, 11-0Р, 11-0РКВ, 13Р, 13РКВ, 710-0Р, 710-0РКВ, 711-0Р, 711-0РКВ	ТО 15.20.32.120-004-54811568-2025 "Обувь специальная с верхом из натуральной кожи или комбинированным верхом с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полимерных материалов на основе полиуретанов, с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полиуретана с накладкой из термостойкой нитрильной резины литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий, от скольжения по зажиренным, мокрыми и загрязненным поверхностям, от химических факторов, нетоксичной пыли, от повышенных температур, от общих производственных загрязнений, от статических нагрузок (от утомляемости" к ГОСТ ISO 20347-2024 "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты ног. Обувь профессиональная. Общие технические требования"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия"

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — **М.П.** Турчак Олег Вадимович

(Подпись) (ФИО)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) Аксупова Айсулу Мырзабековна

(Подпись) (ФИО)

ТИРКЕМЕ

№ 26

шайкештик сертификатына **№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.21959**

Сериясы KG **№** 0214672

Конкреттүү продукциялардын тизмеси,
шайкештик сертификатынын колдонулушу жайылтылат

№	ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД	Продукциянын аталышы жана аталышы, аны чыгаруучу	Продукция чыгарылган башка документтерди белгилөө
1.	6403911600	Механикалык таасирлерден буттарды коргоочу жеке каражаттар (манжага 5 Дж энергия менен сокку урат, тешүүгө туруктуулук 1200Н, абразия), химиялык факторлордон (20% га чейинки концентрациядагы кислота эритмелеринен жана 20% га чейинки концентрациядагы щелочтуу эритмелер, чийки мунайдан, мунай майларынан жана оор фракциялык продуктылардан), жогорку температурадан (жылытылган бет менен байланыш +300°С чейин), тайгаланып кетүүдөн, жалпы өнөр жайлык булгануудан чыныгы булгаарыдан жасалган айкалышкан үстүнкү бөлүгү менен, жасалма булгаары, текстиль материалдары, полимердик материалдардан жасалган кошумчалар менен, полиэстер кездемеси менен капталган, тешилүүгө туруктуу кевлар каптамасы менен, термопластикалык манжа капкагы менен, полиуретан жана нитрил резинасынан жасалган таманында, бекитүүнү куюу ыкмасы: бут кийим, моделдер: 10-0Р, 10-0РКВ, 11-0Р, 11-0РКВ, 13Р, 13РКВ, 710-0Р, 710-0РКВ, 711-0Р, 711-0РКВ	ТО 15.20.32.120-004-54811568-2025 "Обувь специальная с верхом из натуральной кожи или комбинированным верхом с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полимерных материалов на основе полиуретанов, с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полиуретана с накладкой из термостойкой нитрильной резины литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий, от скольжения по зажиренным, мокрыми и загрязненным поверхностям, от химических факторов, нетоксичной пыли, от повышенных температур, от общих производственных загрязнений, от статических нагрузок (от утомляемости" к ГОСТ ISO 20347-2024 "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты ног. Обувь профессиональная. Общие технические требования"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия"

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам) _____ (кол тамгасы) М.О. Турчак Олег Вадимович (фамилиясы, аты-жөнү)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (экспертер-аудиторлор)) _____ (кол тамгасы) Аксупова Айсулу Мырзабековна (фамилиясы, аты-жөнү)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 27

к сертификату соответствия **№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.21959**

Серия KG **№ 0214673**

Перечень конкретной продукции,
на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение иной документации, по которой выпускается продукция
1.	6403919600	Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 5 Дж, проколов 1200Н, истирания), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью до +300°С), от скольжения, от общих производственных загрязнений с комбинированным верхом из натуральной кожи, искусственной кожи, текстильных материалов, с вставками из полимерных материалов, на подкладке из полиэфирной ткани, с кевларовой проколозащитной прокладкой, с термопластичным подноском, на подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления: сапоги, модели: 19-0Р, 19-0РКВ, 719-0Р, 719-0РКВ	ТО 15.20.32.120-004-54811568-2025 "Обувь специальная с верхом из натуральной кожи или комбинированным верхом с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полимерных материалов на основе полиуретанов, с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полиуретана с накладкой из термостойкой нитрильной резины литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий, от скольжения по зажиренным, мокрыми и загрязненным поверхностям, от химических факторов, нетоксичной пыли, от повышенных температур, от общих производственных загрязнений, от статических нагрузок (от утомляемости" к ГОСТ ISO 20347-2024 "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты ног. Обувь профессиональная. Общие технические требования"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия"

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (Подпись) **М.П.** Турчак Олег Вадимович (ФИО)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (Подпись) Аксупова Айсулу Мырзабековна (ФИО)

Центр Сертификации и Испытаний

ТИРКЕМЕ

№ 27

шайкештик сертификатына **№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.21959**

Сериясы KG **№** 0214673

Конкреттүү продукциялардын тизмеси,
шайкештик сертификатынын колдонулушу жайылтылат

№	ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД	Продукциянын аталышы жана аталышы, аны чыгаруучу	Продукция чыгарылган башка документтерди белгилөө
1.	6403919600	Механикалык таасирлерден буттарды коргоочу жеке каражаттар (манжага 5 Дж энергия менен сокку урат, тешүүгө туруктуулук 1200Н, абразия), химиялык факторлордон (20% га чейинки концентрациядагы кислота эритмелеринен жана 20% га чейинки концентрациядагы щелочтуу эритмелер, чийки мунайдан, мунай майларынан жана оор фракциялык продуктылардан), жогорку температурадан (жылытылган бет менен байланыш +300°С чейин), тайгаланып кетүүдөн, жалпы өнөр жайлык булгануудан чыныгы булгаарыдан жасалган айкалышкан үстүнкү болүгү менен, жасалма булгаары, текстиль материалдары, полимердик материалдардан жасалган кошумчалар менен, полиэстер кездемеси менен капталган, тешилүүгө туруктуу кевлар каптамасы менен, термопластикалык манжа капкагы менен, полиуретан жана нитрил резинасынан жасалган таманында, бекитүүнү куюу ыкмасы: өтүктөр, моделдер: 19-0Р, 19-0РКВ, 719-0Р, 719-0РКВ	ТО 15.20.32.120-004-54811568-2025 "Обувь специальная с верхом из натуральной кожи или комбинированным верхом с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полимерных материалов на основе полиуретанов, с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полиуретана с накладкой из термостойкой нитрильной резины литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий, от скольжения по зажиренным, мокрыми и загрязненным поверхностям, от химических факторов, нетоксичной пыли, от повышенных температур, от общих производственных загрязнений, от статических нагрузок (от утомляемости" к ГОСТ ISO 20347-2024 "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты ног. Обувь профессиональная. Общие технические требования"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия"

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам) _____ (колтамгасы) **М.О.** Турчак Олег Вадимович (фамилиясы, аты-жөнү)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (экспертер-аудиторлор)) _____ (колтамгасы) Аксупова Айсулу Мырзабековна (фамилиясы, аты-жөнү)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 28

к сертификату соответствия **№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.21959**

Серия KG **№ 0214674**

Перечень конкретной продукции,
на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение иной документации, по которой выпускается продукция
1.	6403999600	Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 5 Дж, проколов 1200Н, истирания), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью), от скольжения, от общих производственных загрязнений с комбинированным верхом из натуральной кожи, искусственной кожи, текстильных материалов, с вставками из полимерных материалов, на подкладке из полиэфирной ткани, с кевларовой проколозащитной прокладкой, с термопластичным подноском, на подошве из полиуретана и термополиуретана, литьевого метода крепления: полуботинки, модели: 20-0Т, 20-0ТКВ, 21-0Т, 21-0ТКВ, 22-0Т, 22-0ТКВ, 23-0Т, 23-0ТКВ, 720-0Т, 720-0ТКВ, 721-0Т, 721-0ТКВ	ТО 15.20.32.120-004-54811568-2025 "Обувь специальная с верхом из натуральной кожи или комбинированным верхом с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полимерных материалов на основе полиуретанов, с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полиуретана с накладкой из термостойкой нитрильной резины литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий, от скольжения по зажиренным, мокрыми и загрязненным поверхностям, от химических факторов, нетоксичной пыли, от повышенных температур, от общих производственных загрязнений, от статических нагрузок (от утомляемости" к ГОСТ ISO 20347-2024 "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты ног. Обувь профессиональная. Общие технические требования"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия"

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (Подпись) **М.П.** Турчак Олег Вадимович (ФИО)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (Подпись) Аксупова Айсулу Мырзабековна (ФИО)

ТИРКЕМЕ

№ 28

шайкештик сертификатына **№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.21959**

Сериясы KG **№** 0214674

Конкреттүү продукциялардын тизмеси,
шайкештик сертификатынын колдонулушу жайылтылат

№	ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД	Продукциянын аталышы жана аталышы, аны чыгаруучу	Продукция чыгарылган башка документтерди белгилөө
1.	6403999600	Механикалык таасирлерден буттарды коргоочу жеке каражаттар (манжага 5 Дж энергия менен сокку урат, тешүүгө туруктуулук 1200Н, абразия), химиялык факторлордон (20% га чейинки концентрациядагы кислота эритмелеринен жана 20% га чейинки концентрациядагы щелочтуу эритмелер, чийки мунайдан, мунай майларынан жана оор фракциялык продуктылардан), жогорку температурадан (жылытылган бет менен байланыш +300°С чейин), тайгаланып кетүүдөн, жалпы өнөр жайлык булгануудан чыныгы булгаарыдан жасалган айкалышкан үстүнкү бөлүгү менен, жасалма булгаары, текстиль материалдары, полимердик материалдардан жасалган кошумчалар менен, полиэстер кездемеси менен капталган, тешилүүгө туруктуу кевлар каптамасы менен, термопластикалык манжа капкагы менен, полиуретан жана термопластикалык полиуретандан жасалган таманында, бекитүүнү куюу ыкмасы: жарым бут кийим, моделдер: 20-0Т, 20-0ТКВ, 21-0Т, 21-0ТКВ, 22-0Т, 22-0ТКВ, 23-0Т, 23-0ТКВ, 720-0Т, 720-0ТКВ, 721-0Т, 721-0ТКВ	ТО 15.20.32.120-004-54811568-2025 "Обувь специальная с верхом из натуральной кожи или комбинированным верхом с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полимерных материалов на основе полиуретанов, с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полиуретана с накладкой из термостойкой нитрильной резины литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий, от скольжения по зажиренным, мокрыми и загрязненным поверхностям, от химических факторов, нетоксичной пыли, от повышенных температур, от общих производственных загрязнений, от статических нагрузок (от утомляемости" к ГОСТ ISO 20347-2024 "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты ног. Обувь профессиональная. Общие технические требования"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия"

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам) Турчак Олег Вадимович

(кол тамгасы) (фамилиясы, аты-жөнү)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (экспертер-аудиторлор)) Аксупова Айсулу Мырзабековна

(кол тамгасы) (фамилиясы, аты-жөнү)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 29

к сертификату соответствия **№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.21959**

Серия KG **№** 0214675

Перечень конкретной продукции,
на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение иной документации, по которой выпускается продукция
1.	6403911600	Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 5 Дж, проколов 1200Н, истирания), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью), от скольжения, от общих производственных загрязнений с комбинированным верхом из натуральной кожи, искусственной кожи, текстильных материалов, с вставками из полимерных материалов, на подкладке из полиэфирной ткани, с кевларовой проколозащитной прокладкой, с термопластичным подноском, на подошве из полиуретана и термополиуретана, литьевого метода крепления: ботинки, модели: 10-0Т, 10-0ТКВ, 11-0Т, 11-0ТКВ, 13Т, 13ТКВ, 710-0Т, 710-0ТКВ, 711-0Т, 711-0ТКВ	ТО 15.20.32.120-004-54811568-2025 "Обувь специальная с верхом из натуральной кожи или комбинированным верхом с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полимерных материалов на основе полиуретанов, с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полиуретана с накладкой из термостойкой нитрильной резины литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий, от скольжения по зажиренным, мокрыми и загрязненным поверхностям, от химических факторов, нетоксичной пыли, от повышенных температур, от общих производственных загрязнений, от статических нагрузок (от утомляемости" к ГОСТ ISO 20347-2024 "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты ног. Обувь профессиональная. Общие технические требования"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия"

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (Подпись) **М.П.** Турчак Олег Вадимович (ФИО)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (Подпись) Аксупова Айсулу Мырзабековна (ФИО)

ТИРКЕМЕ

№ 29

шайкештик сертификатына **№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.21959**

Сериясы KG **№** 0214675

Конкреттүү продукциялардын тизмеси,
шайкештик сертификатынын колдонулушу жайылтылат

№	ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД	Продукциянын аталышы жана аталышы, аны чыгаруучу	Продукция чыгарылган башка документтерди белгилөө
1.	6403911600	Механикалык таасирлерден буттарды коргоочу жеке каражаттар (манжага 5 Дж энергия менен сокку урат, тешүүгө туруктуулук 1200Н, абразия), химиялык факторлордон (20% га чейинки концентрациядагы кислота эритмелеринен жана 20% га чейинки концентрациядагы щелочтуу эритмелер, чийки мунайдан, мунай майларынан жана оор фракциялык продуктылардан), жогорку температурадан (жылытылган бет менен байланыш +300°С чейин), тайгаланып кетүүдөн, жалпы өнөр жайлык булгануудан чыныгы булгаарыдан жасалган айкалышкан үстүнкү бөлүгү менен, жасалма булгаары, текстиль материалдары, полимердик материалдардан жасалган кошумчалар менен, полиэстер кездемеси менен капталган, тешилүүгө туруктуу кевлар каптамасы менен, термопластикалык манжа капкагы менен, полиуретан жана термопластикалык полиуретандан жасалган таманында, бекитүүнү куюу ыкмасы: бут кийим, моделдер: 10-0Т, 10-0ТКВ, 11-0Т, 11-0ТКВ, 13Т, 13ТКВ, 710-0Т, 710-0ТКВ, 711-0Т, 711-0ТКВ	ТО 15.20.32.120-004-54811568-2025 "Обувь специальная с верхом из натуральной кожи или комбинированным верхом с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полимерных материалов на основе полиуретанов, с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полиуретана с накладкой из термостойкой нитрильной резины литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий, от скольжения по зажиренным, мокрыми и загрязненным поверхностям, от химических факторов, нетоксичной пыли, от повышенных температур, от общих производственных загрязнений, от статических нагрузок (от утомляемости" к ГОСТ ISO 20347-2024 "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты ног. Обувь профессиональная. Общие технические требования"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия"

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам) М.О. Гурчак Олег Вадимович

(кол тамгасы) (фамилиясы, аты-жөнү)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (экспертер-аудиторлор)) Аксупова Айсулу Мырзабековна

(кол тамгасы) (фамилиясы, аты-жөнү)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 30

к сертификату соответствия **№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.21959**

Серия KG **№ 0214676**

Перечень конкретной продукции,
на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение иной документации, по которой выпускается продукция
1.	6403919600	Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 5 Дж, проколов 1200Н, истирания), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью), от скольжения, от общих производственных загрязнений с комбинированным верхом из натуральной кожи, искусственной кожи, текстильных материалов, с вставками из полимерных материалов, на подкладке из полиэфирной ткани, с кевларовой проколозащитной прокладкой, с термопластичным подноском, на подошве из полиуретана и термополиуретана, литьевого метода крепления: сапоги, модели: 19-0Т, 19-0ТКВ, 719-0Т, 719-0ТКВ	ТО 15.20.32.120-004-54811568-2025 "Обувь специальная с верхом из натуральной кожи или комбинированным верхом с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полимерных материалов на основе полиуретанов, с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полиуретана с накладкой из термостойкой нитрильной резины литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий, от скольжения по зажиренным, мокрыми и загрязненным поверхностям, от химических факторов, нетоксичной пыли, от повышенных температур, от общих производственных загрязнений, от статических нагрузок (от утомляемости" к ГОСТ ISO 20347-2024 "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты ног. Обувь профессиональная. Общие технические требования"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия"

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (Подпись) **М.П.** Турчак Олег Вадимович (ФИО)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (Подпись) Аксупова Айсулу Мырзабековна (ФИО)

ТИРКЕМЕ

№ 30

шайкештик сертификатына **№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.21959**

Сериясы KG **№** 0214676

Конкреттүү продукциялардын тизмеси,
шайкештик сертификатынын колдонулушу жайылтылат

№	ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД	Продукциянын аталышы жана аталышы, аны чыгаруучу	Продукция чыгарылган башка документтерди белгилөө
1.	6403919600	Механикалык таасирлерден буттарды коргоочу жеке каражаттар (манжага 5 Дж энергия менен сокку урат, тешүүгө туруктуулук 1200Н, абразия), химиялык факторлордон (20% га чейинки концентрациядагы кислота эритмелеринен жана 20% га чейинки концентрациядагы щелочтуу эритмелер, чийки мунайдан, мунай майларынан жана оор фракциялык продуктылардан), жогорку температурадан (жылытылган бет менен байланыш +300°С чейин), тайгаланып кетүүдөн, жалпы өнөр жайлык булгануудан чыныгы булгаарыдан жасалган айкалышкан үстүнкү бөлүгү менен, жасалма булгаары, текстиль материалдары, полимердик материалдардан жасалган кошумчалар менен, полиэстер кездемеси менен капталган, тешилүүгө туруктуу кевлар каптамасы менен, термопластикалык манжа капкагы менен, полиуретан жана термопластикалык полиуретандан жасалган таманында, бекитүүнү куюу ыкмасы: өтүктөр, моделдер: 19-0Т, 19-0ТКВ, 719-0Т, 719-0ТКВ	ТО 15.20.32.120-004-54811568-2025 "Обувь специальная с верхом из натуральной кожи или комбинированным верхом с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полимерных материалов на основе полиуретанов, с маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полиуретана с накладкой из термостойкой нитрильной резины литьевого метода крепления для защиты от механических воздействий, от скольжения по зажиренным, мокрыми и загрязненным поверхностям, от химических факторов, нетоксичной пыли, от повышенных температур, от общих производственных загрязнений, от статических нагрузок (от утомляемости" к ГОСТ ISO 20347-2024 "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты ног. Обувь профессиональная. Общие технические требования"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия"

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам) _____ (колтамгасы) **М.О.** Турчак Олег Вадимович (фамилиясы, аты-жөнү)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (экспертер-аудиторлор)) _____ (кол тамгасы) Аксупова Айсулу Мырзабековна (фамилиясы, аты-жөнү)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 31

к сертификату соответствия **№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.21959**

Серия KG **№ 0214677**

Перечень конкретной продукции,
на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение иной документации, по которой выпускается продукция
1.	6403999600	Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200 Дж, проколов 1200Н, истирания), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью), от скольжения, от статического электричества, от общих производственных загрязнений, с комбинированным верхом из натуральной кожи, искусственной кожи, текстильных материалов, с вставками из полимерных материалов, на подкладке из полиэфирной ткани, с кевларовой проколозащитной прокладкой, с композитным подноском, на подошве из полиуретана и термополиуретана, литьевого метода крепления: полуботинки, модели: А722Т, А722Т-1, А722Т-2, А722Т-3, А722ТКВ, А722Т-1КВ, А722Т-2КВ, А722Т-3КВ, А724Т, А724Т-1, А724Т-2, А724Т-3, А724ТКВ, А724Т-1КВ, А724Т-2КВ, А724Т-3КВ	ТО 15.20.32.120-002-54811568-2025 "Обувь специальная с верхом из натуральной кожи, в том числе комбинированная, со вставками из полимерных материалов, обувь специальная с верхом из текстильных материалов, на маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошве из полимерных материалов на основе полиуретанов литьевого метода крепления, для защиты от механических воздействий, от скольжения по зажиренным, мокрым поверхностям, от повышенных температур, нетоксичной пыли, от статического электричества, от статических нагрузок (от утомляемости), от общих производственных загрязнений" к ГОСТ ISO 20345-2024 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь безопасная. Общие технические требования"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия"; ГОСТ 12.4.124-83 "Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования"

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (Подпись) **М.П.** Турчак Олег Вадимович (ФИО)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (Подпись) Аксупова Айсулу Мырзабековна (ФИО)

ТИРКЕМЕ

№ 31

шайкештик сертификатына **№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.21959**

Сериясы KG **№** 0214677

Конкреттүү продукциялардын тизмеси,
шайкештик сертификатынын колдонулушу жайылтылат

№	ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД	Продукциянын аталышы жана аталышы, аны чыгаруучу	Продукция чыгарылган башка документтерди белгилөө
1.	6403999600	Механикалык таасирлерден буттарды коргоочу жеке каражаттар (манжага 200 Дж энергия менен сокку урат, тешүүгө туруктуулук 1200Н, абразия), химиялык факторлордон (20% га чейинки концентрациядагы кислота эритмелеринен жана 20% га чейинки концентрациядагы щелочтуу эритмелер, чийки мунайдан, мунай майларынан жана оор фракциялык продуктылардан), жогорку температурадан (жылытылган бет менен байланыш), тайгаланып кетүүдөн, статикалык электр энергиясынан, жалпы өнөр жайлык булгануудан чыныгы булгаарыдан жасалган айкалышкан үстүнкү бөлүгү менен, жасалма булгаары, текстиль материалдары, полимердик материалдардан жасалган кошумчалар менен, полиэстер кездемеси менен капталган, тешилүүгө туруктуу кевлар каптамасы менен, термопластикалык манжа капкагы менен, полиуретан жана термопластикалык полиуретандан жасалган таманында, бекитүүнү куюу ыкмасы: жарым бут кийим, моделдер: A722T, A722T-1, A722T-2, A722T-3, A722TKB, A722T-1KB, A722T-2KB, A722T-3KB, A724T, A724T-1, A724T-2, A724T-3, A724TKB, A724T-1KB, A724T-2KB, A724T-3KB	ТО 15.20.32.120-002-54811568-2025 "Обувь специальная с верхом из натуральной кожи, в том числе комбинированная, со вставками из полимерных материалов, обувь специальная с верхом из текстильных материалов, на маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошве из полимерных материалов на основе полиуретанов литьевого метода крепления, для защиты от механических воздействий, от скольжения по зажиренным, мокрым поверхностям, от повышенных температур, нетоксичной пыли, от статического электричества, от статических нагрузок (от утомляемости), от общих производственных загрязнений" к ГОСТ ISO 20345-2024 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь безопасная. Общие технические требования"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия"; ГОСТ 12.4.124-83 "Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования"

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

(колтамгасы)

М.О. Турчак Олег Вадимович

(фамилиясы, аты-жөнү)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (экспертер-аудиторлор))

(колтамгасы)

Аксупова Айсулу Мырзабековна

(фамилиясы, аты-жөнү)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 32

к сертификату соответствия **№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.21959**

Серия KG **№ 0214678**

Перечень конкретной продукции,
на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение иной документации, по которой выпускается продукция
1.	6403911600	Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200 Дж, проколов 1200Н, истирания), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью), от скольжения, от статического электричества, от общих производственных загрязнений, с комбинированным верхом из натуральной кожи, искусственной кожи, текстильных материалов, с вставками из полимерных материалов, на подкладке из полиэфирной ткани, с кевларовой проколозащитной прокладкой, с композитным подноском, на подошве из полиуретана и термополиуретана, литьевого метода крепления: ботинки, модели: А743Т, А743Т-1, А743Т-2, А743Т-3, А743ТКВ, А743Т-1КВ, А743Т-2КВ, А743Т-3КВ, А742Т, А742Т-1, А742Т-2, А742Т-3, А742ТКВ, А742Т-1КВ, А742Т-2КВ, А742Т-3КВ	ТО 15.20.32.120-002-54811568-2025 "Обувь специальная с верхом из натуральной кожи, в том числе комбинированная, со вставками из полимерных материалов, обувь специальная с верхом из текстильных материалов, на маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошве из полимерных материалов на основе полиуретанов литьевого метода крепления, для защиты от механических воздействий, от скольжения по зажиренным, мокрым поверхностям, от повышенных температур, нетоксичной пыли, от статического электричества, от статических нагрузок (от утомляемости), от общих производственных загрязнений" к ГОСТ ISO 20345-2024 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь безопасная. Общие технические требования"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия"; ГОСТ 12.4.124-83 "Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования"

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (Подпись) Турчак Олег Вадимович (ФИО)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (Подпись) Аксупова Айсулу Мырзабековна (ФИО)

ТИРКЕМЕ

№ 32

шайкештик сертификатына **№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.21959**

Сериясы KG **№ 0214678**

Конкреттүү продукциялардын тизмеси,
шайкештик сертификатынын колдонулушу жайылтылат

№	ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД	Продукциянын аталышы жана аталышы, аны чыгаруучу	Продукция чыгарылган башка документтерди белгилөө
1.	6403911600	Механикалык таасирлерден буттарды коргоочу жеке каражаттар (манжага 200 Дж энергия менен сокку урат, тешүүгө туруктуулук 1200Н, абразия), химиялык факторлордон (20% га чейинки концентрациядагы кислота эритмелеринен жана 20% га чейинки концентрациядагы щелочтуу эритмелер, чийки мунайдан, мунай майларынан жана оор фракциялык продуктылардан), жогорку температурадан (жылытылган бет менен байланыш), тайгаланып кетүүдөн, статикалык электр энергиясынан, жалпы өнөр жайлык булгануудан чыныгы булгаарыдан жасалган айкалышкан үстүнкү бөлүгү менен, жасалма булгаары, текстиль материалдары, полимердик материалдардан жасалган кошумчалар менен, полиэстер кездемеси менен капталган, тешилүүгө туруктуу кевлар каптамасы менен, термопластикалык манжа капкагы менен, полиуретан жана термопластикалык полиуретандан жасалган таманында, бекитүүнү куюу ыкмасы: бут кийим, моделдер: A743T, A743T-1, A743T-2, A743T-3, A743TKB, A743T-1KB, A743T-2KB, A743T-3KB, A742T, A742T-1, A742T-2, A742T-3, A742TKB, A742T-1KB, A742T-2KB, A742T-3KB	ТО 15.20.32.120-002-54811568-2025 "Обувь специальная с верхом из натуральной кожи, в том числе комбинированная, со вставками из полимерных материалов, обувь специальная с верхом из текстильных материалов, на маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошве из полимерных материалов на основе полиуретанов литьевого метода крепления, для защиты от механических воздействий, от скольжения по зажиренным, мокрым поверхностям, от повышенных температур, нетоксичной пыли, от статического электричества, от статических нагрузок (от утомляемости), от общих производственных загрязнений" к ГОСТ ISO 20345-2024 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь безопасная. Общие технические требования"; ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"; ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"; ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"; ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия"; ГОСТ 12.4.124-83 "Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования"

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам) **М.О.** Турчак Олег Вадимович

(кол тамгасы) (фамилиясы, аты-жөнү)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (экспертер-аудиторлор)) Аксупова Айсулу Мырзабековна

(кол тамгасы) (фамилиясы, аты-жөнү)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 33

к сертификату соответствия **№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.21959**

Серия KG **№ 0214679**

Перечень конкретной продукции,
на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение иной документации, по которой выпускается продукция
1.	6404199000	Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200 Дж, проколов 1200Н, истирания), от статического электричества, от скольжения и от общих производственных загрязнений, с верхом из текстильного материала, на подкладке из полиэфирной ткани, с кевларовой проколозащитной прокладкой, с композитным подноском, на подошве из полиуретана и термополиуретана, метода крепления: полуботинки, модели: А731Т, А731Т-1, А731Т-2, А731Т-3, А731ТКВ, А731Т-1КВ, А731Т-2КВ, А731Т-3КВ, А732Т, А732Т-1, А732Т-2, А732Т-3, А732ТКВ, А732Т-1КВ, А732Т-2КВ, А732Т-3КВ	ТО 15.20.32.120-002-54811568-2025 "Обувь специальная с верхом из натуральной кожи, в том числе комбинированная, со вставками из полимерных материалов, обувь специальная с верхом из текстильных материалов, на маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошве из полимерных материалов на основе полиуретанов литьевого метода крепления, для защиты от механических воздействий, от скольжения по зажиренным, мокрым поверхностям, от повышенных температур, нетоксичной пыли, от статического электричества, от статических нагрузок (от утомляемости), от общих производственных загрязнений" к ГОСТ ISO 20345-2024 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь безопасная. Общие технические требования; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"; ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 12.4.124-83 "Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования"

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации **М.П.** Турчак Олег Вадимович

(Подпись) (ФИО)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) Аксупова Айсулу Мырзабековна

(Подпись) (ФИО)

ТИРКЕМЕ

№ 33

шайкештик сертификатына **№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.21959**

Сериясы KG **№** 0214679

Конкреттүү продукциялардын тизмеси,
шайкештик сертификатынын колдонулушу жайылтылат

№	ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД	Продукциянын аталышы жана аталышы, аны чыгаруучу	Продукция чыгарылган башка документтерди белгилөө
1.	6404199000	Механикалык таасирлерден буттарды коргоочу жеке каражаттар (манжага 200 Дж энергия менен сокку урат, тешүүгө туруктуулук 1200Н, абразия), статикалык электр энергиясынан, тайгалануудан жана жалпы өнөр жайлык булгануудан, текстиль үстүнкү бөлүгү менен, полиэстер кездемеси менен капталган, тешилүүгө туруктуу кевлар каптамасы менен, курама манжа капкагы менен, полиуретан жана термопластикалык полиуретандан жасалган таманында, бекитүү ыкмасы: жарым бут кийим, моделдер: A731T, A731T-1, A731T-2, A731T-3, A731TKB, A731T-1KB, A731T-2KB, A731T-3KB, A732T, A732T-1, A732T-2, A732T-3, A732TKB, A732T-1KB, A732T-2KB, A732T-3KB	ТО 15.20.32.120-002-54811568-2025 "Обувь специальная с верхом из натуральной кожи, в том числе комбинированная, со вставками из полимерных материалов, обувь специальная с верхом из текстильных материалов, на маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошве из полимерных материалов на основе полиуретанов литьевого метода крепления, для защиты от механических воздействий, от скольжения по зажиренным, мокрым поверхностям, от повышенных температур, нетоксичной пыли, от статического электричества, от статических нагрузок (от утомляемости), от общих производственных загрязнений" к ГОСТ ISO 20345-2024 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь безопасная. Общие технические требования; ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"; ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"; ГОСТ 12.4.124-83 "Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования"

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам) _____ (колу тамгасы) **М.О.** Турчак Олег Вадимович (фамилиясы, аты-жөнү)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (экспертер-аудиторлор)) _____ (колу тамгасы) Аксупова Айсулу Мырзабековна (фамилиясы, аты-жөнү)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 34

к сертификату соответствия **№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.21959**

Серия KG **№ 0214680**

Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"
ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия" пункты 4.6, 4.8, ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия" пункты 5.4, 5.16, 5.23, 5.24, ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия" пункты 5.16, 5.19, 5.26, 5.27, ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия", пункты 4.9, 4.14, ГОСТ 12.4.072-79 "Система стандартов безопасности труда. Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий. Технические условия", пункт 2.5, таблица 3 (позиции 4, 8), ГОСТ Р ЕН ИСО 20349-2013 "Система стандартов безопасности труда. Обувь защитная от термических рисков и выплесков расплавленного металла на литейных и сварочных производствах. Общие технические требования и методы испытаний" пункт 5.6, ГОСТ 12.4.177-89 "Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств", пункты 1.1, 1.2, ГОСТ 12.4.124-83 "Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования", пункт 2.11.1

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (Подпись) **М.П.** Турчак Олег Вадимович (ФИО)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (Подпись) Аксупова Айсулу Мырзабековна (ФИО)

ТИРКЕМЕ

№ 34

шайкештик сертификатына **№ ЕАЭС KG417/026.RU.02.21959**

Сериясы KG **№** 0214680

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" стандарттар жонүндо маалымат, колдонуунун натыйжасында, ыктыярдуу негизде, талаптардын сакталышы камсыздалат

ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия" пункты 4.6, 4.8, ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия" пункты 5.4, 5.16, 5.23, 5.24, ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия" пункты 5.16, 5.19, 5.26, 5.27, ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия", пункты 4.9, 4.14, ГОСТ 12.4.072-79 "Система стандартов безопасности труда. Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий. Технические условия", пункт 2.5, таблица 3 (позиции 4, 8), ГОСТ Р ЕН ИСО 20349-2013 "Система стандартов безопасности труда. Обувь защитная от термических рисков и выплесков расплавленного металла на литейных и сварочных производствах. Общие технические требования и методы испытаний" пункт 5.6, ГОСТ 12.4.177-89 "Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств", пункты 1.1, 1.2, ГОСТ 12.4.124-83 "Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования", пункт 2.11.1

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам) М.О. Турчак Олег Вадимович

(кол тамгасы) (фамилиясы, аты-жону)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (экспертер-аудиторлор)) Аксупова Айсулу Мырзабековна

(кол тамгасы) (фамилиясы, аты-жону)