



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС KG417/044.CN.02.04034



Серия KG № 0228645

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "Союз маркировки и сертификации" № KG 417/КЦА.ОСП.044 от 31 октября 2022 выдан Кыргызским Центром Аккредитации при МЭ КР; Место нахождения: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул.Абдрахманова, д. 176, кв. 107; Место осуществления деятельности: ул.Абдрахманова, д. 176, кв. 107; тел: +996553059991; электронная почта: sms.kgz@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ"

Место нахождения (адрес юридического лица): Российская Федерация, 109451, город Москва, улица Братиславская, дом 16, корпус 1, помещение 3

Адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 109451, город Москва, улица Братиславская, дом 16, корпус 1, помещение 3

Основной государственный регистрационный номер: 1117746646269

Телефон: +78005503797, адрес электронной почты: info@vseinstrumenti.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «Shanghai Aurora Import and Export Co.,Ltd»

Место нахождения (адрес юридического лица): Китай, Room 2203, Shengbang International Building, No. 1318 Sichuan North Road, Hongkou, Shanghai

Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: согласно приложению №2 (бланк № 0208493)

ПРОДУКЦИЯ Стабилизатор напряжения однофазный, торговая марка «HoldPeak», артикулы TND5-10KVA (Standard), TND5-5KVA (Standard), DMB-10KVA, DMB-5000VA, DMB-2000VA, DMB-1000VA, DMB-1500VA, DNB-15KVA, DVT-5000VA, серийный выпуск

Код ТН ВЭД ЕАЭС 9032890000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № ПР-13482/ЭЛ от 14.10.2025, выданного испытательной лабораторией Товарищества с ограниченной ответственностью "Элесар", аттестат аккредитации KZ.T.02.2418; Акта о результатах анализа состояния производства № АСП 001866 от 30.09.2025; выданного ОС ООО «Союз маркировки и сертификации» аттестат аккредитации № KG 417/КЦА.ИЛ.166, эксперт Жаныбеков Адилет Жарыбекович; Схема сертификации: 1с


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Перечень стандартов согласно приложению №1 (бланк № 0208492). Сроки хранения, службы и условия хранения указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 09.2025 г. Договор уполномоченного лица № AU16012025 от 16.01.2025 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 15.10.2025

ПО 14.10.2030

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(Подпись)

(Подпись)

М.П. Токтогонов Адиль Нурланович



Кулматов Адилет Абдылдаевич



ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫ

№ ЕАЭБ KG417/044.CN.02.04034

Серия KG № 0228645

СЕРТИФИКАЦИЯЛОО БОЮНЧА ОРГАН "Маркировка жана Сертификация биримдиги" жоопкерчилиги чектелген коому Экономика министирлигине караштуу Кыргыз Аккредиттөө Борбору тарабынан 31 тогуздун айы 2022ж. берилген № KG 417/КЦА.ОСП.044 аккредиттөө аттестаты. Турган жери: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Абдрахманова к. 176 у., 107 кв.; Дареги: Абдрахманова к. 176 у., 107 кв.; тел: +996553059991; электрондук почтасы: sms.kgz@mail.ru;

БИЛДИРҮҮЧҮ Жоопкерчилиги чектелген коом "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ"

Жайгашкан жери (юридикалык жактын дареги): Россия Федерациясы, 109451, Москва шаары, Братиславская көчөсү, 16-үй, 1-корпус, 3-бөлмө

Иш жүргүзгөн жеринин дареги: Россия Федерациясы, 109451, Москва шаары, Братиславская көчөсү, 16-үй, 1-корпус, 3-бөлмө

Негизги мамлекеттик каттоо номери: 1117746646269

Телефон: +78005503797, электрондук почтасы: info@vseinstrumenti.ru

ӨНДҮРҮҮЧҮ «Shanghai Aurora Import and Export Co.,Ltd»

Жайгашкан жери (юридикалык жактын дареги): Кытай, Room 2203, Shengbang International Building, No. 1318 Sichuan North Road, Hongkou, Shanghai

Продукцияны даярдоо боюнча иш жүргүзгөн жерлердин даректери: №2 (бланк № 0208493) тиркемеге ылайык

ПРОДУКЦИЯ Бир фазалуу чыңалуу стабилизатору, соода маркасы «HoldPeak», артикулдар TND5-10KVA (Standard), TND5-5KVA (Standard), DMB-10KVA, DMB-5000VA, DMB-2000VA, DMB-1000VA, DMB-1500VA, DNB-15KVA, DVT-5000VA, сериялык чыгаруу

ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД 9032890000

ТАЛАПТАРГА ЫЛАЙЫК Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011)

СЕРТИФИКАТ ТӨМӨНКҮЛӨРДҮН НЕГИЗИНДЕ БЕРИЛДИ 14.10.2025 ж. № ПР-13482/ЭЛ сыноо протоколу, "Элесар" жоопкерчилиги чектелген Шериктештигинин сыноо лабораториясы тарабынан берилген аккредитация аттестаты KZ.T.02.2418; 30.09.2025 ж. № АСП 001866 өндүрүштүн абалын талдоонун натыйжалары боюнча акт, ОС ООО «Союз маркировки и сертификации», аккредитациялоо аттестаты № KG 417/КЦА.ИЛ.166 берилген, эксперт Жаныбеков Адилет Жарыбекович; Сертификациянын схемасы: 1с

КОШУМЧА МААЛЫМАТ Тиркемеге ылайык стандарттардын тизмеси №1 (бланк № 0208492). Сактоо мөөнөтү, кызматы жана сактоо шарттары продукцияны коштоочу жана/же эксплуатациялык документтерде көрсөтүлгөн. Шайкештик сертификатынын аракетин 09.2025-ж. изилдөөлөрдөн (сыноолордон) жана өлчөөлөрдөн өткөн продукциянын тандалып алынган үлгүлөрү (сынамыктары) даярдалган күндөн тартып даярдалган сериялык чыгарылган продукцияга жайылтылат. Ыйгарым укуктуу жак келишими боюнча № AU16012025 16.01.2025 -ж.

ЖАРАКТУУЛУК МӨӨНӨТҮ 15.10.2025 ж. баштап

14.10.2030 ж. чейин

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (экспертер-аудиторлор))

(кол тамгасы)

(кол тамгасы)

М.О.

Токтогунов Адиль Нурланович

(фамилиясы, аты-жөнү)

Кулматов Адилет Абдылдаевич

(фамилиясы, аты-жөнү)





ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1

к сертификату соответствия № ЕАЭС KG417/044.CN.02.04034

Серия KG

№ 0208492




Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов

Наименование и обозначение стандарта, нормативного документа	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа
1	2
ГОСТ IEC 61558-1-2012 "Безопасность силовых трансформаторов, блоков питания, электрических реакторов и аналогичных изделий. Часть 1. Общие требования и испытания"	стандарт в целом
ГОСТ IEC 61558-2-12-2015 "Безопасность силовых трансформаторов, источников питания, реакторов и аналогичных изделий. Часть 2-12. Дополнительные требования и методы испытаний трансформаторов со стабилизированным вторичным напряжением и стабилизированных блоков питания"	стандарт в целом
ГОСТ EN 62233-2013 "Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека"	раздел 6
ГОСТ IEC 62041-2012 "Безопасность трансформаторов, реакторов, источников питания и комбинированных устройств из них. Требования электромагнитной совместимости (ЭМС)"	раздел 5

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(Подпись)


(Подпись)

М.П.

Токтогонов Адиль Нурланович
(ФИО)

Кулматов Адилет Абдылдаевич
(ФИО)





ТИРКЕМЕ

№ 1

шайкештик сертификатына № ЕАЭБ KG417/044.CN.02.04034

Сериясы KG № 0208492

Техникалык регламенттеринин талаптарын сактоосун камсыздаган, ыктыярдуу негизинде колдонулган стандарттар жөнүндө маалымат

Стандарттын, ченемдик документтин аталышы жана белгилениши	Стандарттын бөлүмү (пункт, пунктча), нормативдик документтин
1	2
ГОСТ IEC 61558-1-2012 "Безопасность силовых трансформаторов, блоков питания, электрических реакторов и аналогичных изделий. Часть 1. Общие требования и испытания"	жалпысынан стандарт
ГОСТ IEC 61558-2-12-2015 "Безопасность силовых трансформаторов, источников питания, реакторов и аналогичных изделий. Часть 2-12. Дополнительные требования и методы испытаний трансформаторов со стабилизированным вторичным напряжением и стабилизированных блоков питания"	жалпысынан стандарт
ГОСТ EN 62233-2013 "Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека"	бөлүм 6
ГОСТ IEC 62041-2012 "Безопасность трансформаторов, реакторов, источников питания и комбинированных устройств из них. Требования электромагнитной совместимости (ЭМС)"	бөлүм 5

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (экспертер-аудиторлор))


(кол тамгасы)

(кол тамгасы)

М.О.

Токтогунов Адиль Нурланович

(фамилиясы, аты-жөнү)

Кулматов Адилет Абдылдаевич

(фамилиясы, аты-жөнү)





ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 2

к сертификату соответствия № ЕАЭС KG417/044.CN.02.04034

Серия KG

№ 0208493





Предприятия-изготовители продукции

Адрес мест осуществления деятельности по изготовлению продукции	Страна
Room 2203, Shengbang International Building, No. 1318 Sichuan North Road, Hongkou, Shanghai	CN - КИТАЙ
Zhejiang Zhengxi Electric Group Co.,Ltd, No.555, Station Road, Liushi, Yueqing, Wenzhou	CN - КИТАЙ

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(Подпись)


(Подпись)

М.П.

Токтогонов Адиль Нурланович

(ФИО)

Кулматов Адилет Абдылдаевич

(ФИО)





ТИРКЕМЕ

№ 2

шайкештик сертификатына № ЕАЭБ KG417/044.CN.02.04034

Сериясы KG № 0208493

Продукция чыгаруучу ишканалар

Продукцияны даярдоо боюнча иш жүргүзгөн жердин дарегі	Өлкө
Room 2203, Shengbang International Building, No. 1318 Sichuan North Road, Hongkou, Shanghai	CN - КЫТАЙ
Zhejiang Zhengxi Electric Group Co.,Ltd, No.555, Station Road, Liushi, Yueqing, Wenzhou	CN - КЫТАЙ

Сертификациялоо боюнча органдын
жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (экспертер-аудиторлор))

(кол тамгасы)

(кол тамгасы)

М.О.

Токтогонов Адиль Нурланович

(фамилиясы, аты-жөнү)

Кулматов Адилет Абдылдаевич

(фамилиясы, аты-жөнү)

