РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ RU Д-RU.PA01.B.00911/25

ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСКА ДЕКОР", ООО "КОСКА ДЕКОР", место нахождения 192177, РОССИЯ, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-Д 3-Й РЫБАЦКИЙ, Д.3, ЛИТЕР "Б" , ОГРН 1127847100150, ИНН 7811515010, телефон +7 8124091555, электронная почта o.chalko@coscadecor.com
В ЛИЦЕ: Управляющий - индивидуальный предприниматель, ЛУРЬЕ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Панели декоративные акустические стеновые и подвесные из акустического искусственного войлока и МДФ, марки «Cosca decor», «Artiva», толщиной от 8 мм до 40 мм, выпускаемые по ТУ 16.23.19-005-38082437-2023 «Панели декоративные акустические стеновые и подвесные из акустического войлока»., Панели декоративные акустические стеновые и подвесные из акустического искусственного войлока и МДФ, марки «Cosca decor», «Artiva», толщиной от 8 мм до 40 мм, выпускаемые по ТУ 16.23.19-005-38082437-2023 «Панели декоративные акустические стеновые и подвесные из акустического войлока»., ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСКА ДЕКОР", ООО "КОСКА ДЕКОР", 192177, РОССИЯ, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-Д 3-Й РЫБАЦКИЙ, Д.3, ЛИТЕР "Б" , адрес места осуществления деятельности: 192177, РОССИЯ, г Санкт-Петербург, проезд 3-й Рыбацкий, дом 3 литер Б, ОГРН 1127847100150, ИНН 7811515010, ГОСТ 30244-94, Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть, сильногорючие (Г4).; ГОСТ 30402-96, Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость, легковоспламеняемые (В3).; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, п.4.18, с высокой дымообразующей способностью (Д3).; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, п.4.20, чрезвычайно опасные (Т4)., Серийный выпуск,

код ОКПД 2: 16.23.19
код ТН ВЭД ЕАЭС: 4418997000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, ГОСТ 30244-94, Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть; ГОСТ 30402-96, Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, п.4.18; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, п.4.20;

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 1д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ 12/23Д-1 выдан 01.12.2023 испытательной лабораторией "ИЛ «ФЕНИКС» ООО «ФЕНИКС», Свидетельство о подтверждении компетентности испытательной лаборатории на выполнение работ в области оценки соответствия продукции № ССБК RU.21ПБ23 от 24.08.2018 г. ";

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: ГОСТ 30244-94, Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть; ГОСТ 30402-96, Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, п.4.18; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, п.4.20, null

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 18.03.2025 по 05.03.2028

М.П. **Заявитель** _____ ЛУРЬЕ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ
(при наличии) подпись фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.