



СТРАТЕГ

Орган по сертификации продукции
РОСС RU.0001.17AB09

Генеральному директору
ООО "Кримелте"
А. С. Кудряшову

№ 32 от 16 февраля 2010 г.

СПРАВКА

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательной сертификации заявленной продукции сообщаем следующее.

В соответствии с «Номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация» и «Номенклатурой продукции, подлежащей декларированию соответствия», указанная в настоящей справке продукция не относится к объектам обязательной сертификации Системы сертификации ГОСТ Р, и ее обязательная сертификация в Системе сертификации ГОСТ Р не предусмотрена, а также не относится к объектам, соответствие которых установленным требованиям осуществляется путем принятия изготовителем (продавцом) декларации о соответствии.

Наименование продукции	Код ОКП
Очиститель от пены монтажной	23 8420
Пена монтажная	22 5700
Герметик на силиконовой основе	22 5731
Герметик на акриловой основе	22 5761

Настоящая справка действительна до внесения изменений в «Номенклатуру продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация» и «Номенклатуру продукции, подлежащей декларированию соответствия» или до вступления в силу технических регламентов на указанную в справке продукцию.

Зам. руководителя органа по сертификации
продукции «СТРАТЕГ»



И. А. Гарбузова



ООО «Стратег», ИНН/КПП 5053050100/505301001
Юридический адрес: 144002, Россия, Московская обл., г. Электросталь, ул. Красная, д. 78
Фактический адрес: 115114, Россия, г. Москва, Павелецкая наб., д. 2, стр. 7
Тел.: +7 (495) 926-88-33/34, +7 (495) 783-35-16/28, +7 (495) 775-87-05/06
E-mail: info@strateg.su, www.strateg.su



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области
Главный государственный санитарный врач (заместитель главного государственного санитарного
врача)
Смоленская область

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, занимающего административно-территориальное образование)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.67.CO.01.008.E.000959.02.12

от 03.02.2012 г.

Продукция:

Очиститель монтажной пены и монтажных пистолетов с маркировками ПУТЕХ (PUTECH), Циклон (Cyclone), СамоДелов, Чип (Chip), Фаворит (Favorit), Хобби (Hobby), Бравый бригадир, Мастер Гвоздь, Макс гор Про СФИКС (Maxgor Pro CFX), Мера фом (Mega foam), Профитраст (Profitrast), Упловлекс (Uploflex), Эколик (Ecolic), Герм клинер (Germ cleaner), Гермез (Germez), Макрофикс клинер (Makrofix cleaner), Мастер клинер (Master cleaner), Мастер клинер лидер (Master cleaner leader), Позитив (Pozitiv), Текапур клинер (Tekapur cleaner), Виртуоз (Virtuoso), Байсет (Bauset), Гриф клинер (Griff cleaner), в аэрозольной упаковке емкостью 500 мл. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2418-007-21104181-2006 с изм. №1. Изготовитель (производитель): ООО "ПУТехПроф" 141601, Московская обл., г. Клин, ул. Сестрорецкая д. 13, оф. 12 Российская Федерация. Получатель: ООО "ПУТехПроф" 141601, Московская обл., г. Клин, ул. Сестрорецкая д. 13, оф. 12 Российская Федерация.

(наименование продукции, маркировки и т.п.) указывается полностью, в соответствии с маркировкой изготовителя продукции, маркировкой и местом нахождения изготовителя (производителя, поставщика)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г., раздел 19 главы II.

Продукция, прошедшая государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

для растворения и удаления свежей и затвердевшей монтажной пены из монтажного пистолета и с различных поверхностей

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

протоколы испытаний № 286-12-ПР от 22.12.2011 г. ИЛЦ ФГУ "736 главный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства обороны Российской Федерации" (Атт. Аккр. № ГСЭН.RU.ЦОА.166). Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области" № 695 от 30 января 2012 года

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



№0188210