



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-GB.СЦ18.В.00841/22

Серия **RU** № **0387854**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации Федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 105043, г. Москва, ул. 4-ая Парковая, д. 29. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10СЦ18, 26.09.2016. Телефон: +7(499)164-96-59. Факс: +7(499)164-97-54. Адрес электронной почты: certifikat@vcot.info

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «ДЖИ ВИ ЭС РУС»  
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 117418, Россия, город Москва, ул. Профсоюзная 25А, помещение X, комната 4. ОГРН: 1147746573600. Телефон: +7(495)0045077. Адрес электронной почты: gvsrussia@gvs.com

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** "GVS Filter Technology UK Ltd."  
Место нахождения (адрес юридического лица): NFC House, Vickers Industrial Estate, Mellishaw Lane, Morecambe, Lancashire LA3 3EN, United Kingdom, СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО. Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: см. приложение № 1 – бланк № 0882692.

**ПРОДУКЦИЯ** Средство индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаска из изолирующих материалов, модель Elipse в комплекте с фильтрами: см. приложение № 2 – бланк № 0882693. Продукция изготавливается в соответствии с EN 140:1998, EN 143:2007, EN 14387:2008. Серийный выпуск

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 9020000000, 8421392008

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического Регламента Таможенного Союза 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** протоколы испытаний:  
№ 0315/22, № 0316/22, № 0318/22, № 0319/22, № 0320/22 от 13.10.2022, № 0334/22 от 20.10.2022, № 0363/22 от 21.11.2022, № 0370/22 от 25.11.2022, выданы ИЛ СИЗ ООО "МОНИТОРИНГ", аттестат аккредитации № RA.RU.21С340; № 18992, 18992-1 от 05.09.2022, выданы ОЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510151. Экспертное заключение № 78-20-09.006.Л.34841 от 08.09.2022, выдано ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».  
Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-GB.СЦ18.В.00839/22 (срок действия с 27.12.2022 по 26.12.2027).  
Акт о результатах анализа состояния производства № ТР ТС-231/22 от 21.04.2022.  
Схема сертификации: 1С

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Обозначение и наименование стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, а также сведения об иных стандартах см. приложение № 3 – бланк № 0882694. Анализ состояния производства проведен посредством дистанционной оценки. Срок службы (годности), условия и срок хранения продукции, а также условия применения - в соответствии с эксплуатационной документацией.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 29.12.2022 **ПО** 28.12.2027  
**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Зарудская Людмила Семёновна (Ф.И.О.)

Богданов Матвей Сергеевич (Ф.И.О.)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-GB.СЦ18.В.00841/22

Серия **RU** № **0882692**

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
"GVS Technology (Suzhou) Co. Ltd."	Fengqiao Civil-Run Sci-Tech Park, 602 Changjiang Road, S.N.D. Suzhou, 215129, China, КИТАЙ
"GVS Microfiltrazione Srl"	Sat Cioranii de Sus, Nr. 1E Com. Ciorani (Jud. Prahova), Romania, РУМЫНИЯ
"GVS Filter Technology UK Ltd."	NFC House Vickers Industrial Estate Mellishaw Lane, Morecambe Lancashire LA3 3EN, United Kingdom, СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Зарудская Людмила Семеновна (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Богданов Матвей Сергеевич (Ф.И.О.)



**ПРИЛОЖЕНИЕ**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-GB.СЦ18.В.00841/22Серия **RU** № **0882693****Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия**

Средство индивидуальной защиты органов дыхания товарного знака GVS. Полумаска из изолирующих материалов, модель Elipse в комплекте с фильтрами:

- противоаэрозольными класса P3 R D, арт. SPR501, SPR299;
- противоаэрозольными класса P3 R D с дополнительной защитой от запаха, арт. SPR502, SPR337;
- противоаэрозольными класса P3, арт. SPR649, SPR650;
- комбинированными марки A1P3 R D, арт. SPR503, SPR338;
- комбинированными марки A2P3 R D, арт. SPR495, SPR496, SPR668, SPR669;
- комбинированными марки ABEK1P3 R D, арт. SPR490, SPR491;
- комбинированными марки ABE1P3 R D, арт. SPR580, SPR581;
- противогазовыми марки A1, арт. SPR511, SPR512.

Сменные фильтры для полумасок Elipse:

- противоаэрозольные класса P3 R D, арт. SPR316;
- противоаэрозольные класса P3 R D с дополнительной защитой от запаха, арт. SPR336;
- противоаэрозольные предфильтры, арт. SPM652;
- комбинированные марки A1P3 R D, арт. SPR341;
- комбинированные марки A2P3 R D, арт. SPR497, SPR670;
- комбинированные марки ABEK1P3 R D, арт. SPR492;
- комбинированные марки ABE1P3 R D, арт. SPR582;
- противогазовые марки A1, арт. SPR513.

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

  
(подпись)



Зарудская Людмила Семеновна  
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

  
(подпись)


Богданов Матвей Сергеевич  
(Ф.И.О.)

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-GB.СЦ18.В.00841/22

Серия **RU** № **0882694****Сведения по сертификату соответствия:**

1. ГОСТ 12.4.235-2019 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и комбинированные Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка», п. 4.1, 4.2, 5.2, 5.6-5.9;
2. ГОСТ 12.4.296-2015 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Респираторы фильтрующие. Общие технические условия», п. 4.1, 5.1.3-5.1.5, 5.1.8-5.1.10;
3. ГОСТ 12.4.246-2016 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противоаэрозольные. Общие технические условия», п. 3.1, 5.5, 5.9-5.13;
4. ГОСТ 12.4.244-2013 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски и четвертьмаски из изолирующих материалов», п. 3.2., 3.3, 3.8.2, 3.8.5.4, 3.9, 3.10.

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации  
(подпись)Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))  
(подпись)Зарудская Людмила Семеновна  
(Ф.И.О.)Богданов Матвей Сергеевич  
(Ф.И.О.)