



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС KG417/052.RU.02.14822

Серия KG № 0233714

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "Центр Сертификации Аурум"

Аттестат аккредитации № KG417/КЦА.ОСП.052

Место нахождения: 720044, Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Ахунбаева, дом 165, 13 этаж, офис №7

Телефон: +312880252 Адрес электронной почты: osaurum@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСОФТ ПРОФИ"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 197183, Россия, город Санкт-Петербург, улица Сабиловская, дом 50, литера А, помещение 311, основной государственный регистрационный номер 1207800078221

Телефон: +79119214884 Адрес электронной почты: teplosoft@bk.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСОФТ ПРОФИ"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 197183, Россия, город Санкт-Петербург, улица Сабиловская, дом 50, литера А, помещение 311

ПРОДУКЦИЯ Кабели нагревательные саморегулирующиеся, комплекты кабеля нагревательного саморегулирующегося торговой марки «Теплософт» (согласно приложению бланк №0186448).

изготовленной в соответствии с ТУ 27.32.13.136.-009-63982493-2021 «Кабель электрический нагревательный саморегулирующийся КНС. Технические условия».

Серийный выпуск

КОД ТНВЭД ЕАЭС 8516 80 800 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № ПР-12788/ЭЛ от 02.10.2025 года, выданного Испытательной лабораторией ТОО "Элесар", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц KZ.T.02.2418 от 09.02.2021 Акта анализа состояния производства №13242-СС/09-2025 от 12.09.2025, выданного ОС ОсОО "Центр Сертификации Аурум" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц KG417/КЦА.ОСП.052) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Зайырбекова Сагима Максатовна

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р МЭК 60800-2012 "Кабели нагревательные на номинальное напряжение 300/500 В для обогрева помещений и предотвращения образования льда", ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности". Условия и срок хранения, срок службы указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Действие сертификата соответствия распространяется на продукцию, произведенную с даты изготовления испытанного образца 01.01.2025.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 06.10.2025 ПО 05.10.2026 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Аскарров Байзак Болотбекович
(ФИО)Азаматова Бегимай Таалайбековна
(ФИО)



ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫ

№ ЕАЭС KG417/052.RU.02.14822

Сериясы KG № 0233714

СЕРТИФИКАТТОО БОЮНЧА ОРГАН «Аурум сертификаттоо борбору» жоопкерчилиги чектелген коому
Аккредитациялык күбөлүк № KG417/КЦА. ОСП.052
Жайгашкан жери: 720044, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Ахунбаев көчөсү, 165-имарат, 13-кабат, №7 кеңсе
Телефон: +312880252 Электрондук почта дареги: osaurum@mail.ru

БИЛДИРҮҮЧҮ "ТЕПЛОСОФТ ПРОФИ" ЖООПКЕРЧИЛИГИ ЧЕКТЕЛГЕН КООМ.

Жайгашкан жери жана ишкердик дареги: 197183, Россия, Санкт-Петербург шаары, Сабировская көч., 50-корпус, А, 311-кабинет, Негизги мамлекеттик каттоо номери 1207800078221
Телефон: +79119214884 Электрондук почтасы: teplosoft@bk.ru

ӨНДҮРҮҮЧҮ ТЕПЛОСОФТ ПРОФИ" ЖООПКЕРЧИЛИГИ ЧЕКТЕЛГЕН КООМ.

Өндүрүштүк иш жүргүзүүчү жердин жайгашкан жери жана дареги: 197183, Россия, Санкт-Петербург ш., Сабировская көчөсү, 50 корпус, А, 311-кабинет.

ПРОДУКЦИЯ Өзүн-өзү жөнгө салуучу жылытуучу кабельдер, өзүн-өзү жөнгө салуучу жылытуучу кабель комплекттери, «Теплософт» маркасы (тиркеме боюнча, бланк № 0186448).

ТШ 27.32.13.136.-009-63982493-2021 ылайык даярдалган "Өзүн-өзү жөнгө салуучу электр жылытуу кабели КНС. Техникалык шарттар."

Сериялык өндүрүш

ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД 8516 80 800 0

ТАЛАПТАРГА ЫЛАЙЫК

Бажы бирлигинин «Төмөн вольттогу жабдуулардын коопсуздугу жөнүндө» Техникалык регламенти (ББ ТР 004/2011).

СЕРТИФИКАТ ТӨМӨНКҮЛӨРДҮН НЕГИЗИНДЕ БЕРИЛДИ Сыноо протоколу № ПР-12788/ЭЛ 02.10.2025-жылы, «Элесар» ЖЧКсынын Сыноо лабораториясы тарабынан берилген, 09.02.2021-ж. KZ.T.02.2418 аккредиттелген адамдардын реестриндеги уникалдуу аккредитациялык жазуу номери.

Өндүрүштүн абалын талдоо актысы №13242-СС/09-2025 12.09.2025-жылы "Аурум сертификаттоо борбору" тарабынан берилген (аккредитацияланган субъекттердин реестриндеги уникалдуу аккредитациялык жазуу номери KG417/КЦА. ОСП.052). Өндүрүштүк талдоо актысына кол койгон эксперт Зайырбекова Сагима Максатовна.

Сертификация схемасы: 1С

КОШУМЧА МААЛЫМАТ ГОСТ Р МЭК 60800-2012 "Коомдук жылытуу жана муздан сактануу үчүн 300/500 В эсептелген жылытуу кабелдери" жана ГОСТ 31565-2012 "Кабель буюмдары. Өрт коопсуздугунун талаптары". Сактоо шарттары, жарактуулук мөөнөтү жана кызмат мөөнөтү буюм менен кошо берилген эксплуатациялоо документтеринде көрсөтүлгөн. Шайкештик сертификаты 01.01.2025-жылынын, сыналган үлгү даярдалган күндөн тартып өндүрүлгөн продукцияга тиешелүү.

ЖАРАКТУУЛУК МӨӨНӨТҮ 06.10.2025 баштап 05.10.2030 ж. чейин

Сертификаттоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (эксперттер-аудиторлор))



Аскарров Байзак Болотбекович
(фамилиясы, аты-жөнү)

Азаматова Бегимай Таалайбековна
(фамилиясы, аты-жөнү)



ПРИЛОЖЕНИЕ



№ ЕАЭС KG417/052.RU.02.14822

Серия KG № 0186448

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
8516 80 800 0	Кабели нагревательные саморегулирующиеся, комплекты кабеля нагревательного саморегулирующегося торговой марки «Теплосoft», модели: SRL 16-2, SRL 24-2, SRL 32-2, SRL 40-2, SRF 10-СТ, SRF 15-СТ, 10 ККНС 2ЛП 65/85, 10 ККНС 2ЛП-ЭЛ65/85, 10 ККНС 2ЛПп 65/85, 10 ККНС 2ЛПп-ЭЛ65/85, 10КНС 2ЛП-65/85, 16КНС 2ЛП-65/85, 24КНС 2ЛП, 30КНС 2ЛП-65/85, 40КНС 2ЛП-65/85, 10КНС 2НП-65/85, 16КНС 2НП-65/85, 24КНС 2НП, 30КНС 2НП-65/85, 40КНС 2НП-65/85, 10КНС 2ЛВ-65/85, 16КНС 2ЛВ-65/85, 24КНС 2ЛВ-65/85, 30КНС 2ЛВ-65/85, 40КНС 2ЛВ-65/85, 10КНС 2НВ-65/85, 16КНС 2НВ-65/85, 24КНС 2НВ-65/85, 30КНС 2НВ-65/85, 40КНС 2НВ-65/85, 10КНС 2ЛТГ-65/85, 16КНС 2ЛТГ-65/85, 24КНС 2ЛТГ-65/85, 30КНС 2ЛТГ-65/85, 40КНС 2ЛТГ-65/85, 10КНС 2НТГ-65/85, 16КНС 2НТГ-65/85, 24КНС 2НТГ-65/85, 30КНС 2НТГ-65/85, 40КНС 2НТГ-65/85, 10КНС 2ЛП-ЭЛ-65/85, 16КНС 2ЛП-ЭЛ-65/85, 24КНС 2ЛП-ЭЛ-65/85, 30КНС 2ЛП-ЭЛ-65/85, 40КНС 2ЛП-ЭЛ-65/85, 10КНС 2НП-ЭЛ-65/85, 16КНС 2НП-ЭЛ-65/85, 24КНС 2НП-ЭЛ-65/85, 30КНС 2НП-ЭЛ-65/85, 40КНС 2НП-ЭЛ-65/85, 10КНС 2ЛВ-ЭЛ-65/85, 16КНС 2ЛВ-ЭЛ-65/85, 24КНС 2ЛВ-ЭЛ-65/85, 30КНС 2ЛВ-ЭЛ-65/85, 40КНС 2ЛВ-ЭЛ-65/85, 10КНС 2НВ-ЭЛ-65/85, 16КНС 2НВ-ЭЛ-65/85, 24КНС 2НВ-ЭЛ-65/85, 30КНС 2НВ-ЭЛ-65/85, 40КНС 2НВ-ЭЛ-65/85, 10КНС 2ЛТГ-ЭЛ-65/85, 16КНС 2ЛТГ-ЭЛ-65/85, 24КНС 2ЛТГ-ЭЛ-65/85, 30КНС 2ЛТГ-ЭЛ-65/85, 40КНС 2ЛТГ-ЭЛ-65/85, 10КНС 2НТГ-ЭЛ-65/85, 16КНС 2НТГ-ЭЛ-65/85, 24КНС 2НТГ-ЭЛ-65/85, 30КНС 2НТГ-ЭЛ-65/85, 40КНС 2НТГ-ЭЛ-65/85

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Аскаров Байзак Болотбекович

Азаматова Бегимай Таалайбековна



ТИРКЕМЕ

№ ЕАЭС KG417/052.RU.02.14822

Серия KG № 0186448

Сертификатка шайкеш таралган продукциянын тизмеси

ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД	Продукциянын аталышы, түрлөрү, маркалары, моделдери, буюмдун же комплекстин курамдык бөлүктөрү.
8516 80 800 0	Кабели нагревательные саморегулирующиеся, комплекты кабеля нагревательного саморегулирующегося торговой марки «Теплосoft», модели: SRL 16-2, SRL 24-2, SRL 32-2, SRL 40-2, SRF 10-CT, SRF 15-CT, 10 ККНС 2ЛП 65/85, 10 ККНС 2ЛП-ЭЛ65/85, 10 ККНС 2ЛПп 65/85, 10 ККНС 2ЛПп-ЭЛ65/85, 10КНС 2ЛП-65/85, 16КНС 2ЛП-65/85, 24КНС 2ЛП, 30КНС 2ЛП-65/85, 40КНС 2ЛП-65/85, 10КНС 2НП-65/85, 16КНС 2НП-65/85, 24КНС 2НП, 30КНС 2НП-65/85, 40КНС 2НП-65/85, 10КНС 2ЛВ-65/85, 16КНС 2ЛВ- 65/85, 24КНС 2ЛВ-65/85, 30КНС 2ЛВ-65/85, 40КНС 2ЛВ-65/85, 10КНС 2НВ-65/85, 16КНС 2НВ-65/85, 24КНС 2НВ-65/85, 30КНС 2НВ-65/85, 40КНС 2НВ-65/85, 10КНС 2ЛТГ-65/85, 16КНС 2ЛТГ-65/85, 24КНС 2ЛТГ- 65/85, 30КНС 2ЛТГ-65/85, 40КНС 2ЛТГ-65/85, 10КНС 2НТГ-65/85, 16КНС 2НТГ-65/85, 24КНС 2НТГ-65/85, 30КНС 2НТГ-65/85, 40КНС 2НТГ-65/85. 10КНС 2ЛП-ЭЛ-65/85, 16КНС 2ЛП-ЭЛ-65/85, 24КНС 2ЛП-ЭЛ-65/85, 30КНС 2ЛП-ЭЛ-65/85, 40КНС 2ЛП-ЭЛ-65/85, 10КНС 2НП-ЭЛ-65/85, 16КНС 2НП-ЭЛ-65/85, 24КНС 2НП-ЭЛ-65/85, 30КНС 2НП-ЭЛ-65/85, 40КНС 2НП-ЭЛ-65/85, 10КНС 2ЛВ-ЭЛ-65/85, 16КНС 2ЛВ-ЭЛ-65/85, 24КНС 2ЛВ-ЭЛ-65/85, 30КНС 2ЛВ-ЭЛ-65/85, 40КНС 2ЛВ-ЭЛ-65/85. 10КНС 2НВ-ЭЛ-65/85, 16КНС 2НВ-ЭЛ-65/85, 24КНС 2НВ-ЭЛ-65/85, 30КНС 2НВ-ЭЛ-65/85, 40КНС 2НВ-ЭЛ-65/85, 10КНС 2ЛТГ-ЭЛ-65/85, 16КНС 2ЛТГ-ЭЛ-65/85, 24КНС 2ЛТГ-ЭЛ-65/85, 30КНС 2ЛТГ-ЭЛ-65/85, 40КНС 2ЛТГ-ЭЛ-65/85, 10КНС 2НТГ-ЭЛ-65/85Б 16КНС 2НТГ-ЭЛ-65/85, 24КНС 2ЛНТГ-ЭЛ-65/85, 30КНС 2ЛНТГ-ЭЛ-65/85, 40КНС 2НТГ-ЭЛ-65/85



Сертификаттоо боюнча органдын
жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (эксперттер-аудиторлор))

Аскаров Байзак Болотбекович
(фамилиясы, аты-жөнү)

Азаматова Бегимай Таалайбековна
(фамилиясы, аты-жөнү)