

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС ЕАЭС KZ 7500361.01.01.04708

Серия KZ № 0219432



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ БИН 051140007834, Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗЭКСПОАУДИТ", юридический адрес: Республика Казахстан, Алмалинский район, город Алматы, улица Байгурсулу, 58/нежилое помещение 18, индекс: 050012, фактический адрес: Республика Казахстан, Алмалинский район, город Алматы, улица Жамбыла, 106Б, квартира 1, индекс: 050012, телефон: +7 (727) 390 90 72, электронная почта: info@kazexpoaudit.kz, аттестат: KZ.O.02.0361 от 09/07/2019г.

ЗАЯВИТЕЛЬ БИН 200241032021, "Филиал Виссманн УАБ в Республике Казахстан", юридический адрес: Республика Казахстан, город Астана, район Нура, проспект Кабанбай Батыр, здание 11/5, индекс: 010000, телефон: +77014289265, электронная почта: info@viessmann.kz

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Viessmann Werke GmbH & Co.KG, юридический адрес: Германия, Viessmannstrasse, 1, 35108, Allendorf; место осуществления деятельности по изготовлению продукции: Viessmann Werke Allendorf GmbH, юридический адрес: Германия, Viessmannstrasse, 1, 35108, Allendorf

ПРОДУКЦИЯ Котлы отопительные водогрейные газовые торговой марки «Viessmann», серии Vitogas 100-F, тип GS1D. Продукция изготавливается в соответствии с Регламентом Европейского парламента и Совета Европейского Союза 2016/426/EU «О приборах, работающих на газообразном топливе»; Директивой 2014/35/EU Европейского Парламента и Совета Европейского Союза о низковольтном оборудовании (LVD); Директивой 2014/30/EU Европейского Парламента и Совета Европейского Союза об электромагнитной совместимости (EMC); серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8403101000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 016/2011 "О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе" утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 875; ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 768; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 879

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов исследований (испытаний), выданных лабораториями (центрами), аккредитованными (аттестованными) в национальных системах аккредитации (аттестации) № ЭМС/020/170323/2-1 от 17/03/2023г., № ЭЛК/004/310323/2-1 от 31/03/2023г., № ЭЛК/016/070423/2-1 от 07/04/2023г., Испытательный центр ТОО "КАЗЭКСПОАУДИТ" (аттестат: KZ.T.02.0360); акта о результатах анализа состояния производства от 05/12/2022г.; эксплуатационной документации (инструкция по техническому обслуживанию и эксплуатации, технический паспорт Vitogas 100-F тип GS1D). Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69. Срок службы – 15 лет. Продукция соответствует перечню стандартов, перечисленным в приложении (см. Приложение 0110811)



11.04.2023

10.04.2028

СРОК ДЕЙСТВИЯ с

по


ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель
(уполномоченное лицо)
органа по сертификации


(подпись)

ДЕМИДОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты(эксперты-аудиторы))


(подпись)

МАГДА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА
(Ф.И.О.)

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ



№ ЕАЭС ЕАЭС KZ 7500361.01.01.04708

Серия KZ № 0219432

СЕРТИФИКАТТАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРҒАН БСН 051140007834, "КАЗЭКСПОАУДИТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы ауданы, Алматы қаласы, Байтұрсынұлы көшесі, 58/тұрғын емес бөлме 18, индекс: 050012, нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы ауданы, Алматы қаласы, Жамбыл көшесі, 106Б, 1 пәтер, индекс: 050012, телефон: +7 (727) 390 90 72, электрондық пошта: info@kazexproaudit.kz, аттестат: KZ.0.02.0361-09/07/2019ж.

ӨТІНІМ БЕРУШІ БСН 200241032021, «Виссманн УАБ Қазақстан Республикасындағы филиалы», заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Нұр ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 11/5 ғимарат, индекс: 010000, телефон: +77014289265, электрондық пошта: info@viessmann.kz

ДАЙЫНДАУШЫ Viessmann Werke GmbH & Co.KG, заңды мекенжайы: Германия, Viessmannstrasse, 1, 35108, Allendorf, өнімді дайындау көңілдегі қызметті жүзеге асыру орны: Viessmann Werke Allendorf GmbH, заңды мекенжайы: Германия, Viessmannstrasse, 1, 35108, Allendorf

ӨНІМ "Viessmann" сауда маркалы жылыту су жылыту газ қазандықтары, Vitogas 100-F сериясы, GS1D типі. Өнімдер сәйкес дайындалады Регламентіне Еуропалық Парламент пен Еуропалық Одақ Кеңесінің 2016/426/EU "Газ тәріздес отынмен жұмыс істейтін аспаптар туралы", Еуропалық Парламент пен Еуропалық Одақ Кеңесінің 2014/35/EU төмен вольтты жабдық (LVD) Директивасы; Еуропалық Парламент пен Еуропалық Одақ Кеңесінің электромагниттік үйлесімділік туралы 2014/53/EU директивасы (EMC); сериялық шығарылым

ЕАЭО СӘК ТН КОДЫ 8403101000

КО ТР 016/2011 "Газ тәрізді жандырғымен жұмыс істейтін аппараттардың қауіпсіздігі туралы", Кедендік одақ комиссиясының 2011 жылғы 9 желтоқсандағы № 875 шешімімен бекітілген; КО ТР 004/2011 "Төмен вольтті жабдықтардың қауіпсіздігі туралы" Кедендік одақ комиссиясының 2011 жылғы 16 тамыздағы № 768 шешімімен бекітілген; КО ТР 020/2011 "Техникалық жабдықтардың электрлік магниттік үйлесімділігі" Кедендік одақ комиссиясының 2011 жылғы 9 желтоқсандағы № 879 шешімімен бекітілген

ТАЛАПТАРЫНА СӘЙКЕС КЕЛЕДІ

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ Ұлттық аккредиттеу (аттестаттау) жүйелерінде аккредиттелген (аттестатталған) зертханалар (орталықтар) берген зерттеулер (сынақтар) хаттамалары № ЭМС/020/170323/2-1 - 17/03/2023 ж., № ЭЛК/004/310323/2-1 - 31/03/2023 ж., № ЭЛК/016/070423/2-1 - 07/04/2023 ж., "КАЗЭКСПОАУДИТ" ЖШС сынақ орталығы (аттестат: KZ.T.02.0360), 05/12/2022 ж. өндіріс жағдайын талдау нәтижелері туралы акт; пайдалану құжаттамасы (пайдалану және сервис қызмет көрсету бойынша нұсқаулық; техникалық төлқұжат Vitogas 100-F түрі GS1D). Сертификаттау схемасы 1c

НЕГІЗІНДЕ БЕРІЛДІ

ҚОСЫМША АҚПАРАТ Өнімді сақтау шарттары ГОСТ 15150-69 талаптарына сәйкес. Қызмет ету мерзімі - 15 жыл. Өнімдер қосымшада көрсетілген стандарттар тізіміне сәйкес келеді (Бағдарламаны қар. 0110811)

ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ
ҚОСА АЛҒАНДА

11.04.2023

бастап

10.04.2028

дейін

Сертификаттау
жөніндегі органның
басшысы (уәкілетті тұлға)

Сарапшы (сарапшы-аудитор)
(сарапшылар (сарапшы-аудиторлар))

(қолы)

(қолы)

ДЕМИДОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА
(Т.А.Ө.)

МАГДА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА
(Т.А.Ө.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия KZ № 0110811

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС ЕАЭС KZ 7500361.01.01.04708

Лист 1

Дополнительная информация
(перечень стандартов)

ГОСТ 33009.1-2014 (EN 15502-1:2012) "Котлы газовые центрального отопления Часть 1. Технические требования и методы испытаний";

ГОСТ EN 15502-2-1-2015 (EN 15502-2-1:2012) "Котлы газовые для центрального отопления. Часть 2-1. Специальный стандарт для приборов типа С и приборов типа В2, В3 и В5 с номинальной тепловой мощностью 1000 кВт";

ГОСТ IEC 60335-1-20 5 "Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования";

ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 "Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-102. Дополнительные требования к приборам, работающим на газовом, жидком и твердом топливе и имеющим электрические соединения";

ГОСТ IEC 62311-2013 "Оценка электронного и электрического оборудования в отношении ограничений воздействия на человека электромагнитных полей (0 Гц-300 ГГц)";

ГОСТ IEC 62479-2013 "Оценка маломощного электронного и электрического оборудования на соответствие основным ограничениям, связанным с воздействием на человека электромагнитных полей (10 МГц - 300 ГГц)";

ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 "Электромагнитная совместимость (ЭМС) Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе)";

ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 "Электромагнитная совместимость (ЭМС) Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий";

ГОСТ CISPR 14-1-2015 "Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов Часть 1 Электромагнитная эмиссия";

ГОСТ CISPR 14-2-2016 "Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов Часть 2 Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции";

ГОСТ EN 301 489-1 V1.9.2-2015 "Межгосударственный стандарт. Электромагнитная совместимость и радиочастотный спектр. Электромагнитная совместимость технических средств радиосвязи Часть 1. Общие технические требования";

ГОСТ Р 52459.17-2009 (EN 301 489-17-2008) "Национальный стандарт Российской Федерации. Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи Часть 1.7. Частные требования к оборудованию широкополосных систем передачи в диапазоне 2,4 ГГц, высокоскоростных локальных сетей в диапазоне 5 ГГц и широкополосных систем передачи данных в диапазоне 5,8 ГГц".



Руководитель
(уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты(эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

ДЕМИДОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА
(Ф.И.О.)

МАГДА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА
(Ф.И.О.)

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫНА Серия KZ № 0110811

ҚОСЫМША № ЕАЭС ЕАЭС KZ 7500361.01.01.04708

1 парак

Қосымша ақпарат
(стандарттар тізімі)

ГОСТ 33009.1-2014 (EN 15502-1:2012) «Орталық жылытудың газ қазандықтары 1-бөлім. Техникалық талаптар және сынақ әдістері»;
ГОСТ EN 15502-2-1-2015 (EN 15502-2-1:2012) «Орталық жылытуға арналған газ қазандықтары. 2-1 бөлім. Номиналды жылу қуаты 1000 кВт С типті аспаптар мен В2, В3 және В5 типті аспаптар үшін арнайы стандарт»;
ГОСТ IEC 60335-1-2015 «Тұрмыстық және ұқсас электр аспаптары. Қауіпсіздік. 1 бөлім. Жалпы талаптар»;
ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 «Тұрмыстық және ұқсас электр аспаптары. Қауіпсіздік. 2-102 бөлім. Газ, сұйық және қатты отынмен жұмыс істейтін және электр қосылыстары бар аспаптарға қойылатын қосымша талаптар»;
ГОСТ IEC 62311-2013 «Электромагниттік өрістердің адамға әсерін шектеуге қатысты электрондық және электр жабдықтарын бағалау (0 Гц-300 ГГц)»;
ГОСТ IEC 62479-2013 «Электромагниттік өрістердің адамға әсер етуімен байланысты негізгі шектеулеріне сәйкес келетін қуаты аз электрондық және электр жабдықтарын бағалау (10 МГц - 300 ГГц)»;
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 «Электромагниттік үйлесімділік (ЭМС). 3-2-бөлім. Нормалар. Гармоникалық ток компоненттерінің эмиссиясының нормалары (бір фазадағы кіріс тогы 16 А аспайтын жабдық)»;
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 «Электромагниттік үйлесімділік (ЭМС). 3-3-бөлім. Нормалар. Номиналды тогы 16 А-дан аспайтын жабдыққа арналған жалпы төмен вольтты электрмен жабдықтау жүйелеріндегі кернеудің өзгеруін, кернеудің ауытқуын және фликерасы (бір фазада), электрмен жабдықтау желісіне ерекше шарттарсыз қосылған»;
ГОСТ CISPR 14-1-2015 «Электромагниттік үйлесімділік. Тұрмыстық аспаптарға, электр аспаптарына және ұқсас аппараттарға қойылатын талаптар. 1 бөлім. Электромагниттік эмиссия»;
ГОСТ CISPR 14-2-2016 «Электромагниттік үйлесімділік. Тұрмыстық аспаптарға, электр аспаптарына және ұқсас аппараттарға қойылатын талаптар. 2 бөлім. Шұға төзімділік. Біртекті өнім тобына арналған стандарт»;
ГОСТ EN 301 489-1 V1.9.2-2015 «Мемлекетаралық стандарт. Электромагниттік үйлесімділік және радиожілік спектрі. Радиобайланыс жабдығының электромагниттік үйлесімділігі 1-бөлім. Жалпы техникалық талаптар»;
ГОСТ Р 52459.17-2009 (EN 301 489-17-2008) «Ресей Федерациясының Ұлттық стандарты. Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі. Радиобайланыстың техникалық құралдары. 17-бөлім. 2,4 ГГц диапазонындағы кең жолақты тарату жүйелерін жабдықтауға қойылатын ерекше талаптар, 5 ГГц жолағында диапазонындағы жылдамдықты жергілікті желілер және 5,8 ГГц диапазонында деректерді берудің кең жолақты жүйелері».



Сертификаттау
жүйіндегі органның
басшысы (уәкілетті тұлға)

Сарапшы (сарапшы-аудитор)
(сарапшылар (сарапшы-аудиторлар))

(Signature)
(қолы)

ДЕМИДОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА
(Т.А.Ө.)

(Signature)
(қолы)

МАГДА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА
(Т.А.Ө.)