ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ХИМАВТО", Место нахождения: 606016, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Ленина, дом 100, офис 203, Адрес места осуществления деятельности: 606000, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, шоссе Автозаводское, дом 99А, корпус 1,2, ОГРН: 1135249002041, Номер телефона: +7 8313310225, Адрес электронной почты: lg@himavto.com

В лице: Директор Рябков Анатолий Вячеславович

заявляет, что Масла моторные торговой марки: «ХимАвто», «PROFIDRIVE», «RHINOIL GARDEN», «RHINOIL POWER», «RHINOIL TITAN», «RHINOIL HL», «RHINOIL NZ», «RHINOIL MOTO», «RHINOIL V-TWIN», «RHINOIL QUAD BIKE», «R-OIL». Упаковка: канистра из полиэтилена объемом: 30 литров, 20 литров, 18 литров, 10 литров, 9 литров, 5 литров, 4 литра, 3 литра, 1 литр, 0,946 литра, 0,63 литра, 0.6 литра , 0.1 литра, бочка пластиковая объемом 227 литров, бочка металлическая объемом 200 литров, 205 литров, 208 литров, бочка металлическая объемом 50 литров, согласно приложению № 1 на 5 листах. Описание продукции: Декларация соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, указанную в акте(ах) отбора.
Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ХИМАВТО", Место нахождения: 606016, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Ленина, дом 100, офис 203, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 606000, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, шоссе Автозаводское, дом 99А, корпус 1,2
Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 19.20.29-010-25603202-2020 (взамен ТУ 0253-010-25603202-2013) «Масла моторные, торговые марки: «ХимАвто», «PROFI», «RHINOIL», «RHINOIL HL», «RHINOIL NZ». Технические условия».
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 2710198200;
Серийный выпуск.

Соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям

Декларация о соответствии принята на основании протокола PRGRSS-05-202212-11008 выдан 11.07.2025 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Бюро Испытаний «ПРОГРЕСС», аттестат аккредитации РОСС RU.32623.ИЛ05";

Схема декларирования: 1д;

Дополнительная информация

Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 1510-84. Гарантийный срок хранения 5 лет с даты изготовления. Обозначения и наименования стандартов включенных в перечни стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям»: пункт 2.2 ГОСТ 10541-2020, ГОСТ 17479-2015 «Масла моторные универсальные. Технические условия».

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 22.07.2028 **включительно**

М.П.

Рябков Анатолий Вячеславович

(подпись) **(Ф. И. О. заявителя)**

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA06.B.07093/25

Дата регистрации декларации о соответствии: 23.07.2025

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 1

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.PA06.B.07093/25

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
2710198200	Масла моторные торговой марки: «ХимАвто», «PROFIDRIVE», «RhinOil GARDEN», «RhinOil POWER», RhinOil TITAN» «RhinOil HL», «RhinOil NZ», «RhinOil MOTO», «RhinOIL V-TWIN», «RhinOIL QUAD BIKE», «R-OIL». Упаковка: канистра из полиэтилена объемом: 30 литров, 20 литров, 18 литров, 10 литров, 9 литров, 5 литров, 4 литра, 3 литра, 1 литр, 0,946 литра, 0,63 литра, 0.6 литра , 0.1 литра, бочка пластиковая объемом 227 литров, бочка металлическая объемом 200 литров, 205 литров, 208 литров. бочка металлическая объемом 50 литров. Масла синтетические: SAE 0W-16 API SP ACEA C3/C5, SAE 0W-16 API SP ACEA C3, SAE 0W-16 API SP ACEA C5, SAE 0W -16 API SP ILSAC GF-6B, SAE 0W-16 API SN+ ILSAC GF-5, SAE 0W-16 API SP ILSAC GF-6A, SAE 0W-16 API SN/SN+, SAE 0W-16 API SN+ ACEA A5/B5, SAE 0W-20 API SP ACEA C3/C5, SAE 0W-20 API SP ACEA C3, SAE 0W-20 API SP ACEA C5, SAE 0W-20 API SP ILSAC GF-6B, SAE 0W-20 API SN+ ILSAC GF-5, SAE 0W-20 API SP ILSAC GF-6A, SAE 0W-20 API SN/SN+, SAE 0W-20 API SN+ ACEA A5/B5, SAE 0W-30 API SP ACEA C3/C5, SAE 0W-30 API SP ACEA C3, SAE 0W-30 API SP ACEA C5, SAE 0W-30 API SP ILSAC GF-6B, SAE 0W-30 API SN+ ILSAC GF-5, SAE 0W-30 API SP ILSAC GF-6A, SAE 0W-30 API SN/SN+, SAE 0W-30 API SN+ ACEA A5/B5, SAE 0W-40 API SP ACEA C3/C5, SAE 0W-40 API SP ACEA C3, SAE 0W-40 API SP ACEA C5, SAE 0W-40 API SP ILSAC GF-6B, SAE 0W-40 API SN+ ILSAC GF-5, SAE 0W-40 API SP ILSAC GF-6A, SAE 0W-40 API SN/SN+, SAE 0W-40 API SN+ ACEA A5/B5, SAE 5W-20 API SN/CF, SAE 5W-20 SL/CF, SAE 5W-20 API SN/SN+, SAE 5W-20 API SP, SAE 5W-20 API SN+ ACEA C3, SAE 5W-20 API SN+ ACEA C5, SAE 5W-20 API SP ACEA C3, SAE 5W-20 API SP ACEA C5, SAE 5W-20 API CI-4/SL, SAE 5W-20 API CI-4/SN, SAE 5W-20 API CK-4, 5W-20 CI -4/SL ACEA E4/E7, SAE 5W-20 API CI-4/SL ACEA E7, SAE 5W -20 API CI-4/SL E6/E9,SAE 5W-20 API CI-4/SL LDF-3 E4/E7, SAE 5W-20 API CK-4 E4/E7, SAE 5W-20 API CK-4 E6/E9, SAE 5W-20 API CK-4 ACEA E8/E11, SAE 5W-20 API CK-4/CJ-4 LDF -4 E8/E11, SAE 5W-20 API SN+ ACEA A5/B5, SAE 5W-20 API SN/CF ACEA A5/B5, SAE 5W-20 API SN+ ILSAC GF-5, SAE 5W-20 API SN+ ACEA A7/B7, SAE 5W-20 API SP ILSAC GF-6A, SAE 5W-20 API SP ILSAC GF-6B, SAE 5W-20 API SP ACEA A7/B7, SAE 5W-20 CNG/LPG, SAE 5W-30 API SN/CF, SAE 5W-30 SL/CF, SAE 5W-30 API SN/SN+, SAE 5W-30 API SP, SAE 5W-30 API SN+ ACEA C3, SAE 5W-30 API SN+ ACEA C5, SAE 5W-30 API SP ACEA C3, SAE 5W-30 API SP ACEA C5, SAE 5W-30 API CI-4/SL, SAE 5W-30 API CI-4/SN, SAE 5W-30 API CK-4, 5W-30 CI-4/SL ACEA E4/E7, SAE 5W-30 API CI-4/SL ACEA E7, SAE 5W-30 API CI-4/SL E6/E9,SAE 5W-30 API CI-4/SL LDF-3 E4/E7, SAE 5W-30 API CK-4 E4/E7, SAE 5W-30 API CK-4 E6/E9, SAE 5W-30 API CK-4 ACEA E8/E11, SAE 5W-30 API CK-4/CJ-4 LDF-4 E8/E11, SAE 5W-30 API SN+ ACEA A5/B5, SAE 5W-30 API SN/CF ACEA A5/B5, SAE 5W-30 API SN+ ILSAC GF-5, SAE 5W-30 API SN+ ACEA A7/B7, SAE 5W-30 API SP ILSAC GF-6A, SAE 5W-30 API SP ILSAC GF-6B, SAE 5W-30 API SP ACEA A7/B7, SAE 5W-30 CNG/LPG.SAE 5W-40 API SN/CF, SAE 5W-40 SL/CF, SAE 5W-40 API SN/SN+, SAE 5W-40 API SP, SAE 5W-	ТУ 19.20.29-010-25603202-2020 (взамен ТУ 0253-010-25603202-2013) «Масла моторные, торговые марки: «ХимАвто», «PROFI», «RhinOil», «RhinOil HL», «RhinOil NZ».Технические условия».

Директор _____ Рябков Анатолий Вячеславович

подпись (Ф.И.О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 2

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.PA06.B.07093/25

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	40 API SN+ ACEA C3, SAE 5W-40 API SN+ ACEA C5, SAE 5W-40 API SP ACEA C3, SAE 5W-40 API SP ACEA C5, SAE 5W-40 API CI-4/SL, SAE 5W-40 API CI-4/SN, SAE 5W-40 API CK-4, 5W-40 CI-4/SL ACEA E4/E7, SAE 5W-40 API CI-4/SL ACEA E7, SAE 5W-40 API CI-4/SL E6/E9,SAE 5W-40 API CI-4/SL LDF-3 E4/E7, SAE 5W-40 API CK-4 E4/E7, SAE 5W-40 API CK-4 E6/E9, SAE 5W-40 API CK-4 ACEA E8/E11, SAE 5W-40 API CK -4/CJ-4 LDF-4 E8/E11, SAE 5W-40 API SN+ ACEA A5/B5, SAE 5W-40 API SN/CF ACEA A5/B5, SAE 5W-40 API SN+ ILSAC GF-5, SAE 5W-40 API SN+ ACEA A7/B7, SAE 5W-40 API SP ILSAC GF-6A, SAE 5W-40 API SP ILSAC GF-6B, SAE 5W-40 API SP ACEA A7/B7, SAE 5W-40 CNG/LPG.SAE 5W-50 API SN/CF, SAE 5W-50 SL/CF, SAE 5W-50 API SN/SN+, SAE 5W-50 API SP, SAE 5W-50 API SN+ ACEA C3, SAE 5W-50 API SN+ ACEA C5, SAE 5W-50 API SP ACEA C3, SAE 5W-50 API SP ACEA C5, SAE 5W-50 API CI-4/SL, SAE 5W-50 API CI-4/SN, SAE 5W-50 API CK-4, 5W-50 CI-4/SL ACEA E4/E7, SAE 5W-50 API CI-4/SL ACEA E7, SAE 5W-50 API CI-4/SL E6/E9,SAE 5W-50 API CI-4/SL LDF-3 E4/E7, SAE 5W-50 API CK-4 E4/E7, SAE 5W-50 API CK-4 E6/E9, SAE 5W-50 API CK-4 ACEA E8/E11, SAE 5W-50 API CK-4/CJ-4 LDF-4 E8/E11, SAE 5W-50 API SN+ ACEA A5/B5, SAE 5W-50 API SN/CF ACEA A5/B5, SAE 5W-50 API SN+ ILSAC GF-5, SAE 5W-50 API SN+ ACEA A7/B7, SAE 5W-50 API SP ILSAC GF-6A, SAE 5W-50 API SP ILSAC GF-6B, SAE 5W-50 API SP ACEA A7/B7, SAE 5W-50 CNG/LPG. SAE 10W-30 API SN/CF, SAE 10W-30 SL/CF, SAE 10W-30 API SN/SN+, SAE 10W-30 API SP, SAE 10W-30 API SN+ ACEA C3, SAE 10W-30 API SN+ ACEA C5, SAE 10W-30 API SP ACEA C3, SAE 10W-30 API SP ACEA C5, SAE 10W-30 API CI-4/SL, SAE 10W-30 API CI-4/SN, SAE 10W-30 API CK-4, 10W-30 CI-4/SL ACEA E4/E7, SAE 10W-30 API CI-4/SL ACEA E7, SAE 10W-30 API CI-4/SL E6/E9,SAE 10W-30 API CI-4/SL LDF-3 E4/E7, SAE 10W-30 API CK-4 E4/E7, SAE 10W-30 API CK-4 E6/E9, SAE 10W-30 API CK-4 ACEA E8/E11, SAE 10W-30 API CK-4/CJ-4 LDF-4 E8/E11, SAE 10W-30 API SN+ ACEA A5/B5, SAE 10W-30 API SN/CF ACEA A5/B5, SAE 10W-30 API SN+ ILSAC GF-5, SAE 10W-30 API SN+ ACEA A7/B7, SAE 10W-30 API SP ILSAC GF-6A, SAE 10W-30 API SP ILSAC GF-6B, SAE 10W-30 API SP ACEA A7/B7, SAE 10W-30 CNG/LPG. SAE 10W-40 API SN/CF, SAE 10W-40 SL/CF, SAE 10W-40 API SN/SN+, SAE 10W-40 API SP, SAE 10W-40 API SN+ ACEA C3, SAE 10W-40 API SN+ ACEA C5, SAE 10W-40 API SP ACEA C3, SAE 10W-40 API SP ACEA C5, SAE 10W-40 API CI-4/SL, SAE 10W-40 API CI-4/SN, SAE 10W-40 API CK-4, 10W-40 CI-4/SL ACEA E4/E7, SAE 10W-40 API CI-4/SL ACEA E7, SAE 10W-40 API CI-4/SL E6/E9,SAE 10W-40 API CI-4/SL LDF-3 E4/E7, SAE 10W-40 API CK-4 E4/E7, SAE 10W-40 API CK-4 E6/E9, SAE 10W-40 API CK-4 ACEA E8/E11, SAE 10W-40 API CK-4/CJ-4 LDF-4 E8/E11, SAE 10W-40 API SN+ ACEA A5/B5, SAE 10W-40 API SN/CF ACEA A5/B5, SAE 10W-40 API SN+ ILSAC GF-5, SAE 10W-40 API SN+ ACEA A7/B7, SAE 10W-40 API SP ILSAC GF-6A, SAE 10W-40 API SP ILSAC GF-6B, SAE 10W-40 API SP ACEA A7/B7, SAE 10W-40 CNG/LPG. SAE 10W-50 API SN/CF, SAE 10W-50 SL/CF, SAE 10W-50 API SN/SN+, SAE 10W-50 API SP, SAE 10W-50 API SN+ ACEA C3, SAE 10W-50 API SN+ ACEA C5, SAE 10W-50 API SP ACEA	

Директор _____ Рябков Анатолий Вячеславович

подпись (Ф.И.О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 3

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.PA06.B.07093/25

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	C3, SAE 10W-50 API SP ACEA C5, SAE 10W-50 API CI-4/SL, SAE 10W-50 API CI-4/SN, SAE 10W-50 API CK-4, 10W-50 CI-4/SL ACEA E4/E7, SAE 10W-50 API CI-4/SL ACEA E7, SAE 10W-50 API CI-4/SL E6/E9,SAE 10W-50 API CI-4/SL LDF-3 E4/E7, SAE 10W-50 API CK-4 E4/E7, SAE 10W-50 API CK-4 E6/E9, SAE 10W-50 API CK-4 ACEA E8/E11, SAE 10W-50 API CK-4/CJ-4 LDF-4 E8/E11, SAE 10W-50 API SN+ ACEA A5/B5, SAE 10W-50 API SN/CF ACEA A5/B5, SAE 10W-50 API SN+ ILSAC GF-5, SAE 10W-50 API SN+ ACEA A7/B7, SAE 10W-50 API SP ILSAC GF-6A, SAE 10W-50 API SP ILSAC GF-6B, SAE 10W-50 API SP ACEA A7/B7, SAE 10W-50 CNG/LPG. SAE 20W-50 API SN/SN+ JASO MA2 Ester SAE 10W-40 API SN/SN+ JASO MA2 Ester SAE 10W-50 API SN/SN+ JASO MA2 Ester SAE 15W-50 API SN/SN+ JASO MA2 Ester SAE 10W-30 API SN/SN+ JASO MA2 Ester SAE 5W-40 API SN/SN+ JASO MA2 Ester SAE 5W-30 API SN/SN+ JASO MA2 Ester SAE 15W-40 API SN/SN+ JASO MA2 Ester для 2-х тактных двигателей API TC, для 2-х тактных двигателей API TB, для 2-х тактных двигателей API TC-W3 SAE 5W-30 для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением, для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением SAE 5W-30 API SJ/CF, для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением SAE 5W-30 API SL/CF. для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением SAE 5W-40 API SJ/CF, SAE 10W-30 для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением, для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением SAE 10W-30 API SJ/CF, для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением SAE 10W-30 API SL/CF, для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением SAE 10W-40 API SJ/CF, для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением SAE 10W-40 API SL/CF, SAE 15W-40 для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением, для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением SAE 15W-40 API SJ/CF, для лодочных моторов SAE 5W-30 FC-W для лодочных моторов SAE 10W-30 FC-W для лодочных моторов SAE 10W-40 FC-W для лодочных моторов SAE 25W-40 FC-W для лодочных моторов SAE 20W-40 FC-W Масла полусинтетические: SAE 5W-30 API SG/CD, SAE 5W-30 API SL/CF, SAE 5W-30 API SL/CF ACEA A3/B4, SAE 5W-30 API CF-4/SG, SAE 5W-30 API CF-4/SJ, SAE 5W-30 CH-4/SG, SAE 5W-30 API CH-4/SL, SAE 5W-30 API CI-4/SL, SAE 5W-30 CI-4/SL ACEA E4/E7, SAE 5W-30 API CI-4/SL ACEA	

Директор _____ Рябков Анатолий Вячеславович

подпись (Ф.И.О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 4

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.PA06.B.07093/25

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	E7, SAE 5W-30 API CI-4/SL ACEA E6/E9, SAE 5W-30 API CI-4/SL ACEA E8/E11 SAE 5W-40 API SG/CD, SAE 5W-40 API SL/CF, 5W-40 API SL/CF ACEA A3/B4, SAE 5W-40 API CF-4/SG, SAE 5W-40 API CF-4/SJ, SAE 5W-40 CH-4/SG, SAE 5W-40 API CH-4/SL, SAE 5W-40 API CI-4/SL, SAE 5W-40 CI-4/SL ACEA E4/E7, SAE 5W-40 API CI-4/SL ACEA E7, SAE 5W-40 API CI-4/SL ACEA E6/E9, SAE 5W-40 API CI-4/SL ACEA E8/E11 SAE 5W-50 API SG/CD, SAE 5W-50 API SL/CF, 5W-50 API SL/CF ACEA A3/B4, SAE 5W-50 API CF-4/SG, SAE 5W-50 API CF-4/SJ, SAE 5W-50 CH-4/SG, SAE 5W-50 API CH-4/SL, SAE 5W-50 API CI-4/SL, SAE 5W-50 CI-4/SL ACEA E4/E7, SAE 5W-50 API CI-4/SL ACEA E7, SAE 5W-50 API CI-4/SL ACEA E6/E9, SAE 5W-50 API CI-4/SL ACEA E8/E11 SAE 10W-30 API SG/CD, SAE 10W-30 API SL/CF, 10W-30 API SL/CF ACEA A3/B4, SAE 10W-30 API CF-4/SG, SAE 10W-30 API CF-4/SJ, SAE 10W-30 CH-4/SG, SAE 10W-30 API CH-4/SL, SAE 10W-30 API CI-4/SL, SAE 10W-30 CI-4/SL ACEA E4/E7, SAE 10W-30 API CI-4/SL ACEA E7, SAE 10W-30 API CI-4/SL ACEA E6/E9, SAE 10W-30 API CI-4/SL ACEA E8/E11 SAE 10W-40 API SG/CD, SAE 10W-40 API SL/CF, 10W-40 API SL/CF ACEA A3/B4, SAE 10W-40 API CF-4/SG, SAE 10W-40 API CF-4/SJ, SAE 10W-40 CH-4/SG, SAE 10W-40 API CH-4/SL, SAE 10W-40 API CI-4/SL, SAE 10W-40 CI-4/SL ACEA E4/E7, SAE 10W-40 API CI-4/SL ACEA E7, SAE 10W-40 API CI-4/SL ACEA E6/E9, SAE 10W-40 API CI-4/SL ACEA E8/E11 SAE 10W-50 API SG/CD, SAE 10W-50 API SL/CF, 10W-50 API SL/CF ACEA A3/B4,SAE 10W-50 API CF-4/SG, SAE 10W-50 API CF-4/SJ, SAE 10W-50 CH-4/SG, SAE 10W-50 API CH-4/SL, SAE 10W-50 API CI-4/SL, SAE 10W-50 CI-4/SL ACEA E4/E7, SAE 10W-50 API CI-4/SL ACEA E7, SAE 10W-50 API CI-4/SL ACEA E6/E9, SAE 10W-50 API CI-4/SL ACEA E8/E11 SAE 15W-40 API SG/CD, SAE 15W-40 API SL/CF, 15W-40 API SL/CF ACEA A3/B4, SAE 15W-40 API CF-4/SG, SAE 15W-40 API CF-4/SJ, SAE 15W-40 CH-4/SG, SAE 15W-40 API CH-4/SL, SAE 15W-40 API CI-4/SL, SAE 15W-40 CI-4/SL ACEA E4/E7, SAE 15W-40 API CI-4/SL ACEA E7, SAE 15W-40 API CI-4/SL ACEA E6/E9, SAE 15W-40 API CI-4/SL ACEA E8/E11 SAE 15W-50 API SG/CD, SAE 15W-50 API SL/CF, 15W-50 API SL/CF ACEA A3/B4, SAE 15W-50 API CF-4/SG, SAE 15W-50 API CF-4/SJ, SAE 15W-50 CH-4/SG, SAE 15W-50 API CH-4/SL, SAE 15W-50 API CI-4/SL, SAE 15W-50 CI-4/SL ACEA E4/E7, SAE 15W-50 API CI-4/SL ACEA E7, SAE 15W-50 API CI-4/SL ACEA E6/E9, SAE 15W-50 API CI-4/SL ACEA E8/E11 SAE 20W-50 API SG/CD, SAE 20W-50 API SL/CF, 20W-50 API SL/CF ACEA A3/B4, SAE 20W-50 API CF-4/SG, SAE 20W-50 API CF-4/SJ, SAE 20W-50 CH-4/SG, SAE 20W-50 API CH-4/SL, SAE 20W-50 API CI-4/SL, SAE 20W-50 CI-4/SL ACEA E4/E7, SAE 20W-50 API CI-4/SL ACEA E7, SAE 20W-50 API CI-4/SL ACEA E6/E9, SAE 20W-50 API CI-4/SL ACEA E8/E11 для 2-х тактных двигателей API TC, для 2-х тактных двигателей API TB, для 2-х тактных двигателей API TC-W3 SAE 5W-30 для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением, для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением SAE 5W-30 API SJ/CF,	

Директор _____ Рябков Анатолий Вячеславович

подпись (Ф.И.О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 5

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.PA06.B.07093/25

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением SAE 5W-30 API SL/CF. для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением SAE 5W-40 API SJ/CF, SAE 10W-30 для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением, для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением SAE 10W-30 API SJ/CF, для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением SAE 10W-30 API SL/CF, для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением SAE 10W-40 API SJ/CF, для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением SAE 10W-40 API SL/CF, SAE 15W-40 для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением, для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением SAE 15W-40 API SJ/CF, для лодочных моторов SAE 5W-30 FC-W для лодочных моторов SAE 10W-30 FC-W для лодочных моторов SAE 10W-40 FC-W для лодочных моторов SAE 25W-40 FC-W для лодочных моторов SAE 20W-40 FC-W Масла минеральные: М-8Г2К, М-8ДМ, М-8Г2ЦС, М-8Г2, М-8В2, М-8В, М-8Г2У, М-82С, М-6з/10В, М-5з/10Г1, М-4з/6В1, М-6з/12Г1, М-6/10В, М-8Г2КИ, М-10Г2КИ, М-10В2, М-10Г2к, М-10Г2, М-10ДМ, М-10Г2ЦС, М-10ДЦЛ20, М-10Д2, М-10В2С, М-10Г2У, М-14Г2к, М-14Г2ЦЛС, М-14ДЦЛ20, М-14ДЦЛ30, М-14В2, М-14В2з, М-14ДМ, М-14Г2ЦС, М-14Д, М-14Д2, М-14Г2, М4з/14д, М-4з/8ГРК, М-14Б, М-6/14ДМ, М-16Г2ЦС, М-16ДЦЛ-20, М-16В2, М-16Е30, М-16ДР, М-16Г2, М-16ИХП-3, МС-14, МС-20, МС-20П, МС-8П, МТ-16П, Мт-8П, МТ3-10П (М-6з/10Б2), М-20Г2, М-20В2, М-20В2Ф, М-20Е70, М-20Г2СД, М-20В2СМ, для 2-х тактных двигателей API TC, для 2-х тактных двигателей API TB, для 2-х тактных двигателей API TC-W3, SAE 30 для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением, SAE 30 для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением API SJ/CD, SAE 30 API CC, SAE 40 API CC, SAE 50 API CC, SAE 10W-40 API SF/CC, SAE 15W-40 API SF/CC, SAE 20W-50 API SF/CC, SAE 5W-40 CF/CC, SAE 5W-40 CF-4/SG, SAE 10W-40 CF-4/SG, SAE 15W-40 CF-4/SG, SAE 20W-50 CF-4/SG, SAE 10W-40 API CH-4/SL, SAE 15W-40 API CH-4/SL, SAE 15W-40 API CF-4/SG, SAE 10W-40 API CF-4/SG, SAE 5W-30 API SL/GF-3, SAE 5W-30 API CG-4, SAE 10W-30 API CF-4/SG, SAE 20W-50 API SG, SAE 20W-50 API SL, маслосберегающий компонент.	

Директор _____ Рябков Анатолий Вячеславович

подпись (Ф.И.О. заявителя)