



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА**

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.77.01.34.015.E.001786.08.16

от 12.08.2016 г.

Продукция:

TYTAN PROFESSIONAL Пено-клей универсальный. Изготовлена в соответствии с документами: Паспорт безопасности, Технические характеристики. Изготовитель (производитель): "Orion PU Sp. z o.o." Адрес: ul. Pieszycka 4, 58-200 Dzierzoniow, Poland (Польша). Получатель: "Orion PU Sp. z o.o." Адрес: ul. Pieszycka 4, 58-200 Dzierzoniow, Poland (Польша).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

Соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Для приклеивания различных строительно-отделочных материалов

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):


Заявление № 01896 от 05.08.2016 г. Протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №415 от 29.06.2016 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" № 77.01.12.П.002066.07.16 от 29.07.2016 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Андреева Е.Е.
(Ф. И. О. подписи)

№ 0317925



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 3619, факс (495) 687 4067
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.12.П.002066.07.16

Дата 29. 07. 2016 г.

На основании заявления № 02231

от 11.07.2016

Организация-изготовитель: "Orion PU Sp. z o.o."

Адрес: ul. Pieszyska 4, 58-200 Dzierzoniow, Poland (Польша)

Импортёр (поставщик), получатель: "Orion PU Sp. z o.o."

Адрес: ul. Pieszyska 4, 58-200 Dzierzoniow, Poland (Польша)

Наименование продукции: TYTAN PROFESSIONAL Пено-клей универсальный

Продукция изготовлена в соответствии: Паспорт безопасности, Технические характеристики

Перечень документов, представленных на экспертизу: Протокол испытаний, Паспорт безопасности, Технические характеристики, Этикетка, Копии регистрационных документов

Характеристика, ингредиентный состав продукции: однокомпонентный полиуретановый клей, застывающий под воздействием влаги, содержащейся в воздухе. Содержит изоцианаты - может вызывать аллергические реакции. Лица, страдающие астмой, экземой или проблемами с кожей, должны избегать контакта, в т.ч. кожного

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации):
протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО
(Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №415 от 29.06.2016 г.

№066124

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Интенсивность запаха образца в естественных условиях	0	не более 2
Бутилацетат, мг/м3, не более	<0,001	0,1
Формальдегид, мг/м3, не более	<0,001	0,01
Водород цианистый, мг/м3, не более	<0,001	0,01
Спирт изопропиловый, мг/м3, не более	<0,001	0,2
Спирт метиловый, мг/м3, не более	<0,001	0,5
Этиленгликоль, мг/м3, не более	<0,001	0,3

Область применения: Для приклеивания различных строительно-отделочных материалов

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: В соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя на русском языке.

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (гл. II, разд. 6)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в установленном порядке.

Продукция: **TYTAN PROFESSIONAL Пено-клей универсальный** соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Главный врач
Руководитель (заместитель)
(заместитель главного врача)
органа инспекции

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Врач (врачи)

Иваненко А.В.

Мизгайлов А.В.

Завьялов Н.В.
Скворцова Е.Л.

Королёва М. Н.
Скворцова Е.Л.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»
в Зеленоградском административном округе города Москвы
ул. Каштановая аллея, дом 6, стр. 1, Зеленоград, Москва, Россия, 124489,
телефон: (495) 944 59 96, факс: (495) 944 63 83 E-mail: zel_fguz@mail.ru, http://www.zelfguz.ru
ОКПО 27560721, ОГРН 1057717015400 ИНН/КПП 7717149663/ 773502001
Испытательный лабораторный центр
Аттестат аккредитации в Национальной Системе аккредитации RA.RU.510895 от 28.05.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Зам. руководителя единого ИЛЦ
Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Москве» в Зеленоградском АО г. Москвы

Л.В.Павлова

**Испытательный лабораторный центр
Санитарно - гигиеническая лаборатория**

ПРОТОКОЛ № 415 от 29.06.2016 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ИСПЫТУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ	TYTAN PROFESSIONAL Пено-клей универсальный
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР:	415
ЗАКАЗЧИК СГР:	"Orion PU Sp. z o.o.", ul. Pieszyska 4, 58-200 Dzierzoniow, Poland (Польша)
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:	"Orion PU Sp. z o.o.", ul. Pieszyska 4, 58-200 Dzierzoniow, Poland (Польша)
ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗЦА:	03.06.2016 г.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ:	27.06-29.06.2016 г.
ИСПЫТУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ:	Типовой представитель: TYTAN PROFESSIONAL Пено-клей универсальный.
НД НА ПРОДУКЦИЮ	Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г., глава II. Раздел 6. Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели.

Протокол № 415 распечатан 29.06.2016 г.

стр.1 из 2

Перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение данного протокола об испытании разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Протокол испытаний составляется в двух экземплярах.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ


Определяемый показатель	Метод испытаний	Средства измерений	Допустимые уровни (ПДК и нормы)	Результаты испытаний
Санитарно – химические миграционные показатели в воздушную среду				
Модельная среда – воздушная среда				
Время экспозиции 24 часа. Температура в камере 40 °С, Воздухообмен = 0,5 м ² /м ³				
Запах воздушной среды, баллы	МУ 2.1.2.1829-04		Не более 2	0
Бутилацетат, мг/м ³ , не более	ПНДФ 13.1:2:3.25-99	Кристалл 2000М	0,10	<0,001
Водород цианистый, мг/м ³ , не более	РД 52.04.186-89	КФК-3	0,01	<0,001
Спирт изопропиловый, мг/м ³ , не более	ПНДФ 13.1:2:3.25-99	Кристалл 2000М	0,20	<0,001
Спирт метиловый, мг/м ³ , не более	ПНДФ 13.1:2:3.25-99	Кристалл 2000М	0,50	<0,001
Формальдегид, мг/м ³ , не более	МУК 4.1.1272-03	Флюорат 02-3М	0,01	<0,001
Этиленгликоль, мг/м ³ , не более	МУК 3130-84	Кристалл 2000М	0,30	<0,001

Проверенные образцы изделий соответствуют Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) в части проверенных показателей.

Подпись проводившего исследования: врач-лаборант

 И. Ю. Мосеева

Заведующая санитарно- гигиенической лабораторией

 Е. А. Кадыкова

Протокол № 415 распечатан 29.06.2016 г.

стр.2 из 2

Перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение данного протокола об испытании разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Протокол испытаний составляется в двух экземплярах.