



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AI13.B.00450/21

Серия RU № 0326550



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ИСТЭК", место нахождения 115419, РОССИЯ, город Москва, улица Шаболовка, дом 34, строение 6, адрес места осуществления деятельности 115419, РОССИЯ, город Москва, улица Шаболовка, дом 34, строение 2, этаж 2, помещение I, комнаты 2 г, 2 д, 2 е, 2 ж, регистрационный номер RA.RU.11AI13 от 30.06.2015, телефон +74957471974, адрес электронной почты info@lstek.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ", место нахождения 127299, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА КОСМОНАВТА ВОЛКОВА, ДОМ 10, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ 6 ПОМЕЩЕНИЕ XV, КАБИНЕТ №6, адрес места осуществления деятельности 155250, РОССИЯ, Ивановская область, Родниковский район, город Родники, улица Советская, дом 20, ОГРН 1187746643963, номер телефона +74932570050, адрес электронной почты info@everest-siz.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ", место нахождения 127299, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА КОСМОНАВТА ВОЛКОВА, ДОМ 10, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ 6 ПОМЕЩЕНИЕ XV, КАБИНЕТ №6, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции 155250, РОССИЯ, Ивановская область, Родниковский район, город Родники, улица Советская, дом 20

ПРОДУКЦИЯ Средство индивидуальной защиты дерматологическое, очищающее торговой марки «Наноцетра»: Паста №2 для очистки кожи от устойчивых загрязнений, изготовлена в соответствии с ГОСТ 31696-2012 "Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие технические условия."
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3401300000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола 230149-21 выдан 26.05.2021, протокола 230119-21 выдан 30.04.2021 испытательной лабораторией Центр физико-химических и биологических испытаний № 300 Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области" RA.RU.21A343; протокола 03280421045 выдан 28.04.2021 испытательной лабораторией Физико-химическая лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Дельма" RA.RU.21HP36; протокола 05200421065 выдан 20.04.2021 испытательной лабораторией Испытательная микробиологическая лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Центр Новых Технологий плюс" RA.RU.21HA14; протокола 05250521126 выдан 25.05.2021 испытательной лабораторией Лаборатория токсикологический исследований Общества с ограниченной ответственностью "Испытательный Центр Контроля Качества Продукции" RA.RU.21HC51; акт анализа состояния производства АСП №64-АИ13-ИК1/21 от 08.04.2021; схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ стандарты ГОСТ 31696-2012 "Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие технические условия"; условия и сроки хранения в крытых складских помещениях при температуре от 0°C до +25°C. Сохраняет стабильность по органолептическим и физико-химическим свойствам при температуре от -35°C до +40°C. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов ЕАЭС наносится на каждую единицу продукции (потребительскую тару, ярлык, этикетку), а также приводится в товаросопроводительной документации. Инспекционный контроль: май 2022, 2023, 2024, 2025, срок службы (годности) продукции 30 месяцев

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 08.06.2021

ПО 07.06.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Захарова Елена Игоревна
(Ф.И.О.)

Ежова Елена Анатольевна
(Ф.И.О.)