ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

КОПИЯ ВЕРНА

EAC

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АИ13.В.00816/24

Серия RU № 0530436

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ИСТЭК", **место нахождения** 109117, РОССИЯ, город МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУЗЬМИНКИ внутригородская территория города, ПРОСПЕКТ ВОЛГОГРАДСКИЙ, ДОМ 113, КОРПУС 5, **адрес места осуществления деятельности** 115419, РОССИЯ, город Москва, улица Шаболовка, дом 34, строение 2, этаж 2, помещение I, комнаты 2 г, 2 д, 2 е, 2 ж, **регистрационный номер** RA.RU.11АИ13 **от** 30.06.2015, **телефон** +74957471974, **адрес электронной почты** info@istek.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСХИМХОЛДИНГ", **место нахождения** 143443, РОССИЯ, Московская область, ГОРОД КРАСНОГОРСК, УЛИЦА АЛЕКСАНДРА БЛОКА (ОПАЛИХА МИКРОРАЙОН), ДОМ 7, ПОМЕЩЕНИЕ XVIII, **адрес места осуществления деятельности** 141865, РОССИЯ, Московская область, Дмитровский район, поселок Некрасовский, улица Заводская, дом 1, **ОГРН** 1075007003202, **номер телефона** +74955777002, **адрес электронной почты** sales@armakon.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСХИМХОЛДИНГ" (ООО "РУСХИМХОЛДИНГ"), место нахождения 143443, РОССИЯ, Московская область, ГОРОД КРАСНОГОРСК, УЛИЦА АЛЕКСАНДРА БЛОКА (ОПАЛИХА МИКРОРАЙОН), ДОМ 7, ПОМЕЩЕНИЕ XVIII, **адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции** 141865, РОССИЯ, Московская область, Дмитровский район, поселок Некрасовский, улица Заводская, дом 1

ПРОДУКЦИЯ Средство индивидуальной защиты дерматологическое, защитного типа от воздействия биологических факторов (микроорганизмов) марки «АРМАКОН®»: "АРМОФИТ" спрей для снижения потообразования противогрибковый антибактериальный, **изготовлена в соответствии с** ТУ 20.20.14-057-99195003-2024 Средство индивидуальной защиты дерматологическое, защитного типа от воздействия биологических факторов (микроорганизмов) марки «АРМАКОН®»: "АРМОФИТ" спрей для снижения потообразования противогрибковый антибактериальный
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3304990000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

Генеральный директор
ООО "РусХимХолдинг"
Ашетков Б.Ф.

РусХимХолдинг

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола 7231 выдан 23.07.2024 испытательной лабораторией Испытательный лабораторный Центр Федерального Бюджетного учреждение науки государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора РФ RA.RU.21ЕБ03; протокола 05010824096 выдан 01.08.2024 испытательной лабораторией Лаборатория токсикологических исследований Общества с ограниченной ответственностью "Испытательный Центр Контроля Качества Продукции" RA.RU.21НС51; протокола 1563 выдан 22.07.2024, протокола 1883 выдан 08.08.2024 испытательной лабораторией Испытательный лабораторный центр Общества с ограниченной ответственностью Испытательный лабораторный центр "ИСТЭК-ЛАБ" RA.RU.21ОЕ31; **акт анализа состояния производства** № 63-АИ13-ИК4/23 **от** 29.12.2023 ОСП АНО ЭКЦ «ИСТЭК» (RA.RU.11АИ13), эксперт подписавший акт: Ежова Елена Анатольевна; **схема сертификации** 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ **стандарты** ТУ 20.20.14-057-99195003-2024 Средство индивидуальной защиты дерматологическое, защитного типа от воздействия биологических факторов (микроорганизмов) марки «АРМАКОН®»: "АРМОФИТ" спрей для снижения потообразования противогрибковый антибактериальный; **условия и сроки хранения** в крытых складских помещениях при температуре от -10ºС до +35ºС. Сохраняет стабильность по потребительским и физико-химическим свойствам при температуре от -50ºС до +40ºС. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов ЕАЭС наносится на каждую единицу продукции (потребительскую тару, ярлык, этикетку), а также приводится в товаросопроводительной документации. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную после даты изготовления отобранных образцов, прошедших испытания: 17.06.2024 г. Инспекционный контроль: июль 2025, 2026, 2027, 2028, **срок службы (годности) продукции** 36 месяцев

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 13.08.2024 **ПО** 12.08.2029 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Для сертификатов

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Захарова Елена Игоревна (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Шишова Татьяна Александровна (Ф.И.О.)