

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Бирюза»

Адрес местонахождения: 109542, город Москва, Рязанский проспект, дом 86/1, строение 1, этаж тех.,
помещение I, комната 6, офис 1010

Почтовый адрес: 142703, Московская область, Ленинский район, город Видное, Промзона тер. корп. 526

ОГРН 1117746284260 ИНН 7704780367 КПП 772101001

Телефон: 8(495)5328497 e-mail: cs.biryuza@yandex.ru

Исх. № ОТК/3088 от 20.09.2017 года

ООО ТОП СЕРВИС

ОГРН: 7727203704

Юр. адрес 117041, г. Москва,

ул. Академика Понрягина,

д. 21к1, пом. VII ком. 1

Телефон: 8 (495) 427-90-14

info@topservice.ru

Генеральный директор

Чепурнова Елена Яковлевна

Информационное письмо

Настоящим письмом Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Бирюза» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АГ81 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 12.08.2015 г. Федеральной службой по аккредитации) сообщает, что в соответствии с Единым перечнем продукции, подлежащей обязательной сертификации и Единым перечнем продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, утвержденными постановлением Правительства РФ от 01 декабря 2009 г. № 982 (с изм., утв. постановлениями Правительства Российской Федерации от 17.03.2010 N 148, от 17.03.2010 N 149, от 26.07.2010 N 548, от 20.10.2010 N 848, от 13.11.2010 N 906, от 21.03.2012 N 213, от 04.05.2012 N 435, от 18.06.2012 N 596, от 04.03.2013 N 182, от 04.10.2013 N 870, от 11.11.2013 N 1009, от 21.07.2014 N 677, от 31.07.2014 N 737, от 02.10.2014 N 1009, от 20.10.2014 N 1079, от 02.04.2015 N 309, от 03.09.2015 N 930, от 04.03.2016 N 168, от 14.05.2016 N 413, от 26.09.2016 N 964; или требованиям технического регламента ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»:

Наименование продукции	Код ТН ВЭД	Код ОК 034-2014
Набор отверток для точной механики - 6 шт.	8205400000	25.73.30
Набор - ключ трещотка + 14 торцевых головок	8206000000	25.73.30
Ключ трещотка	8204110000	25.73.30
Набор шестигранных ключей в пластиковом кейсе - 30 штук	8204110000	25.73.30
Набор разводных ключей - 3 шт.	8204120000	25.73.30
Набор разводных ключей - 4 шт.	8204120000	25.73.30
Рубанок ручной	8205300000	25.73.30
Набор - стальной пружинный зажим. 20 шт.	7320208108	25.93.16.110
Набор в сумке - пластиковый пружинный зажим 16 шт.	3926909709	22.29.29
Наборы инструментов	8206000000	25.73.30
Топоры	8201400000	25.73.30
Отвертки	8205400000	25.73.30
Молотки	8205200000	25.73.30
Рулетки	9017801000	26.51.33.199



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Бирюза»**

Адрес местонахождения: 109542, город Москва, Рязанский проспект, дом 86/1, строение 1, этаж тех.,
помещение I, комната 6, офис 1010

Почтовый адрес: 142703, Московская область, Ленинский район, город Видное, Промзона тер. корп. 526

ОГРН 1117746284260 ИНН 7704780367 КПП 772101001

Телефон: 8(495)5328497 e-mail: cs.biryuza@yandex.ru

Уровни	9031809100	26.51.66.140
Секаторы	8201500000	25.73.30
Ножницы	8203300000	25.73.30
Пилы	8202100000	25.73.30
Клещи, пассатижи	8203200000	25.73.30
Ножницы болторезные	8203400000	25.73.30
Тиски, зажимы	8205700000	25.73.30
Ключ трубный	8204110000	25.73.30
Долота, стамески	8205300000	25.73.30
Напильники, надфили	8203100000	25.73.30
Сверла из быстрорежущей стали	8207506000	25.73.30
Сверла для сверления каменной кладки	8207503000	25.73.30
Прочие сменные инструменты.	8207909900	25.73.30

не подлежит обязательному подтверждению в форме обязательной сертификации и декларирования на соответствие требованиям указанных выше документов.

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данных товаров.

Данное письмо носит информационный характер.

Заместитель руководителя ОСП ООО «Бирюза»



Ж.В. Иванова