



Общество с ограниченной ответственностью
ООО «ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС»

Юридический адрес: РФ, 109559, г. Москва, ул. Краснодарская д. 74, корп. 2, пом. XII.
Фактический адрес: РФ, 109559, г. Москва, ул. Краснодарская д. 74, корп. 2, пом. XII.
тел. (495) 991-45-42, факс: (499) 372-01-67

«21» марта 2018 года

Генеральному директору
ООО «Полихимгруп»
ОГРН 5157746171523
117105, г. Москва, пр. Нагатинский 1-й, дом 2, стр.
2, пом. III, комн. 5
Ившину Андрею Борисовичу

Информационное письмо

Настоящим письмом Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АГ81 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 12.08.2015 г. Федеральной службой по аккредитации) сообщает, что в соответствии с Единым перечнем продукции, подлежащей обязательной сертификации и Единым перечнем продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, утвержденными постановлением Правительства РФ от 01 декабря 2009 г. № 982 (с изм., утв. постановлениями Правительства Российской Федерации от 17.03.2010 N 148, от 17.03.2010 N 149, от 26.07.2010 N 548, от 20.10.2010 N 848, от 13.11.2010 N 906, от 21.03.2012 N 213, от 04.05.2012 N 435, от 18.06.2012 N 596, от 04.03.2013 N 182, от 04.10.2013 N 870, от 11.11.2013 N 1009, от 21.07.2014 N 677, от 31.07.2014 N 737, от 02.10.2014 N 1009, от 20.10.2014 N 1079, от 02.04.2015 N 309, от 03.09.2015 N 930, от 04.03.2016 N 168, от 14.05.2016 N 413, от 26.09.2016 N 964; от 17.06.2017 N 717)

Наименование продукции	Код ТН ВЭД	Код ОК034-2014 (ОКПД2)
Absolute PROF 50 полупрофессиональная пена с трубкой 700 ml	3214101001	20.30.22.170
Absolute PROF 60 профессиональная пистолетная пена 750 ml	3214101001	20.30.22.170
Absolute PROF 60 (зима) профессиональная пистолетная пена 750 ml	3214101001	20.30.22.170
Absolute PROF 65 профессиональная пистолетная пена с увел. выходом 870 ml	3214101001	20.30.22.170
Absolute PROF 65 (зима) профессиональная пистолетная пена с увел. выходом 870 ml	3214101001	20.30.22.170
Absolute PROF Clue профессиональная пена-клей 1000 ml	3214101001	20.30.22.170
Absolute Cleaner высококачественный очиститель монтажной пены 500 ml	3814009000	20.30.22.220
PHG Industrial MAX70 профессиональная пена с максимальным выходом	3214101001	20.30.22.170

пена с максимальным выходом		
PHG Industrial MAX Cleaner профессиональный очиститель пены	3814009000	20.30.22.220
PHG Industrial MAX Cold -25C профессиональная зимняя пена до -25C	3214101001	20.30.22.170
PHG universal герметик 260 мл белый	3214101009	20.30.22.170
PHG universal герметик 260 мл прозрачный	3214101009	20.30.22.170
PHG universal клей-герметик 280 мл белый	3214101009	20.30.22.170
PHG universal клей-герметик 280 мл прозрачный	3214101009	20.30.22.170
PHG acetat PROF герметик ацетатный 300 мл белый	3214101009	20.30.22.170
PHG acetat PROF герметик ацетатный 300 мл прозрачный	3214101009	20.30.22.170
PHG Neutral ROOF нейтральный герметик 280мл белый	3214101009	20.30.22.170
PHG Neutral ROOF нейтральный герметик 280мл прозрачный	3214101009	20.30.22.170
PHG sanitar санитарный герметик 280 мл белый	3214101009	20.30.22.170
PHG sanitar санитарный герметик 280 мл прозрачный	3214101009	20.30.22.170
PHG Acryl акриловый герметик 280 мл	3214101009	20.30.22.170
PHG Acryl Prof акриловый герметик 300 мл	3214101009	20.30.22.170
PHG жидкие гвозди 300 мл	3506100000	20.30.22.170
PHG Industrial PU 40 полиуретановый герметик	3214100000	20.30.22.170
PHG Industrial PU 45 полиуретановый герметик	3214100000	20.30.22.170
PHG Industrial MS 45 модифицированный силикон	3214100000	20.30.22.170
PHG Industrial DW+ смазка универсальная силиконовая	3403991000	23.84.60.000

не подлежит обязательному подтверждению в форме обязательной сертификации и декларирования на соответствие требованиям указанных выше документов.

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данных товаров.

Руководитель ОС



В.Е. Мельников