



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.СЦ03.В.00841/23

Серия **RU** № **0417219**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации спецодежды, средств индивидуальной защиты рук, ног и материалов для их изготовления (ОС «Серт-Инфо»)

Место нахождения (адрес юридического лица): 123242, Россия, город Москва, улица Малая Грузинская, дом 20/13

Адрес места осуществления деятельности: 127247, Россия, город Москва, Дмитровское шоссе, дом 86, помещение II, этаж 1

Регистрационный номер RA.RU.11СЦ03 от 23.12.2015

Телефон: 8 (499) 2522169, 2523271, 3482789; Адрес электронной почты: sert_info@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Спецзаказ», Место нахождения (адрес юридического лица): 442539, Россия, Пензенская область, город Кузнецк, улица Свердлова, здание 134Г, корпус 1; ОГРН: 1075803000261, Телефон: +78415724950, Адрес электронной почты: ooo_speczakaz@bk.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Спецзаказ», Место нахождения (адрес юридического лица): 442539, Россия, Пензенская область, город Кузнецк, улица Свердлова, здание 134Г, корпус 1

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с маркировкой «СОЮЗ», «СОЮЗНИК», «СОЮЗ Лайт», кожаная, в том числе комбинированная (кожа/текстиль; кожа/кирза, кожа/искусственный материал), для защиты от химических факторов: от нефти (кроме полуботинок), от нефтепродуктов, от растворов кислот концентрацией до 20%; от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 5 Дж с термопластическими подносками, энергией 200 Дж с защитными металлическими подносками, в том числе от проколов 1200 Н с металлическими проколзащитными прокладками); от скольжения по зажиренным поверхностям; в том числе от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III климатических поясах с утеплителем из шерстяного или искусственного меха, на термостойкой маслбензостойкой двухслойной подошве из полиуретана и термопластичного полиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления, полуботинки, ботинки, сапоги, модели согласно приложению, бланки серии RU №№ 0922931, 0922932, 0922933. Техническое описание ТО 15.20.32-004-99506785-2019 изм.2 к ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95.

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6403400000, 6403911600, 6403911800, 6403919600, 6403919800, 6403999600, 6403999800

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 06-400598-22, 06-400599-22, 06-400600-22, 06-400601-22, 06-400602-22, 06-400603-22, 06-400604-22, 06-400605-22, 06-400606-22, 06-400607-22, 06-400608-22, 06-400609-22, 06-400610-22, 06-400611-22 от 17.08.2022, №№ 06-400612-22, 06-400613-22, 06-400614-22, 06-400615-22 от 23.08.2022 Испытательного центра Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г.Москве и Московской области» (Сергиево-Посадский филиал) (RA.RU.10ПЛ01); №№ 3Л/Н-06.09/22, 4Л/Н-06.09/22, 5Л/Н-06.09/22, 6Л/Н-06.09/22, 7Л/Н-06.09/22 от 06.09.2022 Испытательной лаборатории «LIGHT GROUP» Испытательного центра «CERTIFICATION GROUP» ООО «ТРАНСКОНСАЛТИНГ» (RA.RU.21АИ63).

Акта о результатах анализа состояния производства от 29.08.2022.

Схема сертификации 1С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Протокол испытаний № 06-900081-22 от 23.08.2022 Испытательного центра Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г.Москве и Московской области» (Сергиево-Посадский филиал) (RA.RU.10ПЛ01).

Срок службы (годности), условия и сроки хранения указаны в эксплуатационной документации. Маркировка - на ярлыке.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 15.02.2023

ПО 14.02.2028

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Костюхина Наталия Валерьевна
(Ф.И.О.)

Крюева Анастасия Георгиевна
(Ф.И.О.)

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.CШ03.B.00841/23

Серия **RU** № **0922931**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекта	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
6403400000 6403999600 6403999800	Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с маркировкой «СОЮЗ Лайт», кожаная, в том числе комбинированная (кожа/текстиль; кожа/кирза, кожа/искусственный материал), для защиты от химических факторов: от нефтепродуктов, от растворов кислот концентрацией до 20%; от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 5 Дж с термопластическими подносками, энергией 200 Дж с защитными металлическими подносками, в том числе от проколов 1200 Н с металлическими проколзащитными прокладками); от скольжения по за жирным поверхностям, на термостойкой маслостойкой двухслойной подошве из полиуретана и термопластичного полиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления, полуботинки артикулы: - Пол 012 (с термопластическими подносками); - Пол 074 (с металлическими подносками); - Пол 075 (с металлическими подносками, металлическими проколзащитными прокладками).	Техническое описание ТО 15.20.32-004-99506785-2019 изм.2 к ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95
6403400000 6403911600 6403911800	Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с маркировкой «СОЮЗНИК» кожаная, в том числе комбинированная (кожа/текстиль; кожа/кирза, кожа/искусственный материал), для защиты от химических факторов: от нефти, от нефтепродуктов, от растворов кислот концентрацией до 20%; от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 5 Дж с термопластическими подносками, энергией 200 Дж с защитными металлическими подносками, в том числе от проколов 1200 Н с металлическими проколзащитными прокладками); от скольжения по за жирным поверхностям; на термостойкой маслостойкой двухслойной подошве из полиуретана и термопластичного полиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления, ботинки артикулы: - Бот 075 (с термопластическими подносками); - Бот 128 (с металлическими подносками); - Бот 214 (с металлическими подносками, металлическими проколзащитными прокладками).	Техническое описание ТО 15.20.32-004-99506785-2019 изм.2 к ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95
6403400000 6403911600 6403911800	Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с маркировкой «СОЮЗНИК» кожаная, в том числе комбинированная (кожа/текстиль; кожа/кирза, кожа/искусственный материал), для защиты от химических факторов: от нефти, от нефтепродуктов, от растворов кислот концентрацией до 20%; от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 5 Дж с термопластическими подносками, энергией 200 Дж с защитными металлическими подносками, в том числе от проколов 1200 Н с металлическими проколзащитными прокладками); от скольжения по за жирным поверхностям; от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III климатических поясах с утеплителем из шерстяного или искусственного меха, на термостойкой маслостойкой двухслойной подошве из полиуретана и термопластичного полиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления, ботинки артикулы: - Бот 076 (с термопластическими подносками, с утеплителем из искусственного меха); - Бот 139 (с металлическими подносками, с утеплителем из шерстяного меха); - Бот 215 (с металлическими подносками, с металлическими проколзащитными прокладками, с утеплителем из шерстяного меха); - Бот 144 (с металлическими подносками, с утеплителем из искусствен-	Техническое описание ТО 15.20.32-004-99506785-2019 изм.2 к ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95

(подпись)

(подпись)

Клюева Анастасия Георгиевна
(Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.СЦ03.В.00841/23

Серия RU

№ 0922932

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекта	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
6403400000 6403919600 6403919800	ного меха); - Бот 228 (с металлическими подносками, с металлическими проколоса- щитными прокладками, с утеплителем из искусственного меха). Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с маркировкой «СОЮЗНИК» кожаная, в том числе комбинированная (кожа/текстиль; кожа/кирза, кожа/искусственный материал), для защиты от химических факторов: от нефти, от нефтепродуктов, от растворов кислот концентрацией до 20%; от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 5 Дж с термопластическими подносками, энергией 200 Дж с защитными металлическими подносками); от скольжения по за жирным поверхностям; на термостойкой маслостойкой двухслойной подошве из полиуретана и термопластичного полиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления, сапоги ар- тикулы: - Сап 154 (с металлическими подносками); - Сап 155 (с термопластическими подносками).	Техническое описание ТО 15.20.32-004-99506785-2019 изм.2 к ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95
6403400000 6403919600 6403919800	Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с маркировкой «СОЮЗНИК» кожаная, в том числе комбинированная (кожа/текстиль; кожа/кирза, кожа/искусственный материал), для защиты от химических факторов: от нефти, от нефтепродуктов, от растворов кислот концентрацией до 20%; от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 5 Дж с термопластическими подносками, энергией 200 Дж с защитными металлическими подносками); от скольжения по за жирным поверхностям; от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III климатических поясах с утеплителем из шерстяного или искусственного меха, на термостойкой маслостойкой двухслойной подошве из полиуретана и термопластичного полиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления, сапоги ар- тикулы: - Сап 156 (с металлическими подносками, с утеплителем из искусственного меха); - Сап 157 (с термопластическими подносками, с утеплителем из искусственного меха); - Сап 163 (с металлическими подносками, с утеплителем из шерстяного меха); - Сап 164 (с термопластическими подносками, с утеплителем из шерстяного меха).	Техническое описание ТО 15.20.32-004-99506785-2019 изм.2 к ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95
6403400000 6403919600 6403919800	Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с маркировкой «СОЮЗ» кожаная, в том числе комбинированная (кожа/текстиль; кожа/кирза, кожа/искусственный материал), для защиты от химических факторов: от нефти, от нефтепродуктов, от растворов кислот концентрацией до 20%; от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 5 Дж с термопластическими подносками, энергией 200 Дж с защитными металлическими подносками, в том числе от проколов 1200 Н с металлическими проколосащитными прокладками); от скольжения по за жирным поверхностям; на термостойкой маслостойкой двухслойной подошве из полиуретана и термопластичного полиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления, са- поги ар-тикулы: - Сап 116 (с термопластическими подносками); - Сап 117 (с металлическими подносками); - Сап 152 (с металлическими подносками, с металлическими проколосащитными прокладками).	Техническое описание ТО 15.20.32-004-99506785-2019 изм.2 к ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95
6403400000 6403919600 6403919800	Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с маркировкой «СОЮЗ» кожаная, в том числе комбинированная (кожа/текстиль; кожа/кирза, кожа/искусственный материал), для защиты от химических факторов: от нефти, от нефтепродуктов, от растворов кислот концентрацией до 20%; от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 5 Дж с термопластическими подносками, энергией 200 Дж с защитными металлическими подносками, в том числе от проколов 1200 Н с металлическими проколосащитными прокладками); от скольжения по за жирным поверхностям; на термостойкой маслостойкой двухслойной подошве из полиуретана и термопластичного полиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления, са- поги ар-тикулы: - Сап 116 (с термопластическими подносками); - Сап 117 (с металлическими подносками); - Сап 152 (с металлическими подносками, с металлическими проколосащитными прокладками).	Техническое описание ТО 15.20.32-004-99506785-2019 изм.2 к ГОСТ 12.4.137-2001,

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Костюхина Наталия Валерьевна
(Ф.И.О.)Клюева Анастасия Георгиевна
(Ф.И.О.)

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.CЩ03.B.00841/23

Серия RU № 0922933

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекта	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	для защиты от химических факторов: от нефти, от нефтепродуктов, от растворов кислот концентрацией до 20%, от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 5 Дж с термопластическими подносками, энергией 200 Дж с защитными металлическими подносками, в том числе от проколов 1200 Н с металлическими проколозащитными прокладками); от скольжения по за жиренным поверхностям; от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III климатических поясах с утеплителем из шерстяного или искусственного меха, на термостойкой маслобензостойкой двухслойной подошве из полиуретана и термопластичного полиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления, сапоги артикулы: - Сап 118 (с термопластическими подносками, с утеплителем из искусственного меха); - Сап 119 (с металлическими подносками, с утеплителем из шерстяного меха); - Сап 153 (с металлическими подносками, с металлическими проколозащитными прокладками, с утеплителем из шерстяного меха); - Сап 169 (с металлическими подносками, с утеплителем из искусственного меха).	ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95

(подпись)

(подпись)



Клюева Анастасия Георгиевна
(Ф.И.О.)