

Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.66.01.40.008.E.000020.03.17

от 13.03.2017 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 303414

Фирма-получатель

ООО "Имко-Торг" 121596, г. Москва, Горбунова ул. д. 2, стр.3, этаж 9, помещение II, комната 52
(Российская Федерация).

Информация, наносимая на этикетку

наименование, происхождение продукции, данные о составе, сведения о заявителе, назначение, описание опасности, идентификационные данные партии, срок годности, условия, обеспечивающие сохранность

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)

1. Органолептические показатели: уровень запаха
2. Допустимые количества миграции вредных веществ:
 - акрилонитрил
 - метилметакрилат
 - дибутилфталат
 - диоктилфталат
 - формальдегид
 - метанол
3. Кожно- раздражающее действие
4. сенсибилизирующее действие
5. Ингаляционная опасность

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)

не более 2 баллов
не более
0,03 мг/м³
0,01 мг/м³
0,1 мг/м³
0,02 мг/м³
0,01 мг/м³
0,5 мг/м³
отсутствует
отсутствует
3 класс опасности





ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.77.01.34.008.E.001222.05.22

от

25.05.2022

г.

ПРОДУКЦИЯ

Эпоксидные клеи двухкомпонентные (основа+отвердитель) "MASTIX", "МАСТИКС", "Ремтека" (далее согласно приложению). Область применения: Для быстрого и надёжного склеивания, ремонта, герметизации соединений, для восстановления утраченных фрагментов изделий из различных металлов, пластмасс, керамики, дерева, в том числе для герметизации трубных соединений горячего и холодного водоснабжения, без контакта с питьевой водой. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.52.10-005-20406052-2017 "Эпоксидный клей".

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ РЕМТЕКА", адрес: 141108, Московская область, г. Щелково, ул. 1-я Линия, стр. 26А, корп. 6, помещение 1 (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ РЕМТЕКА", адрес: 141108, Московская область, г. Щелково, ул. 1-я Линия, стр. 26А, корп. 6, помещение 1 (Российская Федерация). ОГРН: 1175050011179

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г.(гл. II, п. 6)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Заявление № 01237 от 20.05.2022 г. Протокол ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21HH96) №77.6961 от 06.05.2022 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.001641.05.22 от 17.05.2022 г. Без приложения недействительно. Приложение на 1 л.

СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен

Руководитель

М. П.

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза)



Андреева Е.Е.

(Ф. И. О.)

№0434186