ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС RU C-CN.АЯ46.В.45612/26

Серия RU № 0608610

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации "РОСТЕСТ- Москва" Акционерного общества "Региональный орган по сертификации и тестированию"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 117186, Россия, г. Москва, ул. Нагорная, дом 3А, 4 этаж, помещение I, комнаты № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 42, 44, 45, 46, 47
Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЯ46 срок действия с 27.04.2015
Телефон: +7 (495) 150-70-00 Адрес электронной почты: rostest@rtmsk.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРКОН"
Место нахождения (адрес юридического лица): 109052, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Нижегородский, Рязанский пр-кт, д. 2, стр. 86, этаж 4, помещение VI
ОГРН 1177746012223.
Телефон: +7 (495) 252-08-28 Адрес электронной почты: info@severcon.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Hisense (Guangdong) Air Conditioning Co., Ltd, Китай
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, No. 8, Hisense Road, Advanced Manufacturing Jiangsha Demonstration Park, Jiangmen city, Guangdong province, P.R.China
Согласно приложению бланк №1102792, всего 2 позиции

ПРОДУКЦИЯ Кондиционеры воздуха бытовые (сплит-системы), блоки внутренней и внешней установки, торговых марок "KALASHNIKOV", "FeRRUM", "COOLBERG", "Energolux", модели: (согласно приложению бланк №1102791, всего 1 позиция).
Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2014/30/EU ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 26 февраля 2014 г. «О гармонизации законодательств государств-членов ЕС в области электромагнитной совместимости». Директивой № 2014/35/EU ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 26 февраля 2014 г. "О гармонизации законодательств Государств-членов в области размещения на рынке электрооборудования, предназначенного для использования в определенных пределах напряжения".Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8415109000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 400056-26, 400057-26 от 22.01.2026, №№ 700128-26, 700129-26 от 22.01.2026, выданных Испытательным центром № 300 Федерального бюджетного учреждения «Научно-исследовательский центр прикладной метрологии – Ростест» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21А343)
Акта анализа состояния производства №251215-011/500 от 11.01.2026, выданного ОС "РОСТЕСТ- Москва" Акционерного общества "Региональный орган по сертификации и тестированию" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АЯ46) (эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Таслы Ирина Леонидовна; эксперты, ответственные за отдельные этапы - в соответствии с планом оценивания)
Технического досье, состоящего из документов, содержащих доказательства соответствия продукции требованиям технических регламентов.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в приложении бланк №1102792, всего 9 позиций. Срок службы и условия хранения продукции указаны в сопроводительной документации. Сертификат соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 12.2025. Договор уполномоченного изготовителем лица с изготовителем №SEV-HISENSE/25 от 01.12.2025.
Предприятия-изготовители согласно приложению бланк №1102792, всего 2 позиции

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 26.01.2026 **ПО** 25.01.2031 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Александрова Юлия Вячеславовна (Ф.И.О.)

М.П. Орган по сертификации «РОСТЕСТ-Москва» РОСТЕСТ RA.RU.10АЯ46

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Сухов Иван Валерьевич (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 369. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.АЯ46.В.45612/26

Серия RU № 1102791

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
8415109000	Кондиционеры воздуха бытовые (сплит-системы), блоки внутренней и внешней установки, торговых марок "KALASHNIKOV", "FeRRUM", "COOLBERG", "Energolux", модели: Кондиционеры воздуха бытовые (сплит-системы), блоки внутренней и внешней установки торговой марки Energolux: внутренние блоки, модели:ESAS**Mx, ESAC**Mx, ESACF**Mx, ESAD**Mx, ESAC**Cx, ESAD**Dx, ESAD**HDx, ESACF**Dx, ESAP**Px, ESAS**x , где "**" может быть число 07, 09, 12, 14, 18, 21, 24, 28, 36, 42, 48, 60, 80, 100, обозначающие индекс мощности изделия; где "x" могут быть цифры от 0 до 9, буквы латинского алфавита от A до Z, знаки "/", "_", "-", пробел, их сочетание или отсутствие, не более 13 знаков, обозначающих сервисный номер изделия. внешние блоки, модели: ESAM**Mx, ESAU**x, ESAU**Ux, где "**" может быть число 07, 09, 12, 14, 18, 21, 24, 28, 36, 42, 48, 60, 80, 100, обозначающие индекс мощности изделия; где "x" могут быть (цифры от 0 до 9, буквы латинского алфавита от A до Z, знаки "/", "_", "-", пробел, их сочетание или отсутствие), не более 13 знаков, обозначающих сервисный номер изделия. Кондиционеры воздуха бытовые (сплит-системы), блоки внутренней и внешней установки торговой марки FeRRUM: внутренние блоки, модели: FIS**x, iFIS**x, FIS**Fx, FLCAC**Fx, FLCACF**Fx, FLCAD**Fx, FLCAC**Cx, FLCAD**Dx, FLCAD**HDx, FLCACF**Dx, FLCAP**Px , где "**" может быть число 07, 09, 12, 14, 18, 21, 24, 28, 36, 42, 48, 60, 80, 100, обозначающие индекс мощности изделия; где "x" могут быть (цифры от 0 до 9, буквы латинского алфавита от A до Z, знаки "/", "_", "-", пробел, их сочетание или отсутствие), не более 13 знаков, обозначающих сервисный номер изделия. внешние блоки, модели: FOS**x, iFOS**x, FOS**Fx, FLCAU**Ux, где "**" может быть число 07, 09, 12, 14, 18, 21, 24, 28, 36, 42, 48, 60, 80, 100, обозначающие индекс мощности изделия; где "x" могут быть (цифры от 0 до 9, буквы латинского алфавита от A до Z, знаки "/", "_", "-", пробел, их сочетание или отсутствие), не более 13 знаков, обозначающих сервисный номер изделия. Кондиционеры воздуха бытовые (сплит-системы), блоки внутренней и внешней установки торговой марки KALASHNIKOV: внутренние блоки, модели: KVAC-I-**INx, KVAC-**INx, KVCAC**Cx, KVCAD**Dx; KVCAD**HDx, KVCACF**Dx, KVCAP**Px, KVCAC-I-**INx, KVCACF-I-**INx, KVCAD-I-**INx, где "**" может быть число 07, 09, 12, 14, 18, 21, 24, 28, 36, 42, 48, 60, 80, 100, обозначающие индекс мощности изделия; где "x" могут быть (цифры от 0 до 9, буквы латинского алфавита от A до Z, знаки "/", "_", "-", пробел, их сочетание или отсутствие), не более 15 знаков, обозначающих сервисный номер изделия. внешние блоки: KVAC-I-**ODx, KVAC-**ODx, KVCAU**Ux, где "**" может быть число 07, 09, 12, 14, 18, 21, 24, 28, 36, 42, 48, 60, 80, 100, обозначающие индекс мощности изделия; где "x" могут быть (цифры от 0 до 9, буквы латинского алфавита от A до Z, знаки "/", "_", "-", пробел, их сочетание или отсутствие), не более 15 знаков, обозначающих сервисный номер изделия; Кондиционеры воздуха бытовые (сплит-системы), блоки внутренней и внешней установки торговой марки COOLBERG: внутренние блоки, модели: CS-**xIN, CI-**xIN, CI**xIN, CIC**xIN, CICF**xIN, CID**xIN, где "**" может быть число 07, 09, 12, 14, 18, 21, 24, 28, 36, 42, 48, 60, 80, 100, обозначающие индекс мощности изделия; где "x" могут быть (цифры от 0 до 9, буквы латинского алфавита от A до Z, знаки "/", "_", "-", пробел, их сочетание или отсутствие), не более 15 знаков, обозначающих сервисный номер изделия. внешние блоки, модели: CS-**xOUT , CI-**xOUT, CI**xOUT, где "**" может быть число 07, 09, 12, 14, 18, 21, 24, 28, 36, 42, 48, 60, 80, 100, обозначающие индекс мощности изделия; где "x" могут быть (цифры от 0 до 9, буквы латинского алфавита от A до Z, знаки "/", "_", "-", пробел, их сочетание или отсутствие), не более 15 знаков, обозначающих сервисный номер изделия.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Александрова Юлия Вячеславовна

М.П. (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Сухов Иван Валерьевич

(Ф.И.О.)

Орган по сертификации «РОСТЕСТ Москва» РОСТЕСТ RA.RU.10АЯ46

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 938. Тел.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.АЯ46.В.45612/26

Серия RU № 1102792

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
Hisense (Guangdong) Air Conditioning Co., Ltd	Китай, No. 8, Hisense Road, Advanced Manufacturing Jiangsha Demonstration Park, Jiangmen city, Guangdong province, P.R.China
Hisense Air conditioning Co., LTD	Китай, No. 1, Hisense Road, Nancun Town, Pingdu City, Qingdao city, Shangdong Province, P.R.China

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ IEC 60335-1-2015	"Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования"	
ГОСТ IEC 60335-2-40-2016	"Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-40. Частные требования к электрическим тепловым насосам, воздушным кондиционерам и осушителям"	
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе)"	разделы 5 и 7
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий"	разделы 4, 5, 6
ГОСТ CISPR 14-1-2015	"Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 1. Электромагнитная эмиссия"	раздел 4
ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015)	"Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции"	разделы 4 и 5, подраздел 7.2
ГОСТ IEC 62311-2013	"Оценка электронного и электрического оборудования в отношении ограничений воздействия на человека электромагнитных полей (0 Гц - 300 ГГц)"	
ГОСТ EN 301 489-1 V1.9.2-2015	"Электромагнитная совместимость и радиочастотный спектр. Электромагнитная совместимость технических средств радиосвязи. Часть 1. Общие технические требования"	разделы 4-7
ГОСТ Р 52459.17-2009 (ЕН 301 489-17-2008)	"Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 17. Частные требования к оборудованию широкополосных систем передачи в диапазоне 2,4 ГГц, высокоскоростных локальных сетей в диапазоне 5 ГГц и широкополосных систем передачи данных в диапазоне 5,8 ГГц"	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Александрова Юлия Вячеславовна

М.П. (Ф.И.О.)

Орган по сертификации «РОСТЕСТ-Москва» РОСТЕСТ RA.RU.10АЯ46

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Сухов Иван Валерьевич

(Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 938. Тел.