



190103, г. С.-Петербург,
10-я Красноармейская ул., 22
тел./факс: (812) 334 02 62, 327 55 59,
E-mail: cert@test-spb.ru
WWW: http://www.test-spb.ru

ИНН 7826172863, КПП 783901001,
p/c 40702810639000004322,
в Филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге
k/c 30101810200000000704, БИК 044030704

22, 10 th Krasnoarmeyская st., St.Petersburg,
190103, Russia,
Phone/fax: (812) 334 02 62, 327 55 51,
E-mail: cert@test-spb.ru,
WWW: http://www.test-spb.ru

Дата 18.01.2022 № 62
На № 9 от 17.01.2022

Директору по качеству
АО «Сорбент»
Маскову С.В.
614042, Россия, Пермский край, город Пермь,
улица Гальперина, 6

На Ваш запрос сообщаю, что продукция:

№ п/п	Наименование продукции	Код ОКПД 2 / Код ТН ВЭД ЕАЭС	Конструкторская документация
1	Компонент к средствам индивидуальной защиты органов дыхания: держатель для фиксации противоаэрозольных фильтров	22.29.29.190 (ОКПД 2) 3926909709 (ТН ВЭД)	ТУ 2568-362-05795731-2007 (чертеж ЯКПВ 19267.00.01)
2	Материал к средствам индивидуальной защиты: пленка защитная	22.29.22.000 (ОКПД 2) 3919900000 (ТН ВЭД)	ТУ 2568-781-05795731-2016
3	Материал к средствам индивидуальной защиты: пленка защитная 6100	22.29.22.000 (ОКПД 2) 3919900000 (ТН ВЭД)	ТУ 32.99.11-888-05795731-2018

НЕ ВКЛЮЧЕНА в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009г. № 982 (с изменениями и дополнениями), **НЕ ЯВЛЯЕТСЯ** объектом технического регулирования действующих Технических регламентов Таможенного союза.

Обращаем Ваше внимание, что информация о продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, может изменяться.

Данное письмо носит информационный характер и действительно до 17.01.2023.

Генеральный директор

Тел.исп. (812) 327-86-12



Е.В.Морозова



A Partner of

