



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея

Свидетельство о государственной регистрации продукции

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.01.PA.02.008.E.000101.02.20 от 07.02.2020 г.

ПРОДУКЦИЯ

Шпатлевки водно-дисперсионные: шпатлевка водно-дисперсионная, шпатлевка водно-дисперсионная Основа, шпатлевка водно-дисперсионная Жидкая шпатлевка, шпатлевка водно-дисперсионная Корректирующая шпатлевка, шпатлевка водно-дисперсионная Финишная шпатлевка. Область применения: Для подготовки поверхностей под окраску, заполнения неровностей и исправления дефектов окрашиваемой поверхности, (далее согласно приложению). Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.30.22-007-67884431-2019 "Шпатлевки водно-дисперсионные"

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ОСКАР ВОСТОК" (ООО "ОСКАР ВОСТОК"), адрес: 140005, Московская область, г. Люберцы, улица Кирова, д. 20А, эт/пом/ком 1/3/107 ("Российская Федерация")

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ОСКАР ВОСТОК" (ООО "ОСКАР ВОСТОК"), юридический адрес: 140005, Московская область, г. Люберцы, улица Кирова, д. 20А, эт/пом/ком 1/3/107; ИНН 5027280266 ("Российская Федерация"). ОГРН: 1195027020440

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Таможенного союза от 28.06.2010 года № 298 (глава II, раздел 6, раздел 11)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Экспертное заключение ООО "Гигиена-ЭКО-Кубань" № 000264 от 29.01.2020 года (аттестат аккредитации № RA.RU.710250 от 16.11.2017 года); протокол № 12/91-99-6/ПР-19 от 30.12.2019 года, выданный: ИЛЦ ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государственного управления Евразийского экономического союза)

М. П.



С.А. Зайгородный

(Зайгородный С.А.)

№0400611



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея

Государственный орган государственного контроля Государственного технического контроля

ПРИЛОЖЕНИЕ

к свидетельству о государственной регистрации продукции

№ RU.01.PA.02.008.E.000101.02.20 от 07.02.2020 г.

Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):

проведения отделочных работ как снаружи, так и внутри зданий и сооружений гражданского и промышленного назначения, в том числе в детских, дошкольных, образовательных, лечебно-профилактических учреждениях

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государственного контроля Государственного технического контроля)



С.А. Загородный

Загородный С.А.

Страница 1 из 1

№0006866

Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.01.PA.02.008.E.000101.02.20 от 07.02.2020 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 400511

Фирма-получатель

Общество с ограниченной ответственностью "ОСКАР ВОСТОК" (ООО "ОСКАР ВОСТОК") юридический адрес: 140005, Московская область, г. Люберцы, улица Кирова, д. 20А, э/п/ом/ком 1/3/107; ИНН 5027280266 ("Российская Федерация").

Информация, наносимая на этикетку

наименование продукции, правила применения, меры предосторожности, состав, условия хранения и использования, объем, наименования производителя и юридический адрес.

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)

Гигиенический норматив (СанПин, МДУ, ПДХ и т.д.)

Органолептические показатели:

Запах, балл

не более 2

Токсикологические показатели:

индекс токсичности (%)

70-120

Санитарно-химические миграционные показатели:

Формальдегид (мг/куб. м)

не более 0,01

Акрилонитрил(мг/м3)

не более 0,03

Спирт метиловый (мг/м3)

не более 0,5

Дибутилфталат (мг/м3)

не более 0,1

Диоктилфталат (мг/м3)

не более 0,02

Физико-гигиенические показатели:

Напряжённость электростатического поля (относительная влажность воздуха 45%), кВ/м

не более 15

Устойчивость к дезинфицирующим средствам:

ПСМ, не должны стимулировать рост и развитие микрофлоры, в том числе патогенной, при применении для внутренней отделки помещений зданий и сооружений, где предусмотрен режим влажной дезинфекции

не допускается

Радиологические показатели:

Активность 40K, Бк/кг

Активность 232Th, Бк/кг

Активность 226Ra, Бк/кг

Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K), Бк/кг

не более 370