

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: Открытое акционерное общество «Суксунский оптико-механический завод», место нахождения: 617560, Россия, Пермский край, Суксунский район, рп. Суксун, ул. Колхозная, 1. ОГРН: 1025902466501, Номер телефона: +7 (34275)33733, адрес электронной почты: sales@rosomz.ru

В лице: Начальника службы сертификации Рябова Дмитрия Евгеньевича, Доверенность № 26 от 08.01.2024

заявляет, что Средства индивидуальной защиты глаз. Очки защитные открытые РОСОМЗ® для защиты от механических воздействий и неионизирующих излучений серии О28 Победит, модели в соответствии с приложением 1, защитные свойства в соответствии с приложением 2.

Изготовитель: Открытое акционерное общество «Суксунский оптико-механический завод», Место нахождения: 617560, Россия, Пермский край, Суксунский район, рп. Суксун, ул. Колхозная, 1, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 617560, Россия, Пермский край, Суксунский р-н, рп Суксун, ул Колхозная, 1


Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Технические условия, номер: ТУ 32.50.42-168-36438019-2020 «Очки защитные открытые»
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 9004901000;
Серийный выпуск.

Соответствует требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

Декларация о соответствии принята на основании протоколов СИЗ/019/040725/10, СИЗ/019/040725/9, СИЗ/019/040725/8, СИЗ/019/040725/7, СИЗ/019/040725/6, СИЗ/019/040725/5, СИЗ/019/040725/4, СИЗ/019/040725/3, СИЗ/019/040725/2, СИЗ/019/040725/1, СЭТ/019/040725/10, СЭТ/019/040725/9, СЭТ/019/040725/8, СЭТ/019/040725/7, СЭТ/019/040725/6, СЭТ/019/040725/5, СЭТ/019/040725/4, СЭТ/019/040725/3, СЭТ/019/040725/2, СЭТ/019/040725/1 от 04.07.2025, выданы ИЦ ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ», регистрационный номер аттестата аккредитации № KZ.T.02.0360; Схема декларирования: 3д;

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 12.4.253-2013 (ЕН 166:2002), Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования, п. 5.2.1.1, п. 5.2.3, п. 5.2.4, п. 5.2.6, п. 5.3.1, п. 5.3.2, п. 5.4.1, п. 5.4.2, п. 5.4.4; Условия и сроки хранения: Хранить в оригинальной упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре воздуха от +5°C до +30°C и относительной влажности не более 80% (очки с незапотевающим покрытием - при влажности не более 65%), исключающих попадание влаги и прямое воздействие солнечных лучей, на безопасном удалении от отопительных приборов. Запрещается хранить очки вблизи источников тепла, совместно с кислотами, щелочами, маслами и органическими растворителями. Срок эксплуатации (использования) товара в соответствии с Едиными типовыми нормами выдачи средств индивидуальной защиты или иной нормативной документацией пользователя товара., Срок годности: 5 лет Условия применения - в соответствии с эксплуатационной документацией.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 11.08.2030 включительно



Рябов Дмитрий Евгеньевич

(Ф, И, О, заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA06.B.96648/25

Дата регистрации декларации о соответствии: 12.08.2025



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-RU.PA06.B.96648/25
На продукцию

Код ТН ВЭД	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция, а так же Стандарты и иные нормативные документы:
9004 90 1 000	Средства индивидуальной защиты глаз. Очки защитные открытые РОСОМЗ® для защиты от механических воздействий и неионизирующего (ультрафиолетового) излучения, модели О28 Победит, артикул: 12811-5	Технические условия, ТУ 32.50.42-168-36438019-2020 «Очки защитные открытые» Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2002), Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования, п. 5.2.1.1, п. 5.2.3, п. 5.2.4, п. 5.2.6, п. 5.3.1, п. 5.3.2, п. 5.4.4;
9004 90 1 000	Средства индивидуальной защиты глаз. Очки защитные открытые РОСОМЗ® для защиты от механических воздействий и неионизирующего (ультрафиолетового) излучения, модели О28 Победит super, артикулы: 12830-5, 12836-5	Технические условия, ТУ 32.50.42-168-36438019-2020 «Очки защитные открытые» Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2002), Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования, п. 5.2.1.1, п. 5.2.3, п. 5.2.4, п. 5.2.6, п. 5.3.1, п. 5.3.2, п. 5.4.2, п. 5.4.4;
9004 90 1 000	Средства индивидуальной защиты глаз. Очки защитные открытые РОСОМЗ® для защиты от механических воздействий и неионизирующего (ультрафиолетового) излучения, модели О28 Победит АЛМАЗ, артикулы: 128537-5, 128557-5	Технические условия, ТУ 32.50.42-168-36438019-2020 «Очки защитные открытые» Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2002), Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования, п. 5.2.1.1, п. 5.2.3, п. 5.2.4, п. 5.2.6, п. 5.3.1, п. 5.3.2, п. 5.4.1, п. 5.4.4;

Код ТН ВЭД	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
9004 90 1000	Средства индивидуальной защиты глаз. Очки защитные открытые РОСОМЗ® для защиты от механических воздействий и неионизирующего (ультрафиолетового) излучения, модели О28 Победит StrongGlass, артикулы: 12837-5, 12857-5	Технические условия, ТУ 32.50.42-168-36438019-2020 «Очки защитные открытые» Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2002), Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования, п. 5.2.1.1, п. 5.2.3, п. 5.2.4, п. 5.2.6, п. 5.3.1, п. 5.3.2, п. 5.4.1, п. 5.4.2, п. 5.4.4;
9004 90 1000	Средства индивидуальной защиты глаз. Очки защитные открытые РОСОМЗ® для защиты от механических воздействий и неионизирующего (ультрафиолетового) излучения и слепящей яркости, модели О28 Победит super, артикул: 12823-5	Технические условия, ТУ 32.50.42-168-36438019-2020 «Очки защитные открытые» Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2002), Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования, п. 5.2.1.1, п. 5.2.3, п. 5.2.4, п. 5.2.6, п. 5.3.1, п. 5.3.2, п. 5.4.2, п. 5.4.4;
9004 90 1000	Средства индивидуальной защиты глаз. Очки защитные открытые РОСОМЗ® для защиты от механических воздействий и неионизирующего (ультрафиолетового) излучения и слепящей яркости, модели О28 Победит АЛМАЗ, артикул: 128527-5	Технические условия, ТУ 32.50.42-168-36438019-2020 «Очки защитные открытые» Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2002), Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования, п. 5.2.1.1, п. 5.2.3.8, п. 5.2.4, п. 5.2.6, п. 5.3.1, п. 5.3.2, п. 5.4.1, п. 5.4.4;
9004 90 1000	Средства индивидуальной защиты глаз. Очки защитные открытые РОСОМЗ® для защиты от механических воздействий и неионизирующего (ультрафиолетового) излучения и слепящей яркости, модели О28 Победит StrongGlass, артикул: 12855-5	Технические условия, ТУ 32.50.42-168-36438019-2020 «Очки защитные открытые» Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2002), Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования, п. 5.2.1.1, п. 5.2.3, п. 5.2.4, п. 5.2.6, п. 5.3.1, п. 5.3.2, п. 5.4.1, п. 5.4.2, п. 5.4.4;

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Средства индивидуальной защиты глаз. Очки защитные открытые РОСОМЗ® для защиты от механических воздействий и неионизирующего (ультрафиолетового) излучения и слепящей яркости, модели О28 Победит StrongGlass, артикул: 12855-5



Рябов Дмитрий Евгеньевич

(подпись)

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.PA06.B.96648/25

Дата регистрации декларации о соответствии:

12.08.2025

ПРИЛОЖЕНИЕ СВОБОДНОЙ ФОРМЫ №2
К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-RU.PA06.B.96648/25

Приложение	Описание
Продукция, артикулы	Расшифровка защитных свойств 1 - оптический класс, С – символ улучшенной цветопередачи (по EN 170); N - устойчивость к запотеванию, К – символ сопротивляемости к поверхностному разрушению мелкими частицами; FT - устойчивость к воздействию высокоскоростных частиц экстремальных температур Иная информация о продукции: 12811-5 бесцветный светофильтр с защитными свойствами: 2C-1,2 RZ 1 FT – RZ 253 FT (температура эксплуатации -5°C +80°C) 12830-5 бесцветный светофильтр с защитными свойствами: 2C-1,2 RZ 1 FT N– RZ 253 FT (температура эксплуатации -5°C +80°C) 12836-5 янтарный светофильтр с защитными свойствами: 2-1,2 RZ 1 FT N – RZ 253 FT (температура эксплуатации -5°C +80°C) 128537-5 бесцветный светофильтр с защитными свойствами: 2C-1,2 RZ 1 FT K – RZ 253 FT (температура эксплуатации -5°C +80°C) 128557-5 янтарный светофильтр с защитными свойствами: 2-1,2 RZ 1 FT K – RZ 253 FT (температура эксплуатации -5°C +80°C) 12837-5 бесцветный светофильтр с защитными свойствами: 2C-1,2 RZ 1 FT K N – RZ 253 FT (температура эксплуатации -50°C +100°C) 12857-5 янтарный светофильтр с защитными свойствами: 2-1,2 RZ 1 FT K N – RZ 253 FT (температура эксплуатации -50°C +100°C) 12823-5 светофильтр серого цвета с защитными свойствами: 5-2,5 RZ 1 FT N – RZ 253 FT (температура эксплуатации -5°C +80°C) 128527-5 светофильтр серого цвета с защитными свойствами: 5-2,5 RZ 1 FT K – RZ 253 FT (температура эксплуатации -5°C +80°C) 12855-5 светофильтр серого цвета с защитными свойствами: 5-2,5 RZ 1 FT KN – RZ 253 FT (температура эксплуатации -50°C +100°C)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 04C017100C40202AAK711CA6D4895FF94
Внедрение: 07/04/2019 (ЭЦП) С.П. Рябов
Действителен: с 05.05.2025 до 05.05.2026



М.П. Рябов Дмитрий Евгеньевич

(подпись)

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:
Дата регистрации декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.PA06.B.96648/25
12.08.2025