



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управлению Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгей)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.01.PA.02.015.E.000424.02.23 ОТ 22.02.2023 Г.

ПРОДУКЦИЯ

Средства моющие кислотные: Биолайт Н, Биолайт Н-плюс, Биолайт Н-кофе, Биолайт ОП, Биолайт ОП-95ПМ, Биолайт ОП-139 профи, Биолайт АД-флекс, Биолайт АД-85С, Биолайт АД-86А, Биолайт АД-88, Биолайт АД-88 форте, Биолайт АД-88 спец, Биолайт АДН, Биолайт АДН-87. Область применения: (далее согласно приложению). Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2381-007-58996903-08 с изменениями № 1, 2 "Средства моющие".

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Химинвест", юридический адрес: 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Науки, д. 8, Российская Федерация. Адрес производства: 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Науки, д. 8 (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "Технология Чистоты", 107564, г. Москва, Муниципальный округ Богородское вн.тер.г., ул. Краснобогатырская, дом 6, стр. 1, этаж 2, помещ. IV, ком. 12 (Российская Федерация). ОГРН: 1217700151294

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (глава II, раздел 5, подраздел I "Требования к товарам бытовой химии")

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Экспертное заключение ООО "Гигиена-ЭКО-Кубань" № 000531 от 09.02.2023 года (аттестат аккредитации № RA.RU.710250 от 16.11.2017 года); протокол № ИЛЦ-290/ЛЭ-07-22 от 29.12.2022 года, выданный: ИЛЦ ФГБУ "Центр госсанэпиднадзора" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23; протокол № 25Л/3-31.01/23 от 31.01.2023 года, выданный: ИЛ "LIGHT GROUP", ИЦ "CERTIFICATION GROUP" ООО "Грансконсалтинг" (аттестат аккредитации № RA.RU.21AI63), адрес: 142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 73а, к. 10, к. 11.

СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства члена Евразийского экономического союза)



Завгородний С.А.
(Ф. И. О.)

№ 0450295



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгел)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к свидетельству о государственной регистрации продукции

№ RU.01.PA.02.015.E.000424.02.23

от 22.02.2023

г.

Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):

для профессионального применения на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, по производству детского питания, агропромышленного комплекса, общественного питания, гостиничного сектора, торговли, коммунально-бытового обслуживания, химико-фармацевтической, биотехнологической и парфюмерно-косметической промышленности, индустриального производства, машиностроения, энергетики, оборонно-промышленного комплекса, космической отрасли, транспорта, в строительной сфере и ЖКХ, в социальных и медицинских организациях различного профиля, в учреждениях системы образования, детских дошкольных, школьных, дополнительного образования и досуга, на объектах спорта, отдыха, культуры и в быту.

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза)



Завгородний С.А.
(Ф. И. О.)

Страница 1 из 1

№ 0024269

Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.01.PA.02.015.E.000424.02.23

от 22.02.2023 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 450295

Фирма-получатель

ООО "Технология Чистоты", 107564, г. Москва, Муниципальный округ Богородское вн.тер.г., ул. Краснобогатырская, дом 6, стр. 1, этаж 2, помещ. IV, ком. 12 (Российская Федерация).

Информация, наносимая на этикетку

наименование продукции; область применения; меры предосторожности; состав; дата производства; наименование производителя и юридический адрес.

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)

Санитарно-гигиенические показатели:

Показатель активности водородных ионов (рН)

Содержание метанола, % (мг/см³)

рН смывов с обрабатываемых поверхностей

Содержание металлов в составе средств для мытья посуды (мг/кг):

-мышьяк

-ртуть

-свинец

Смываемость с посуды средств для мытья посуды (остаточные количества ПАВ в смывах с обрабатываемых поверхностей после 3-х кратного ополаскивания):

-для средств, содержащих анионные ПАВ (мг/дм³)

-для средств, содержащих неионогенные ПАВ (НПАВ)

Кумулятивное действие, Ксум (усл. ед.)

Резорбтивное действие через кожу однократно, повторно

Острая токсичность при введении в желудок, DL50

Ингаляционная опасность методом статической ингаляционной затравки

Раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения (балл):

-на кожные покровы

-на конъюнктиву глаза

Сенсибилизирующее действие

Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-аэробных микроорганизмов (МАФАнМ) (КОЕ в 1г (см³))

Плесневые грибы и дрожжи (КОЕ в 1г (см³))

Бактерии семейства Enterobacteriaceae (КОЕ в 1г (см³))

Бактерии семейства Staphylococcus aureus (КОЕ в 1г (см³))

Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa (КОЕ в 1г (см³))

3,0-11,5

не более 0,05

в пределах рН воды 6-9

не более 5

не более 1

не более 5

не более 0,5

не более 0,1

более 2

отсутствие клинических признаков интоксикации во время экспозиции

3-4 класс опасности DL50 >150

3-4 класс опасности допускается

наличие клинических признаков

интоксикации при экспозиции,

отсутствие гибели животных

0-1

до 1

0

не более 10 в третьей степени КОЕ в 1г (см³)

не более 10 во второй степени

КОЕ в 1г (см³)

отсутствие

отсутствие

отсутствие

Орган инспекции ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
350007, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 121, часть помещ. № 1102, помещения № 18, 18/1, 18/2, 18/3, тел. (861) 240-40-48, 245-10-81,
E-mail: organ-inspekcii23@yandex.ru, сайт www.organ-inspekcii.ru
Номер записи в ПАЛ: RA.RU.710250

СОГЛАСОВАНО

Технический директор органа инспекции
ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»

Р.А. Пустовалов

09.02.2023

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции – Заместитель
директора ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»

Е.А. Лонкина

09.02.2023

Экспертное заключение

№

000531

от

09.02.2023

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы непищевой продукции:

Средства моющие кислотные: Биолант Н, Биолант Н-плюс, Биолант Н-кофе,
Биолант ОП, Биолант ОП-95ПМ, Биолант ОП-139 профи, Биолант АД-флекс,
Биолант АД-85С, Биолант АД-86А, Биолант АД-88, Биолант АД-88 форте, Биолант
АД-88 спец, Биолант АДН, Биолант АДН-87

1. Наименование нормативно-технической, проектной документации: Комплект документов.

2. Заявитель: ООО «Технология Чистоты», 107564, г. Москва, Муниципальный округ Богородское вн.тер.г., ул. Краснобогатырская, дом 6, стр. 1, этаж 2, помещ. IV, ком. 12, Российская Федерация, ОГРН: 1217700151294

Производитель: ООО «Химинвест» Адрес юридический: 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Науки, д. 8, Российская Федерация, Адрес производства: 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Науки, д. 8, Российская Федерация

3. Основание для проведения экспертизы: заявление ООО «Евразийский центр экспертизы», 115419, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Донской, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 1А., Российская Федерация; ИНН: 9725035590 ОГРН: 1207700314931; №000486/ОИ от 07.02.2023г.

Производство экспертизы начато: в 08-40 ч. 07.02.2023г.

Производство экспертизы окончено в 09-25 ч. 09.02.2023г.

4. Представленные на экспертизу (проектные) материалы:

- ТУ 2381-007-58996903–08 с изменениями № 1, 2 «Средства моющие»
- Информация о составе
- Макет этикетки
- Свидетельство о государственной регистрации право
- Договор поставки № 01
- Выписка из ЕПРЮЛ
- Протоколы испытаний №ИЛЦ-290/ЛЭ-07-22 от 29.12.2022г. Испытательного лабораторного центра ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23; № 25Л/3-31.01/23 от 31.01.2023г. Испытательная лаборатория «LIGHT GROUP» Испытательный центр «CERTIFICATION GROUP» ООО «Трансконсалтинг» (Аттестат аккредитации № RA.RU.21AI63), адрес: 142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 73а, к. 10, к. 11

5. Экспертиза проведена на соответствие:

- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам», подраздел I.

6. В ходе экспертизы установлено:

Область применения: для профессионального применения на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, по производству детского питания, агропромышленного комплекса, общественного питания, гостиничного сектора, торговли, коммунально-бытового обслуживания, химико-фармацевтической, биотехнологической и парфюмерно-косметической промышленности, индустриального производства, машиностроения, энергетики, оборонно-промышленного комплекса, космической отрасли, транспорта, в строительной сфере и ЖКХ, в социальных и медицинских организациях различного профиля, в учреждениях системы образования, детских дошкольных, школьных, дополнительного образования и досуга, на объектах спорта, отдыха, культуры и в быту. Экспертиза проведена в соответствии с действующими государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам», подраздел I.

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах исходных веществ в ТУ 2381-007-58996903-08 с изменениями № 1, 2 и результатов лабораторных исследований.

Представлены сведения о составе продукции, производимой компанией Производителем. Изготовитель (производитель) гарантирует безопасность выпускаемой продукции, подтверждает соответствие своей продукции по качеству и безопасности нормативным требованиям.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:

Протокол испытаний №ИЛЦ-290/ЛЭ-07-22 от 29.12.2022г. Испытательного лабораторного центра ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23

Наименование контролируемого параметра	НД на проведение испытаний	Значение параметра	
		Величина допустимого уровня	Результаты испытаний
Образец 1: Средство моющее кислотное Биолэйт ОИ-951ИМ			
Микробиологические показатели			
Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (МАФАнМ), КОЕ/г	МУК 4.2.801-99	Не более 1х10 ³	Менее 100
Плесневые грибы и дрожжи, КОЕ/г	МУК 4.2.801-99	Не более 1х10 ²	Менее 10
Бактерии семейства Enterobacteriaceae	МУК 4.2.801-99	Отсутствие	Не обнаружено

Наименование контролируемого параметра	НД на проведение испытаний	Значение параметра	
		Величина допустимого уровня	Результаты испытаний
Бактерии семейства Staphylococcus aureus	МУК 4.2.801-99	Отсутствие	Не обнаружено
Бактерии семейства Pseudomonas aeruginosa	МУК 4.2.801-99	Отсутствие	Не обнаружено

Протокол испытаний № 2511/3-31 01/23 от 31 01 2023г. Испытательная лаборатория «I-ICHT GROUP» Испытательный центр «CERTIFICATION GROUP» ООО «Трансконсалтинг» (Аттестат аккредитации № RA.RU.21AI63), адрес: 142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 73а, к. 10, к. 11

Наименование показателя и/или критерий соответствия по НД	Единицы измерений	НД на методы испытаний	Значение показателей	
			по НД	результаты испытаний
Токсикологические показатели				
Острая токсичность при введении в желудок , DL50	мг/кг	Инструкция 1.1.11-12-35-2004	3 - 4 класс опасности DL50 > 5000	4 класс опасности DL50 > 5000
Ингаляционная опасность методом статической ингаляционной затравки	-	Инструкция 1.1.11-12-35-2004	3-4 класс опасности наличие клинических признаков интоксикации при экспозиции, отсутствие гибели животных	4 класс опасности наличие клинических признаков интоксикации при экспозиции, отсутствие гибели животных
Кумулятивное действие, Kcum	усл.ед	Инструкция 1.1.11-12-35-2004	Более 2	Более 3,2
Резорбтивное действие через кожу однократно, повторно (рабочие растворы)	-	Инструкция 1.1.11-12-35-2004	Отсутствие клинических признаков интоксикации во время экспозиции	Отсутствие
Раздражающее действие на кожные покровы (в эксперименте на животных)	балл	Инструкция 1.1.11-12-35-2004	0-1	0
Раздражающее действие на конъюнктиву глаза (в эксперименте на животных)	балл	Инструкция 1.1.11-12-35-2004	До 1	1
Сенсибилизирующее действие	балл	Инструкция 1.1.11-12-35-2004	0	0
Санитарно-химические показатели				
Показатель активности водородных ионов (рН)	ед. (рН)	ГОСТ 32385-2013	3,0-11,5	3,2± 0,1
рН смывов с обрабатываемых поверхностей	ед. (рН)	ГОСТ 32385-2013	6,0 - 9,0	6,1± 0,1
Содержание метанола	% (мг/см³)	МР 01.035-08	Не болсе 0,05	Менее 0,013 (менее 0,1)

Наименование показателя и/или критерий соответствия по НД	Единицы измерений	НД на методы испытаний	Значение показателей	
			по НД	результаты испытаний
Смываемость с посуды средств для мытья посуды (остаточные количества ПАВ в смывах с обрабатываемых поверхностей после 3-х кратного ополаскивания) - для содержащих анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) - для содержащих неионогенные поверхностно- активные вещества (НПАВ)	мг/дм ³	ГОСТ 32443-2013	Не более 0,5 Не более 0,1	Менее 0,5 Менее 0,1
Массовая концентрация свинца	мг/кг	ГОСТ 31676-2012	Не более 5,0	Не обнаружено
Массовая концентрация мышьяка	мг/кг	ГОСТ 31676-2012	Не более 5,0	Не обнаружено
Массовая концентрация ртути	мг/кг	ГОСТ 31676-2012	Не более 1,0	Не обнаружено

Показатели качества изделий, являются типовыми и отвечают Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам», подраздел I. Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Представлены образцы этикеток с указанием следующих данных:

- наименование продукции;
- область применения;
- меры предосторожности;
- состав;
- дата производства;
- наименование производителя и юридический адрес.

Заключение: Согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, результатам лабораторных исследований, продукция: Средства моющие кислотные: Биолант Н, Биолант Н-плюс, Биолант Н-кофе, Биолант ОП, Биолант ОП-95ПМ, Биолант ОП-139 профи, Биолант АД-флекс, Биолант АД-85С, Биолант АД-86А, Биолант АД-88, Биолант АД-88 форте, Биолант АД-88 спец, Биолант АДН, Биолант АДН-87

Производитель: ООО «Химинвест» Адрес юридический: 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Науки, д. 8, Российская Федерация, Адрес производства: 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Науки, д. 8, Российская Федерация, соответствует нормативам и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам», подраздел I.

Санитарный врач по общей гигиене

Карпунин О.Ю.