



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу
Главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.78.01.10.008.E.000104.03.21 от 12.03.2021 г.

ПРОДУКЦИЯ

Разбавители для лакокрасочных материалов: Разбавитель для металликов "PROFLEX" и Разбавитель универсальный для акриловых ЛКМ "PROFLEX". Область применения: для доведения до рабочей вязкости базовых эмалей с эффектом "металлик", "перламутр" и акриловых эмалей, грунтов и лаков. Изготовлена в соответствии с документами: технические условия ТУ 2388-174-00205357-2016, рецептура, сертификаты качества.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АО "ХИМИК", 188230, Ленинградская обл., г. Луга, Комсомольский пр., д. 40 (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

АО "ХИМИК", 188230, Ленинградская обл., г. Луга, Комсомольский пр., д. 40 (Российская Федерация).
ОГРН: 1024701558595

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Взамен свидетельства о государственной регистрации № RU.78.01.06.008.E.000091.04.17 от 05.04.2017 г. Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" № 78.01.09.008.П.3707 от 09.12.2016 г. Протоколы лабораторных исследований ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" №№ 16364/1252, 16365/1253 от 30.11.2016 г., №№ 16364/1611, 16365/1612 от 27.10.2016 г. (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510151 от 15.02.2013 г.).

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государственного управления в области защиты прав потребителей члена Евразийского экономического союза)



Handwritten signature

Н.С. Башкетова

(Ф. И. О.)



№ 0409418



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
заместитель Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
Российская Федерация

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.77.99.21.008.E.000665.03.21 от 04.03.2021 г.

ПРОДУКЦИЯ

Разбавитель акриловый. Область применения: для разбавления акриловых лакокрасочных материалов и автоэмалей. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2319-112-00205357-2010.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АО "ХИМИК", 188230, Ленинградская обл. г. Луга, Комсомольский пр., 40, Российская Федерация.

ЗАЯВИТЕЛЬ

АО "ХИМИК", 188230, Ленинградская обл. г. Луга, Комсомольский пр., 40, Российская Федерация.
ОГРН: 1024701558595

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

взамен свидетельства о государственной регистрации № RU.77.99.21.008.E.008656.04.11 от 05.04.2011 г. экспертного заключения об опасных свойствах вещества ФГУЗ "Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ" Роспотребнадзора № 07/22-258-1996 от 15.02.2011 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Заместитель руководителя

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства члена Евразийского экономического союза)



(подпись)

И.В. Брагина

(Ф. И. О.)

№ 0425609

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Магна»

ИНН/КПП 5260474604/526001001 ОГРН 1205200043465

Юридический адрес: 603006, Нижегородская область, город Нижний Новгород, пл. Свободы, д. 6, помещ.
п1 этаж цокольный комн 14а оф 14а

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HE09

Тел. +7 8312660384

Исх. № 285/1 от 14.03.2023 года.

Генеральному директору

АО «ХИМИК»

Шилову Дмитрию Борисовичу

Юр. Адрес: 188230, Ленинградская область,

г. Луга, Комсомольский пр., д. 40

ИНН: 4710001278

ОГРН: 1024701558595

Номер телефона: +7(81372)25552

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В ответ на Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательной сертификации заявленной продукции сообщаем следующее.

В соответствии с пунктом 3 статьи 46 Федерального закона "О техническом регулировании" Правительства Российской Федерации на основании ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 23 декабря 2021 года N 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», указанная продукция не входит в единый перечень продукции подлежащей обязательной сертификации, а также единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия: НЕ ВКЛЮЧЕНА следующая продукция:

№	Наименование продукции	Код ТН ВЭД	Код ОКПД2
1	Автоочистители стёкол (не в аэрозольной упаковке), предназначены для очистки стекол и светотехники автомобилей при помощи омывателя	3402 50 000 0	20.41.32.112
2	Преобразователь ржавчины (не в аэрозольной упаковке) Предназначен для обработки металлических поверхностей с целью удаления коррозионных поражений	3403 99 000 0	20.59.59.900
3	Автошампунь (не в аэрозольной упаковке) Предназначен для ухода за лакокрасочным покрытием автомобиля	3402 50 000 0	20.41.32.112
4	Средство для мытья автостекол (не в аэрозольной упаковке) Предназначено для мытья автомобильных стекол и зеркал, хромированных и никелированных поверхностей, деталей из нержавеющей стали	3402 50 000 0	20.41.32.112
5	Жидкость для розжига (не в аэрозольной упаковке)	3606 90 900 0	20.59.59.900
6	Средство по уходу за автомобилями: Средство для удаления следов насекомых и почек растений (не в аэрозольной упаковке). Предназначено для удаления следов насекомых, почек и смолы	3402 50 000 0	20.41.32.112

	растений и других органических загрязнений с лакокрасочной поверхности автомобиля, других транспортных средств.		
7	Средство по уходу за автомобилями: Очиститель-кондиционер кожаной обивки салона (не в аэрозольной упаковке) Предназначено для ухода и очистки салона автомобиля.	3402 50 000 0	20.41.32.112
8	Средство по уходу за автомобилями: Очиститель-кондиционер пластиковых деталей интерьера (не в аэрозольной упаковке) Предназначено для ухода и очистки салона автомобиля.	3402 50 000 0	20.41.32.112
9	Средство по уходу за автомобилями: Очиститель обивки салона (не в аэрозольной упаковке) Предназначено для ухода и очистки салона автомобиля.	3402 50 000 0	20.41.32.112
10	Средство по уходу за автомобилями: Очиститель двигателя (не в аэрозольной упаковке) Предназначенный для очистки от нерастворимых в воде загрязнителей двигателя и агрегатов автомобилей, мотоциклов	3402 50 000 0	20.41.32.112
11	Растворители №№ 645, 646, 647, 648, 649, 650 Предназначены для разбавления нитроцеллюлозных эмалей и лакокрасочных материалов	3814 00 900 0	20.30.22.220
12	Ацетон В качестве растворителя для промышленного применения	2914 11 000 0	20.14.62.000
13	Уайт-спирит. Применение в лакокрасочной промышленности, в производстве олиф, а также для разбавления и растворения лакокрасочных материалов.	2710 12 210 0	19.20.23.110
14	Смывка АС-1 Предназначена для удаления старых лакокрасочных покрытий на основе виниловых, пентафталевых, глифталевых, уретановых и эпоксидных связующих	3814 00 900 0	20.30.22.220
15	Состав пропиточный РФС (в промышленной таре) Предназначен для пропитки бумаги, картона при их дальнейшем промышленном использовании в технических устройствах	2912 19 000 0	20.16.40.190
16	Средство по уходу за автомобилями:	3814 00 900 0	20.41.43.130

	Очиститель «Антисиликон» (не в аэрозольной упаковке) Предназначен для очистки загрязнений, возникших при эксплуатации автомобиля.		
17	Средство по уходу за автомобилями: Размораживатель стекол NEKKER STRIKE (не в аэрозольной упаковке), предназначен для чистки автомобильных стекол	3405 40 000 0	20.41.43.130
18	Раствор очищающий «ТРЭПП»-ОР (не в аэрозольной упаковке) (в промышленной таре) Предназначен для снятия загрязнений со старых и новых труб, включая масла, смазки, жиры.	3402 90 900 0	20.59.59.900
19	Средство по уходу за автомобилями: Антидождь (не в аэрозольной упаковке) Предназначен для придания водоотталкивающих свойств стеклам и зеркалам, наружным поверхностям автомобиля	3402 50 000 0	20.41.43.130
20	Средство по уходу за автомобилями: Антизапотеватель (не в аэрозольной упаковке) Предназначен для предотвращения запотевания стекол и зеркал автомобиля.	3405 40 000 0	20.41.43.130
21	Обезжириватель (не в аэрозольной упаковке) Предназначен для приготовления и обезжиривания поверхностей под покраску, для промывки деталей и оборудования, а также снятия консервирующих покрытий.	3814 00 900 0	20.30.22.220
22	Лак защитно-декоративный для дерева «АКВАЛАК» Предназначен для защитной и декоративной обработки стен, потолков, дверей, скосов, окон, мебели, столешниц и других деревянных поверхностей внутри и снаружи помещения.	3209 10 000 9	20.30.11.110
23	Лак акриловый для деревянных полов и паркета «АКВАЛАК» Предназначен для создания бесцветного, прозрачного, полуглянцевое покрытия.	3209 10 000 9	20.30.11.110
24	Паста-полироль для удаления царапин (не в аэрозольной упаковке) Предназначена для удаления легких царапин и устранения потускнений лакокрасочного покрытия кузова автомобиля на небольших участках	3405 40 000 0	20.41.43.130
25	Средство по уходу за автомобилями: Защитная автополироль (не в аэрозольной упаковке) Предназначена для защиты и придания блеска лакокрасочному покрытию автомобиля.	3405 40 000 0	20.41.43.130

26	Разбавитель акриловый (не в аэрозольной упаковке) Предназначен для разбавления до рабочей вязкости всех двухкомпонентных акриловых лакокрасочных материалов.	3814 00 900 0	20.30.22.220
27	Преобразователь ржавчины в грунт с цинком (не в аэрозольной упаковке)	3824 99 960 8	20.59.59.900
28	Средство по уходу за автомобилями: Автошампунь с полирующим эффектом (не в аэрозольной упаковке). Предназначен для ухода за лакокрасочным покрытием автомобиля	3402 50 000 0	20.41.32.112
29	Керосин осветительный	2710 19 210 0	19.20.24.110
30	Топливо для реактивных двигателей (керосин ТС-1)	2710 19 210 0	19.20.24.110
31	Пропитка «Антижук» (не в аэрозольной упаковке) Предназначен для длительной защиты внутренних и наружных деревянных поверхностей от деревопаражающих насекомых.	3214 90 000 9	20.59.59.900
32	Средство по уходу за автомобилями: Активная пена (не в аэрозольной упаковке) Предназначена для бесконтактной мойки легковых и грузовых автомобилей.	3402 50 000 0	20.41.32.112
33	Очиститель колесных дисков (не в аэрозольной упаковке). Предназначен для удаления загрязнений с колёсных дисков автомобилей, мотоциклов.	3402 50 000 0	20.41.32.112
34	Автоковрики влагопоглощающие «CARPEX» одноразовые, с наполнителем	5603 11 900 0	13.92.29.190
35	Растворители для лакокрасочных материалов ТРЭПП-Р-1, ТРЭПП-Р-2, ТРЭПП-Р-3, РИТАН-41 Предназначены для разбавления эпоксидных и эпоксифенольных эмалей и очистки окрасочного оборудования.	3814 00 900 0	20.30.22.220
36	Защитные составы от огня и биопоражений (не в аэрозольной упаковке)	3824 99 700 0	20.59.59.900
37	Состав защитно-декоративный «АКВАЛАК» Сауна Предназначен для защиты от влаги, высоких температур, грязи, гнили, стен и потолков в парильне.	3209 10 000 9	20.30.11.120

38	Состав защитно-декоративный «АКВАЛАК» для камня Предназначен для защитно-декоративного лакирования кирпича.	3209 10 000 9	20.30.11.120
39	Лак акриловый «АКВАЛАК» Сауна пол Предназначен для покрытия деревянных полов в саунах и банях.	3209 10 000 9	20.30.11.110
40	Лак защитно-декоративный. Яхтный. Предназначен для обработки деревянных корпусов яхт, лодок, катеров. В бытовых условиях для окрашивания деревянных конструкций, находящихся под атмосферным воздействием: лестниц, стен, оконных рам, паркетов всех видов, для влагозащитной и декоративной обработки.	3208 90 910 9	20.30.12.110
41	Лак защитно-декоративный. Паркетный износостойкий Предназначен для окрашивания деревянных конструкций, находящихся под атмосферным воздействием: лестниц, стен, оконных рам, паркетов всех видов, для влагозащитной и декоративной обработки.	3208 90 910 9	20.30.12.110
42	Биопропитка трудновываемая (жидкая и сухая форма). Предназначена для усиленной длительной защиты деревянных конструкций от биопоражений.	3214 90 000 9	20.59.59.900
43	Биопропитка для торцов. Предназначена для защиты торцов бревен, бруса и других крупногабаритных лесоматериалов от растрескивания и линейного деформирования.	3214 90 000 9	20.59.59.900
44	Биопропитка транспортная. Предназначена для защиты свежеспиленных лесо- и пиломатериалов от биопоражений в период атмосферной сушки, хранения.	3214 90 000 9	20.59.59.900
45	Биопропитка невымываемая. Предназначена для промышленной обработки несущих деревянных элементов и конструкций длительной службы хозяйственного, промышленного и бытового назначения, при контакте с грунтом.	3214 90 000 9	20.59.59.900
46	Биопропитка на период строительства. Предназначена для защиты древесины при хранении и транспортировке, для защиты объектов деревянного домостроения на период строительства.	3214 90 000 9	20.59.59.900
47	Биопропитка «KRONA». Предназначена для длительной защиты внутренних и внешних деревянных поверхностей от биологических повреждений и жуков-древоточцев в условиях конденсата, периодического увлажнения и промерзания.	3214 90 000 9	20.59.59.900
48	Биопропитка водоотталкивающая. Предназначена для создания водоотталкивающего покрытия на керамическом и силикатном кирпиче, песчанике, искусственном и природном отделочном камне, тротуарной плитке и т.д.	3214 90 000 9	20.59.59.900
49	Средство для промывки двигателя «5-минутка» (не в аэрозольной упаковке). Предназначено для промывки двигателя автомобиля перед сменой	3402 50 000 0	20.41.32.112

	масла.		
50	Присадка для коррекции топлива «Цетан-корректор» (не в аэрозольной упаковке)	3811 90 000 0	20.59.42.120
51	Присадка для коррекции топлива «Октан-корректор» (не в аэрозольной упаковке)	3811 90 000 0	20.59.42.120
52	Средство для промывки радиатора «7-минутка» (не в аэрозольной упаковке) Предназначено для удаления отложений на внутренних поверхностях системы охлаждения любых автомобилей вне зависимости от типа охлаждающей жидкости.	3402 50 000 0	20.41.32.112
53	Смолы композиционные ТРЭПП-0136П-1, ТРЭПП-0136П-2	3907 30 000 0	20.16.40.130
54	Очиститель Антисиликон «PROFLEX» (не в аэрозольной упаковке), предназначенный для очищения и обезжиривания металлических и пластиковых деталей автомобиля, окрашиваемых деталей и старых лакокрасочных покрытий	3814 00 900 0	20.41.43.130
55	Очиститель на водной основе «PROFLEX» (не в аэрозольной упаковке) Предназначен для обезжиривания и очищения от загрязнений на металлических и пластиковых деталях автомобиля и прочих транспортных средств.	3402 90 900 0	20.41.43.130
56	Средство моющее для бесконтактных моек высокого давления «Порошок NEKKER PRO». Предназначено для использования в бытовом и промышленном технологическом оборудовании для бесконтактной мойки под высоким давлением легковых и грузовых автомобилей, прочих транспортных средств.	3402 90 900 0	20.41.32.112
57	Средство моющее для бесконтактных моек высокого давления «Активная пена NEKKER TURBO концентрат» Предназначено для использования в бытовом и промышленном технологическом оборудовании для бесконтактной мойки под высоким давлением легковых и грузовых автомобилей, прочих транспортных средств.	3402 90 900 0	20.41.32.112
58	Средство моющее техническое «ТРЭПП»-ОР-5 Предназначен для снятия загрязнений с новых и старых труб.	3402 49 000 0	20.59.59.000
59	Жидкость для генераторов дыма «Power fog» (не в аэрозольной упаковке), предназначенная для создания искусственного тумана или дыма с помощью генераторов дыма всех типов	3824 99 960 8	20.59.59.900
60	Растворитель Промывочный.	3814 00 900 0	20.30.22.220

	Предназначен для доведения до рабочей вязкости эмалей, грунтовок, красок, а также очистки малярного инструмента после работы с лакокрасочным материалом		
61	Растворитель Универсальный Предназначен для доведения до рабочей вязкости эмалей, грунтовок, красок, а также очистки малярного инструмента после работы с лакокрасочным материалом	3814 00 900 0	20.30.22.220
62	Разбавитель для металликов «PROFLEX» Предназначен для доведения до рабочей вязкости базовых эмалей с эффектом «металлик», «перламутр» и акриловых эмалей, грунтов и лаков.	3814 00 900 0	20.30.22.220
63	Разбавитель универсальный для акриловых ЛКМ «PROFLEX». Предназначен для доведения до рабочей вязкости базовых эмалей с эффектом «металлик», «перламутр» и акриловых эмалей, грунтов и лаков.	3814 00 900 0	20.30.22.220
64	Средство по уходу за автомобилями: Автоочиститель стёкол -30 (не в аэрозольной упаковке) предназначен для очистки стекол и светотехники автомобилей при помощи омывателя	3402 50 000 0	20.41.32.112
65	Средство по уходу за автомобилями: Автоочиститель стёкол -25 (не в аэрозольной упаковке) предназначен для очистки стекол и светотехники автомобилей при помощи омывателя	3402 50 000 0	20.41.32.112
66	Средство по уходу за автомобилями: Автоочиститель стёкол -20 (не в аэрозольной упаковке) предназначен для очистки стекол и светотехники автомобилей при помощи омывателя	3402 50 000 0	20.41.32.112
67	Средство по уходу за автомобилями: Автоочиститель стёкол -15 (не в аэрозольной упаковке) предназначен для очистки стекол и светотехники автомобилей при помощи омывателя	3402 50 000 0	20.41.32.112
68	Средство по уходу за автомобилями: Автоочиститель стёкол -10 (не в аэрозольной упаковке) предназначен для очистки стекол и светотехники автомобилей при помощи омывателя	3402 50 000 0	20.41.32.112
69	Средство по уходу за автомобилями: Автоочиститель стёкол летний концентрат (не в аэрозольной упаковке) предназначен для очистки стекол и	3402 50 000 0	20.41.32.112

	светотехники автомобилей при помощи омывателя		
70	Средство по уходу за автомобилями: Автоочиститель стёкол летний -5 (не в аэрозольной упаковке) предназначен для очистки стекол и светотехники автомобилей при помощи омывателя	3402 50 000 0	20.41.32.112
71	Средство по уходу за автомобилями: Автоочиститель стёкол летний (не в аэрозольной упаковке) предназначен для очистки стекол и светотехники автомобилей при помощи омывателя	3402 50 000 0	20.41.32.112
72	Средство по уходу за автомобилями: Концентрат автоочистителя стекол (не в аэрозольной упаковке) предназначен для очистки стекол и светотехники автомобилей при помощи омывателя	3402 50 000 0	20.41.32.112
73	Средство по уходу за автомобилями: Концентрат автоочистителя стекол -70 (не в аэрозольной упаковке) предназначен для очистки стекол и светотехники автомобилей при помощи омывателя	3402 50 000 0	20.41.32.112
74	Щетки-скребки автомобильные	9603 50 000 9	32.91.19.190
75	Пластиковые мерные емкости с крышками	3923 30 109 0	22.29.29.000
76	Смывка – СК «PROFLEX» (не в аэрозольной упаковке)	3814 00 900 0	20.30.22.220
77	Очиститель пластика «PROFLEX» (не в аэрозольной упаковке), предназначен для очищения и обезжиривания пластмассовых деталей автомобиля перед нанесением грунта, для удаления силикона, жиров, масел, бензина, воска, битума, шлифовальной пыли и других загрязняющих веществ	3814 00 900 0	20.30.22.220
78	Удалитель клещей (для людей и животных) из полимерных материалов	3926 90 970 9	22.29.29.190
79	Растворитель PROFLEX-P-1, предназначенный для доведения до рабочей вязкости эмалей, грунтовок, а также очистки малярного инструмента и окрасочного оборудования после работы с лакокрасочным материалом (в промышленной таре)	3814 00 900 0	20.30.22.220
80	Растворитель PROFLEX-P-2, предназначенный для доведения до рабочей вязкости эмалей, грунтовок, а также очистки малярного инструмента и окрасочного оборудования после работы с лакокрасочным материалом (в промышленной таре)	3814 00 900 0	20.30.22.220

81	Сольвент нефтяной, предназначен для растворения и разбавления лакокрасочных материалов (лаков, красок, эмалей, грунтовок, шпатлёвок и проч.)	2707 50 900 0	19.20.23.190
82	Состав защитно-декоративный «Тонотекс» (для деревянных изделий) Предназначен для внутренней и наружной окраски деревянных поверхностей с целью обеспечения защитного действия от биологических повреждений.	3208 90 910 9	20.30.12.120
83	Антигель для дизельного топлива (не в аэрозольной упаковке)	3811 19 000 0	20.59.42.120
84	Очиститель инжекторов бензиновых двигателей (не в аэрозольной упаковке)	3811 90 000 0	20.59.42.120
85	Очиститель камеры сгорания бензиновых двигателей (не в аэрозольной упаковке)	3811 90 000 0	20.59.42.120
86	Очиститель топливной системы бензиновых двигателей (не в аэрозольной упаковке)	3811 90 000 0	20.59.42.120
87	Очиститель свечей зажигания от металлов, нагаров и отложений (не в аэрозольной упаковке)	3811 90 000 0	20.59.42.120
88	Очиститель клапанов бензиновых двигателей (не в аэрозольной упаковке)	3811 90 000 0	20.59.42.120
89	Добавка для экономии топлива и увеличения полноты его сгорания для бензиновых двигателей (не в аэрозольной упаковке)	3811 90 000 0	20.59.42.120
90	Средство для мягкого восстановления катализаторов дожиг для бензиновых двигателей (не в аэрозольной упаковке)	3811 90 000 0	20.59.42.120
91	Очиститель форсунок впрыска дизельных двигателей (не в аэрозольной упаковке)	3811 90 000 0	20.59.42.120
92	Очиститель топливной системы дизельных двигателей (не в аэрозольной упаковке)	3811 90 000 0	20.59.42.120
93	Добавка для экономии топлива и увеличения полноты его сгорания для дизельных двигателей (не в аэрозольной упаковке)	3811 90 000 0	20.59.42.120
94	Средство для удаления влаги из топливного бака для дизельных двигателей (не в аэрозольной упаковке)	3811 90 000 0	20.59.42.120
95	Средство для удаления влаги из топливного бака для бензиновых двигателей (не в аэрозольной упаковке)	3811 90 000 0	20.59.42.120

96	Салфетки влажные «NEKKER» для ухода за кожаной обивкой салона	3405 40 000 0	20.41.31.210
97	Салфетки влажные «NEKKER» для очистки стекол и зеркал	3405 40 000 0	20.41.31.210
98	Салфетки влажные «NEKKER» для очистки текстильной обивки салона	3405 40 000 0	20.41.31.210
99	Салфетки влажные «NEKKER» для ухода за пластиковыми деталями интерьера	3405 40 000 0	20.41.31.210
100	Салфетки влажные «NEKKER» для сильнозагрязненных рук (кроме продукции парфюмерно-косметической)	3405 40 000 0	20.41.31.210
101	Салфетки влажные «NEKKER» для очистки сильных загрязнений	3405 40 000 0	20.41.31.210
102	Салфетки влажные «NEKKER» CARPEX для сильнозагрязненных рук (кроме продукции парфюмерно-косметической)	3405 40 000 0	20.41.31.210
103	Салфетки влажные «NEKKER» LADY CARPEX для сильнозагрязненных рук (кроме продукции парфюмерно-косметической)	3405 40 000 0	20.41.31.210
104	Салфетки влажные «NEKKER» CARPEX для очистки стекол и зеркал	3405 40 000 0	20.41.31.210
105	Салфетки влажные «NEKKER» CARPEX для ухода за пластиковыми деталями интерьера	3405 40 000 0	20.41.31.210
106	Салфетки влажные «NEKKER» CARPEX для удаления остатков строительных материалов и очистки рук (кроме продукции парфюмерно-косметической)	3405 40 000 0	20.41.31.210
107	Эмали “ТРЭПП” с отвердителями ТРЭПП для антикоррозионной защиты металлических поверхностей различного назначения в промышленности (в промышленной таре)	3208 90 910 9	20.30.12.130
108	Грунтовки “ТРЭПП” с отвердителями ТРЭПП для антикоррозионной защиты металлических поверхностей различного назначения в промышленности (в промышленной таре)	3208 90 910 9	20.30.12.140
109	Грунтовка ТРЭПП-ГО-1 предназначенная для использования на промышленных предприятиях для противокоррозионной защиты металлических поверхностей различного назначения (в промышленной таре)	3208 90 910 9	20.30.12.140

110	Эмаль ТРЭПП-ГО-2 предназначенная для использования на промышленных предприятиях для противокоррозионной защиты металлических поверхностей различного назначения (в промышленной таре)	3208 90 910 9	20.30.12.130
111	Эмаль ТРЭПП-ТР-90 предназначенная для антикоррозионной защиты металлических поверхностей различного промышленного назначения (в промышленной таре)	3208 90 910 9	20.30.12.130
112	Отвердители ТРЭПП-БП-7, ТРЭПП-БП-7С (в промышленной таре) Предназначены для отверждения эпоксидных составов	3208 90 910 9	20.59.59.900
113	Оксидирующий состав ТРЭПП-КП (не в аэрозольной упаковке) Предназначен для нанесения на наружные поверхности труб после дробеструйной обработки под 2-х и 3-х слойное наружное покрытие	3206 20 000 0	20.59.59.900
114	Грунтовки антикоррозионные ТРЭПП-ГП, ТРЭПП-ГП-2, ТРЭПП-ГП-2Т для антикоррозионной защиты промышленных трубопроводов предназначенных для транспортировки водонефтегазовых сред (в промышленной таре)	3208 90 910 9	20.30.12.140
115	Полиуретановая эмаль РИТАН-531 предназначенная для производства антикоррозионного покрытия соединительных деталей, монтажных узлов, крановых узлов и запорной арматуры нефтепроводов (в промышленной таре)	3208 90 910 9	20.30.12.130
116	Герметики эпоксидные: Герметик Г-039, Герметик Г-039 3 (в промышленной таре). Предназначены для герметизации швов стальных трубопроводов, для ремонта внутренних и наружных поверхностей трубопроводов.	3214 10 100 9	20.30.22.170
117	Эмаль ЭПОЛАР-503 Предназначена для защиты бетонных поверхностей, в том числе полов, от воздействия механических нагрузок (в промышленной таре)	3208 90 910 9	20.30.22.110
118	Эмаль PROFLEX предназначенная для окраски металлических поверхностей покрытых ржавчиной (в промышленной таре)	3208 20 900 9	20.30.12.130
119	Эмаль РИТАН-755 предназначенная для антикоррозионной защиты металлоконструкций (в промышленной таре)	3208 20 900 9	20.30.12.130
120	Эмаль ТРЭПП-РВ-726Н с отвердителем ТРЭПП-О-5, предназначенная для защиты внутренней поверхности резервуаров для хранения нефти, мазута, противопожарного запаса воды, масла, конденсата, промывочной жидкости, балластных емкостей и труб, транспортирующих нефть и нефтегазовые смеси (в промышленной таре)	3208 90 910 9	20.30.12.130
121	Эмаль ТРЭПП-РВ-726НВ с отвердителем ТРЭПП-О-7 предназначенная в качестве грунтовочного и барьерного слоя в системе покрытий для антикоррозионной защиты металлоконструкций, эксплуатирующихся в	3208 90 910 9	20.30.12.130

	атмосферных условиях; в качестве самостоятельного покрытия при эксплуатации металлоконструкций без прямого воздействия солнечного света (в промышленной таре)		
122	Эмаль ТРЭПП-РВ-726СВ с отвердителем ТРЭПП-О-6, предназначенная для антикоррозионной защиты внутренней поверхности резервуаров для хранения светлых нефтепродуктов (в промышленной таре)	3208 90 910 9	20.30.12.130
123	Отвердитель РИТАН. Предназначен для производства двухкомпонентных полиуретановых эмалей, грунтовок, герметиков и полимерных строительных растворов в сочетании с подходящими основами РИТАН (в промышленной таре)	3824 99 960 8	20.59.59.900
124	Состав огнезащитный «РИТЕРМ-578» (не в аэрозольной упаковке)	3824 99 960 8	20.59.59.900
125	Грунтовка алкидная PROFLEX-306 предназначенная для антикоррозионной защиты металлоконструкций различного промышленного назначения (в промышленной таре)	3208 10 900 0	20.30.12.140
126	Грунтовка PROFLEX-201-2 предназначенная для длительной антикоррозионной защиты металлоконструкций различного промышленного назначения (в промышленной таре)	3208 20 900 9	20.30.12.140
127	Грунтовка акриловая PROFLEX-301 предназначенная для антикоррозионной защиты металлоконструкций различного промышленного назначения (в промышленной таре)	3208 20 900 9	20.30.12.140
128	Эмаль акриловая PROFLEX-251 предназначенная для антикоррозионной защиты металлоконструкций различного промышленного назначения (в промышленной таре)	3208 20 900 9	20.30.12.130
129	Эмаль алкидная PROFLEX-256 предназначенная для антикоррозионной защиты металлоконструкций различного промышленного назначения (в промышленной таре)	3208 10 900 0	20.30.12.130
130	Отвердитель PROFLEX-О	3824 99 960 8	20.59.59.900
131	Отвердитель PROFLEX-О-1	3824 99 960 8	20.59.59.900
132	Состав антифрикционный RENAMET-VSW, предназначенный для нанесения на резьбовые соединения различных металлических изделий (в промышленной таре)	3824 99 960 8	20.30.22.110
133	Отвердитель RENAMET-О (для состава антифрикционного RENAMET-VSW) (в промышленной таре)	3824 99 960 8	20.59.59.900
134	Гель для розжига	3606 90 900 0	20.59.59.100
135	Эмаль ТРЭПП-ТР-90 МА, ТРЭПП-ТР-90 МА05, предназначенные для антикоррозионной защиты металлических поверхностей различного	3208 90 910 9	20.30.12.130

	промышленного назначения (в промышленной таре)		
136	Грунтовка PROFLEX-PVB, предназначенная для антикоррозионной защиты поверхностей из углеродистой, оцинкованной, нержавеющей стали и алюминия (в промышленной таре)	3208 90 910 0	20.30.12.140
137	Отвердитель PROFLEX-O-10 (в промышленной таре)	3824 99 960 8	20.59.59.900
138	Отвердитель ТРЭПП-О-8 (в промышленной таре) Предназначен для комплектации основы эмали для антикоррозионной защиты металлических поверхностей различного промышленного назначения (в промышленной таре)	3824 99 960 8	20.30.12.130
139	Отвердитель PROFLEX-O-9 (в промышленной таре)	3824 99 960 8	20.59.59.900
140	Растворитель Р-4 Предназначен для разбавления перхлорвиниловых и других лакокрасочных материалов.	3814 00 900 0	20.30.22.220
141	Растворитель Р-5 Предназначен для разбавления перхлорвиниловых и других лакокрасочных материалов.	3814 00 900 0	20.30.22.220
142	Растворитель Р-12 Предназначен для разбавления перхлорвиниловых и других лакокрасочных материалов.	3814 00 900 0	20.30.22.220
143	Растворитель PROFLEX-P-3 (в промышленной таре) предназначенный для доведения до рабочей вязкости эмалей, грунтовок, а также очистки малярного инструмента и окрасочного оборудования после работы с лакокрасочным материалом (в промышленной таре)	3814 00 900 0	20.30.22.220
144	Краска маркировочная PROFLEX-M, предназначенная для цветового кодирования на наружную поверхность муфт насосно-компрессорных и обсадных труб в автоматизированных установках (в промышленной таре)	3208 20 900 9	20.30.12.120
145	Преобразователь ржавчины «PROFLEX» в аэрозольной упаковке, предназначен для травления металлических поверхностей	3810 10 000 0	20.59.56.110
146	Клей эпоксидный ЭПОЛАР-975	3506 99 000 0	20.52.10.110
147	Грунт-эмаль PROFLEX-320, предназначенная для использования в качестве грунтовочного слоя или финишного слоя (в промышленной таре)	3208 10 900 0	20.30.12.140
148	Грунт-эмаль PROFLEX-132, предназначенная для защиты металлических поверхностей различного промышленного назначения, в	3208 10 900 0	20.30.12.140

	качестве самостоятельного покрытия для антикоррозионной защиты металлоконструкций (в промышленной таре)		
149	Эмаль РИТАН-555, предназначенная для окрашивания металлических поверхностей, а также совместных (эпоксидных, полиуретановых, алкидных и акриловых) покрытий (в промышленной таре)	3208 10 900 0	20.30.12.130
150	Герметик терморасширяющийся PROFLEX-TR-76 предназначен для герметизации швов металлических соединений различного промышленного назначения (в промышленной таре)	3214 10 100 9	20.30.22.170
151	Эмали ТРЭПП-ТР-110, ТРЭПП-ТР-130, ТРЭПП-ТР-150 предназначены для антикоррозионной защиты металлоконструкций различного промышленного назначения (в промышленной таре)	3208 90 910 9	20.30.12.130
152	Грунтовки ТРЭПП: ТРЭПП-Г, ТРЭПП-Г-1, ТРЭПП-ГМ-1 для антикоррозионной защиты металлических поверхностей различного назначения в промышленности (в промышленной таре)	3208 90 910 9	20.30.12.140
153	Обезжириватель в аэрозольной упаковке. Предназначен для приготовления и обезжиривания поверхностей под покраску, для промывки деталей и оборудования, а также снятия консервирующих покрытий.	3814 00 900 0	20.30.22.220
154	Очиститель Антисиликон «PROFLEX» в аэрозольной упаковке. Предназначен для очищения и обезжиривания металлических и пластиковых деталей автомобиля, окрашиваемых деталей и старых лакокрасочных покрытий.	3814 00 900 0	20.30.22.220
155	Смывка – СК «PROFLEX» в аэрозольной упаковке. Предназначена для удаления нитроцеллюлозных, акриловых, масляных, алкидных, меламиналкидных и других типов лакокрасочных покрытий с металла или дерева.	3814 00 900 0	20.30.22.220

Также вышеуказанная продукция не попадает под действие Технических Регламентов Евразийского экономического союза и предоставление сертификата соответствия не требуется.

Одновременно ставим Вас в известность, что указанный «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» в дальнейшем может изменяться и дополняться. В этом случае данная информация не распространяется на продукцию, включаемую во вносимые изменения и дополнения.

Эксперт по подтверждению соответствия
«Магна»



Дмитриев Сергей Александрович