



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.CP28.B.04497/26

Серия **RU** № **0586785**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург". Место нахождения (адрес юридического лица): 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. Адреса мест осуществления деятельности: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А; 191187, Россия, город Санкт-Петербург, улица Чайковского, дом 1 корпус 2 литер Б. Регистрационный номер и дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации: РОСС RU.0001.10СП28 от 29.10.2014, Телефон: +78123275559, +78123275554, +78123275552, +78123340262, адрес электронной почты: cert@test-spb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОРБЕНТ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 614042, Россия, Пермский край, город Пермь, улица Гальперина, дом 6
Основной государственный регистрационный номер 1025901602770.
Телефон: +73422586566 Адрес электронной почты: sorbent@zelinskygroup.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОРБЕНТ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 614042, Россия, Пермский край, город Пермь, улица Гальперина, дом 6

ПРОДУКЦИЯ

Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа с изолирующей лицевой частью: Противогазы фильтрующие UNIX: UNIX 5000, UNIX 5100, UNIX 6100, UNIX 6200, марки, категории и комплектация (согласно приложениям бланки №№0945437, 0945438, 0945439). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 2568-654-05795731-2014 «Противогазы фильтрующие UNIX».
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9020000000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 02С/2026 от 27.01.2026 года, выданного Испытательным центром средств индивидуальной защиты Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21СИ01) Протоколов испытаний №№ 0083/26, 0084/26, 0085/26, 0086/26, 0087/26, 0088/26 от 24.03.2026 года, № 0416/24 от 19.12.2024 от 19.12.2024 года с изменением № 0089/26 от 24.03.2026 года, выданных Испытательной лабораторией средств индивидуальной защиты Общества с ограниченной ответственностью "МОНИТОРИНГ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21С340)
Акта анализа состояния производства №25/2-4-2024 от 27.02.2026, выданного Органом по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.10СП28) эксперта, подписавший акт анализа состояния производства - Пашина Ирина Вениаминовна
Руководства по эксплуатации РЭ 2568-655-05795731-2014 «Противогазы фильтрующие UNIX» от 12.04.2024, Сертификата соответствия Системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № ОА ОПК.RU.130019СМК0297 от 29.01.2026, выданного Органом по сертификации Систем менеджмента качества «СОЮЗСЕРТ», аттестат аккредитации № ОА ОПК.RU.130019
Иные документы, на основании которых выдан сертификат соответствия согласно приложению бланк №0945440
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Применяемый стандарт и идентифицирующий продукцию нормативный документ: ГОСТ 12.4.121-2015 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогазы фильтрующие. Общие технические условия" подразделы 4.1, 4.2, 4.3, 5.1.1-5.1.4, 5.1.6-5.1.8, 5.2, ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" п. 4.2 п.п. 1-4, 6, 7, 12, п.4.4 п.п. 7-9, 11-13, 16, п.4.10 - 4.13, п.6. Условия хранения продукции: при температуре от минус 50°C до плюс 50°C, максимальная влажность при хранении 98%. Срок хранения продукции: гарантийный срок хранения противогазов в упаковке организации-изготовителя 5 лет с даты изготовления. Срок службы (годности) или ресурс продукции: зависит от условий эксплуатации. При первом появлении запаха вредного вещества (постороннего запаха) в вдыхаемом пространстве лицевой части или затруднении дыхания необходимо немедленно выйти из зоны выполнения работ и заменить отработанные фильтры новыми. Подосоединение фильтров UNIX 500, UNIX 203 P3 R D, UNIX 233 P3 R D, UNIX 303 P3 R D к маскам ланорамным UNIX 5000, UNIX 5100, UNIX 6100, UNIX 6200 осуществляется с помощью специального зацепления байонетного типа. Фильтры UNIX P1 R, UNIX P2 R используются только с фильтрами UNIX 500, к которым присоединяются с помощью держателя.
Код ОКПД2 32.99.11.111. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения 04.2024 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 02.04.2026 ПО 01.04.2031

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Скорова
(подпись)
Корова
(подпись)



Скорова Светлана Витальевна (Ф.И.О.)

Корова Александра Васильевна (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.04497/26

Серия **RU** № **0945438**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Противогаз фильтрующий UNIX 5100 марки A1B1E1K1+P2 R категории 2 по маске панорамной UNIX 5100	
	Противогаз фильтрующий UNIX 5100 марки B1E2 категории 2 по маске панорамной UNIX 5100	
	Противогаз фильтрующий UNIX 5100/233 марки P3 R D категории 2 по маске панорамной UNIX 5100	
	Противогаз фильтрующий UNIX 6100 марки A1+P1 R категории 2 по маске панорамной UNIX 6100	
	Противогаз фильтрующий UNIX 6100 марки A1+P2 R категории 2 по маске панорамной UNIX 6100	
	Противогаз фильтрующий UNIX 6100 марки A2+P1 R категории 2 по маске панорамной UNIX 6100	
	Противогаз фильтрующий UNIX 6100 марки A2+P2 R категории 2 по маске панорамной UNIX 6100	
	Противогаз фильтрующий UNIX 6100 марки A1B1E1 категории 2 по маске панорамной UNIX 6100	
	Противогаз фильтрующий UNIX 6100 марки A1B1E1+P1 R категории 2 по маске панорамной UNIX 6100	
	Противогаз фильтрующий UNIX 6100 марки A1B1E1+P2 R категории 2 по маске панорамной UNIX 6100	
	Противогаз фильтрующий UNIX 6100 марки A2B2E2 категории 2 по маске панорамной UNIX 6100	
	Противогаз фильтрующий UNIX 6100 марки A2B2E2+P1 R категории 2 по маске панорамной UNIX 6100	
	Противогаз фильтрующий UNIX 6100 марки A2B2E2+P2 R категории 2 по маске панорамной UNIX 6100	
	Противогаз фильтрующий UNIX 6100 марки A1B1E1K1 категории 2 по маске панорамной UNIX 6100	
	Противогаз фильтрующий UNIX 6100 марки A1B1E1K1+P1 R категории 2 по маске панорамной UNIX 6100	
	Противогаз фильтрующий UNIX 6100 марки A1B1E1K1+P2 R категории 2 по маске панорамной UNIX 6100	
	Противогаз фильтрующий UNIX 6100 марки B1E2 категории 2 по маске панорамной UNIX 6100	
	Противогаз фильтрующий UNIX 6100/203 марки P3 R D категории 2 по маске панорамной UNIX 6100	
	Противогаз фильтрующий UNIX 6100/233 марки P3 R D категории 2 по маске панорамной UNIX 6100	
	Противогаз фильтрующий UNIX 6100/303 марки P3 R D категории 2 по маске панорамной UNIX 6100	
	Противогаз фильтрующий UNIX 6200 марки A1+P1 R категории 2 по маске панорамной UNIX 6200	
	Противогаз фильтрующий UNIX 6200 марки A1+P2 R категории 2 по маске панорамной UNIX 6200	
	Противогаз фильтрующий UNIX 6200 марки A2+P1 R категории 2 по маске панорамной UNIX 6200	
	Противогаз фильтрующий UNIX 6200 марки A2+P2 R категории 2 по маске панорамной UNIX 6200	
	Противогаз фильтрующий UNIX 6200 марки A1B1E1+P1 R категории 2 по маске панорамной UNIX 6200	
	Противогаз фильтрующий UNIX 6200 марки A1B1E1+P2 R категории 2 по маске панорамной UNIX 6200	
	Противогаз фильтрующий UNIX 6200 марки A2B2E2+P1 R категории 2 по маске панорамной UNIX 6200	
	Противогаз фильтрующий UNIX 6200 марки A2B2E2+P2 R категории 2 по маске панорамной UNIX 6200	
	Противогаз фильтрующий UNIX 6200 марки A1B1E1K1 категории 2 по маске панорамной UNIX 6200	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Смаз
(подпись)

Керел
(подпись)



Скобелева Светлана Витальевна (Ф.И.О.)

Коробейникова Александра Васильевна (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.04497/26

Серия **RU** № **0945439**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Противогаз фильтрующий UNIX 6200 марки A1B1E1K1+P1 R категории 2 по маске панорамной UNIX 6200	
	Противогаз фильтрующий UNIX 6200 марки A1B1E1K1+P2 R категории 2 по маске панорамной UNIX 6200	
	Противогаз фильтрующий UNIX 6200 марки B1E2 категории 2 по маске панорамной UNIX 6200	
	Противогаз фильтрующий UNIX 6200/233 марки P3 R D категории 2 по маске панорамной UNIX 6200	
9020000000	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа - изолирующая лицевая часть: маска панорамная UNIX 5000 (категория 2), выпускаемая по техническим условиям ТУ 2568-446-05795731-2010 «Маска панорамная UNIX 5000»	
9020000000	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа - изолирующая лицевая часть: маска панорамная UNIX 5100 (категория 2), выпускаемая по техническим условиям ТУ 2568-786-05795731-2016 «Маска панорамная UNIX 5100»	
9020000000	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа - изолирующая лицевая часть: маска панорамная UNIX 6100 (категория 2), выпускаемая по техническим условиям ТУ 32.99.11-848-05795731-2017 «Маска панорамная UNIX 6100»	
9020000000	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа - изолирующая лицевая часть: маска панорамная UNIX 6200 (категория 2), выпускаемая по техническим условиям ТУ 32.99.11-1073-05795731-2022 «Маска панорамная UNIX 6200»	
8421392008	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа: Фильтры противогазовые UNIX 500: UNIX 501 марки A1, UNIX 502 марки A2, UNIX 521 марки A1B1E1, UNIX 522 марки A2B2E2, UNIX 531 марки A1B1E1K1, выпускаемые по техническим условиям ТУ 2568-590-05795731-2013 «Фильтры противогазовые UNIX 500»	
8421392008	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа: фильтр противогазовый UNIX 520 марки B1E2, выпускаемый по техническим условиям ТУ 2568-590-05795731-2013 «Фильтры противогазовые UNIX 500»	
8421392008	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа: фильтры противоаэрозольные UNIX: UNIX P1 R, UNIX P2 R, выпускаемые по техническим условиям ТУ 2568-598-05795731-2013 «Фильтры противоаэрозольные UNIX»	
8421392008	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа: фильтр противоаэрозольный UNIX 203 P3 R D, выпускаемый по техническим условиям ТУ 32.99.11-851-05795731-2017 «Фильтр противоаэрозольный UNIX 203 P3 R D»	
8421392008	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа: фильтр противоаэрозольный UNIX 233 P3 R D, выпускаемый по техническим условиям ТУ 32.99.11-1045-05795731-2021 «Фильтр противоаэрозольный UNIX 233 P3 R D»	
8421392008	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа: фильтр противоаэрозольный UNIX 303 P3 R D, выпускаемый по техническим условиям ТУ 32.99.11-854-05795731-2017 «Фильтр противоаэрозольный UNIX 303 P3 R D»	
3926909709	Держатель, выпускаемый по техническим условиям 2568-362-05795731-2007 «Детали пластмассовые». Чертеж ЯКПВ 19267.00.01	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Смаз
(подпись)

Керел
(подпись)



Скелбева Светлана Витальевна (Ф.И.О.)

Королейникова Александра Васильевна (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.SP28.B.04497/26

Серия **RU** № **0945440**

Сведения по сертификату соответствия

Сертификат соответствия на продукцию «Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа – изолирующая лицевая часть: маска панорамная UNIX 5000 (категория 2)» № ЕАЭС RU C-RU.SP28.B.02095/23 от 02.06.2023 действует до 01.06.2028 Органа по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург», регистрационный номер аттестата аккредитации органа по сертификации № РОСС RU 0001.10СП28

Сертификат соответствия на продукцию «Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа – изолирующая лицевая часть: маска панорамная UNIX 5100 (категория 2)» № ЕАЭС RU C-RU.SP28.B.02094/23 от 01.06.2023 действует до 31.05.2028 Органа по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург», регистрационный номер аттестата аккредитации органа по сертификации № РОСС RU 0001.10СП28

Сертификат соответствия на продукцию «Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа – изолирующая лицевая часть: маска панорамная UNIX 6100 (категория 2)» № ЕАЭС RU C-RU.SP28.B.02233/23 от 06.10.2023 действует до 05.10.2028 Органа по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург», регистрационный номер аттестата аккредитации органа по сертификации № РОСС RU 0001.10СП28

Сертификат соответствия на продукцию «Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа – изолирующая лицевая часть: маска панорамная UNIX 6200 (категория 2)» № ЕАЭС RU C-RU.SP28.B.02273/23 от 08.11.2023 действует до 07.11.2028 Органа по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург», регистрационный номер аттестата аккредитации органа по сертификации № РОСС RU 0001.10СП28

Сертификат соответствия на продукцию «Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа: Фильтры противогазовые UNIX 500: UNIX 501 марки А1, UNIX 502 марки А2, UNIX 512 марки К2, UNIX 521 марки А1В1Е1, UNIX 522 марки А2В2Е2, UNIX 531 марки А1В1Е1К1» № ЕАЭС RU C-RU.SP28.B.02077/23 от 23.05.2023 действует до 22.05.2028 Органа по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург», регистрационный номер аттестата аккредитации органа по сертификации № РОСС RU 0001.10СП28

Сертификат соответствия на продукцию «Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа: фильтр противогазовый UNIX 520 марки В1Е2» № ЕАЭС RU C-RU.SP28.B.02312/23 от 11.12.2023 действует до 10.12.2028 Органа по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург», регистрационный номер аттестата аккредитации органа по сертификации № РОСС RU 0001.10СП28

Сертификат соответствия на продукцию «Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа: фильтры противоаэрозольные UNIX: UNIX P1 R, UNIX P2 R, UNIX P3 R» № ЕАЭС RU C-RU.SP28.B.02083/23 от 29.05.2023 действует до 28.05.2028 Органа по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург», регистрационный номер аттестата аккредитации органа по сертификации № РОСС RU 0001.10СП28

Сертификат соответствия на продукцию «Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа: фильтр противоаэрозольный UNIX 203 P3 R D» № ЕАЭС RU C-RU.SP28.B.03133/25 от 06.03.2025 действует до 05.03.2030 Органа по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург», регистрационный номер аттестата аккредитации органа по сертификации № РОСС RU 0001.10СП28

Сертификат соответствия на продукцию «Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа: фильтр противоаэрозольный UNIX 233 P3 R D» № ЕАЭС RU C-RU.SP28.B.01879/22 от 14.10.2022 действует до 13.10.2027 Органа по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург», регистрационный номер аттестата аккредитации органа по сертификации № РОСС RU 0001.10СП28

Сертификат соответствия на продукцию «Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа: фильтр противоаэрозольный UNIX 303 P3 R D» № ЕАЭС RU C-RU.SP28.B.02001/23 от 14.03.2023 действует до 13.03.2028 Органа по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург», регистрационный номер аттестата аккредитации органа по сертификации № РОСС RU 0001.10СП28

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Сквир
(подпись)



Сквир Светлана Витальевна
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Коро
(подпись)

Коровайкина Александра Васильевна
(Ф.И.О.)