

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «СертПромЭксперт»

Место нахождения: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, дом 4, помещение 1, комната 2,
телефон: +7 (499) 390-63-18, электронная почта: certpromexpert@mail.ru.
Аттестат аккредитации № RA.RU.10HX37, выдан 06.10.2017 года.

Исх. № ИЦ 747 от 25.02.2021 года.

Генеральному директору
АО «Стройкомплект-Эмаль»
Сидоренкову Валерию Викторовичу
Юридический адрес:
214025, Россия, г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 13г, кв. 52
Адрес места осуществления деятельности:
214031, Россия, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 20

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

На Ваш запрос в порядке информации сообщаем, что в «единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 982, с изм. от 17.03.2010 № 148, от 17.03.2010 № 149, от 26.07.2010 № 548, от 20.10.2010 № 848, от 13.11.2010 № 906, от 21.03.2012 № 213, от 04.05.2012 № 435, от 18.06.2012 № 596, от 04.03.2013 № 182, от 04.10.2013 № 870, от 11.11.2013 № 1009, от 21.07.2014 № 677, от 31.07.2014 № 737, от 02.10.2014 № 1009, от 20.10.2014 № 1079, от 02.04.2015 № 309, от 03.09.2015 № 930, от 14.05.2016 № 413, от 26.09.2016 № 964, от 17.06.2017 № 717, от 17.07.2017 № 844, от 19.01.2018 № 31, от 21.02.2018 № 178, от 10.02.2020 № 116), а также Технические Регламенты Евразийского экономического союза:

НЕ ВКЛЮЧЕНА следующая продукция:

Наименование продукции для ее идентификации	ТНПА Технические нормативные правовые акты на выпуск продукции	КОД ТН ВЭД ЕАЭС Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза	КОД ОКП «ОК 005-93. Общероссийский классификатор продукции»	КОД ОКПД2 Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
Растворенные в неводной среде				
Грунтовка АК-070М	ГОСТ 25718-83 ГРУНТОВКИ АК-069 И АК-070. Технические условия (с Изменениями № 1, 2)	3212 90 00 00	2313 33	20.30.12.140
Грунтовка АК-070	ГОСТ 25718-83 ГРУНТОВКИ АК-069 И АК-070. Технические условия (с Изменениями № 1, 2)	3212 90 00 00	2313 33	20.30.12.140
Грунтовка ГФ-021	ГОСТ 25129-82 ГРУНТОВКА ГФ-021. Технические условия (с Изменениями № 1, 2)	3208 90 99 00	2312 131458	20.30.12.140
Грунтовка ГФ-021 Slaven™	ГОСТ 25129-82 ГРУНТОВКА ГФ-021. Технические условия (с Изменениями № 1, 2)	3208 90 99 00	2312 131458	20.30.12.140
Грунтовка ГФ-021 Slaven™	ТУ 2312-032-18511586-2008 (с Изменением №1) ГРУНТОВКИ ГЛИФТАЛЕВЫЕ ГФ-021 «SLAVEN». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль»	3208 90 99 00	2312 13	20.30.12.140
Грунтовка ГФ-021 Sprecco™	ТУ 2312-036-18511586-2008 (с Изменением №1) ГРУНТОВКИ ГЛИФТАЛЕВЫЕ ГФ-021 «SPECCO». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль»	3208 90 99 00	2312 13	20.30.12.140
Грунтовка ГФ-03 Slaven™	ТУ 2312-021-18511586-2007 ГРУНТОВКА ГФ-03 «SLAVEN» Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль»	3208 90 990 0	2312 13	20.30.12.140
Грунтовка EcolPrimer Colorika™ Prom	ТУ 20.30.12-064-18511586-2017 СИСТЕМА МАТЕРИАЛОВ «COLORIKA PROM». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль» марка CPP-01	3208 90 91 09	2312 13	20.30.12.140
Грунтовка пропитывающая Deerpriemer Colorika™ Prom	ТУ 20.30.12-064-18511586-2017 СИСТЕМА МАТЕРИАЛОВ «COLORIKA PROM». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль» марка CPP-06	3208 90 91 09	2312 22	20.30.12.140
Грунтовка быстросохнущая SandingPrimer Colorika™ Prom	ТУ 20.30.12-064-18511586-2017 СИСТЕМА МАТЕРИАЛОВ «COLORIKA PROM». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль» марка CPP-07	3208 90 91 09	2312 33	20.30.12.140

Наименование продукции для ее идентификации	ТНПА Технические нормативные правовые акты на выпуск продукции	КОД ТН ВЭД ЕАЭС Товарная номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза	КОД ОКП «ОК 005-93. Общероссийский классификатор продукции»	КОД ОКПД2 Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
Лак ХВ-784	ГОСТ 7313-75 ЭМАЛИ ХВ-785 И ЛАК ХВ-784. Технические условия (с Изменениями № 1, 2, 3, 4)	3208 20 90 09	2313 11100008	20.30.12.120
Эмаль ХВ-518 (эмаль специального назначения – группа 5 по ГОСТ 9825)	ТУ 6-10-966-75 ЭМАЛЬ ХВ-518 ЗАЩИТНАЯ.	3208 20 90 09	2313 12	20.30.12.130
Масляная краска Colorika™ для наружных и внутренних работ	ГОСТ 10503-71 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ. Технические условия (с Изменениями N 2-6)	3210 00 10 00	2317 20	20.30.22.110
Олифа ОКСОЛЬ Colorika™ для наружных и внутренних работ	ГОСТ 190-78 ОЛИФА ОКСОЛЬ. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)	3208 90 99 00	2318 30	20.30.22.130
Состав деревозащитный декоративный для наружных и внутренних работ Colorika&Tex	ТУ 2310-038-18511586-2009 СИСТЕМА ОТДЕЛОЧНЫХ АЛКИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ДЕРЕВУ «COLORIKA&TEX» Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль»	3208 90 99 00	2311 30	20.30.12.110
Лак яхтный Colorika&Tex	ТУ 2310-038-18511586-2009 СИСТЕМА ОТДЕЛОЧНЫХ АЛКИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ДЕРЕВУ «COLORIKA&TEX» Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль»	3208 90 99 00	2311 30	20.30.12.110
Лак паркетный алкидно-уретановый Colorika&Tex	ТУ 2310-038-18511586-2009 СИСТЕМА ОТДЕЛОЧНЫХ АЛКИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ДЕРЕВУ «COLORIKA&TEX» Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль»	3208 90 99 00	2311 30	20.30.12.110
Лак ПФ-170 для наружных и внутренних работ Colorika&Tex	ТУ 2310-038-18511586-2009 СИСТЕМА ОТДЕЛОЧНЫХ АЛКИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ДЕРЕВУ «COLORIKA&TEX» Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль»	3208 90 99 00	2311 22	20.30.12.110
Лак ПФ-231 паркетный Colorika&Tex	ТУ 2310-038-18511586-2009 СИСТЕМА ОТДЕЛОЧНЫХ АЛКИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ДЕРЕВУ «COLORIKA&TEX» Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль»	3208 90 99 00	2311 22	20.30.12.110
Лак ПФ-283 мебельный Colorika&Tex	ТУ 2310-038-18511586-2009 СИСТЕМА ОТДЕЛОЧНЫХ АЛКИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ДЕРЕВУ «COLORIKA&TEX» Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль»	3208 90 99 00	2311 22	20.30.12.110
Лак грунтовочный порозаполняющий Colorika&Tex	ТУ 2314-056-18511586-2015 ЛАК ГРУНТОВОЧНЫЙ ПОРОЗАПОЛНЯЮЩИЙ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ С МАРКИРОВКОЙ «COLORIKA&TEX». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль»	3208 10 90 00	2314 11	20.30.12.110
Гидрофобизатор Colorika Prof для деревянных поверхностей	ТУ 20.30.12-068-18511586-2018 ГИДРОФОБИЗАТОРЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль»	3824 90 70 00	2229 94	20.30.12.150
Гидрофобизатор Colorika Prof для минеральных поверхностей	ТУ 20.30.12-068-18511586-2018 ГИДРОФОБИЗАТОРЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль»	3824 90 70 00	2229 94	20.30.12.150
Гидрофобизатор Colorika Prof для минеральных поверхностей	ТУ 20.30.12-068-18511586-2018 ГИДРОФОБИЗАТОРЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль» марка В	3824 90 70 00	2229 94	20.30.12.150
Растворенные в водной среде				
Краска фасадная акриловая Colorika™ Prof	ТУ 2316-053-18511586-2014 СИСТЕМА ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ «COLORIKA PROF». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль» марка F11	3209 10 00 09	2316 30	20.30.11.120
Краска фасадная акрил-силиконовая Colorika™ Prof	ТУ 2316-053-18511586-2014 СИСТЕМА ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ «COLORIKA PROF». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль» марка F13	3209 10 00 09	2316 90	20.30.11.120
Краска акриловая фасадная с эффектом декоративной штукатурки Colorika™ Prof	ТУ 2316-053-18511586-2014 СИСТЕМА ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ «COLORIKA PROF». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль» марка F14	3209 10 00 09	2316 30	20.30.11.120
Краска акриловая фасадная рельефная Colorika™ Prof	ТУ 2316-053-18511586-2014 СИСТЕМА ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ «COLORIKA PROF». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль» марка F15	3209 10 00 09	2316 30	20.30.11.120

Наименование продукции для ее идентификации	ТНПА Технические нормативные правовые акты на выпуск продукции	КОД ТН ВЭД ЕАЭС Товарная номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза	КОД ОКП «ОК 005-93. Общероссийский классификатор продукции»	КОД ОКПД2 Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
Краска акриловая фасадная рельефная мелкозернистая Colorika™ Prof	ТУ 2316-053-18511586-2014 СИСТЕМА ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ «COLORIKA PROF». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль» марка F151	3209 10 00 09	2316 30	20.30.11.120
Краска акриловая фасадная рельефная среднезернистая Colorika™ Prof	ТУ 2316-053-18511586-2014 СИСТЕМА ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ «COLORIKA PROF». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль» марка F152	3209 10 00 09	2316 30	20.30.11.120
Краска акриловая фасадная рельефная крупнозернистая Colorika™ Prof	ТУ 2316-053-18511586-2014 СИСТЕМА ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ «COLORIKA PROF». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль» марка F153	3209 10 00 09	2316 30	20.30.11.120
Краска фасадная всесезонная (-20 °C +35 °C) Colorika™ Prof	ТУ 2316-053-18511586-2014 СИСТЕМА ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ «COLORIKA PROF». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль» марка F17	3209 10 00 09	2316 30	20.30.11.120
Краска фасадная трещиностойкая Colorika™ Prof	ТУ 2316-053-18511586-2014 СИСТЕМА ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ «COLORIKA PROF». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль» марка F18	3209 10 00 09	2316 30	20.30.11.120
Краска акриловая повышенной белизны для внутренних работ Colorika™ Prof	ТУ 2316-053-18511586-2014 СИСТЕМА ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ «COLORIKA PROF». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль» марка I21	3209 10 00 09	2316 30	20.30.11.120
Краска акриловая водостойкая для внутренних работ Colorika™ Prof	ТУ 2316-053-18511586-2014 СИСТЕМА ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ «COLORIKA PROF». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль» марка I22	3209 10 00 09	2316 30	20.30.11.120
Краска акриловая водостойкая для высококачественных интерьерных работ Colorika™ Prof	ТУ 2316-053-18511586-2014 СИСТЕМА ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ «COLORIKA PROF». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль» марка I23	3209 10 00 09	2316 30	20.30.11.120
Грунтовка акриловая антисептик для внутренних работ глубокого проникновения Colorika™ Prof (не в аэрозольной упаковке с пропеллентом)	ТУ 2316-053-18511586-2014 СИСТЕМА ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ «COLORIKA PROF». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль» марка G01	3209 10 00 09	2316 30	20.30.11.130
Грунтовка акриловая для наружных и внутренних работ глубокого проникновения Colorika™ Prof	ТУ 2316-053-18511586-2014 СИСТЕМА ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ «COLORIKA PROF». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль» марка G03	3209 10 00 09	2316 30	20.30.11.130
Грунтовка акриловая антисептик для наружных и внутренних работ глубокого проникновения Colorika™ Prof (не в аэрозольной упаковке с пропеллентом)	ТУ 2316-053-18511586-2014 СИСТЕМА ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ «COLORIKA PROF». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль» марка G04	3209 10 00 09	2316 30	20.30.11.130
Грунтовка акрил-силиконовая антисептик для наружных и внутренних работ Colorika™ Prof (не в аэрозольной упаковке с пропеллентом)	ТУ 2316-053-18511586-2014 СИСТЕМА ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ «COLORIKA PROF». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль» марка G05	3209 10 00 09	2316 90	20.30.11.130
Грунтовка акриловая для окон и дверей (белая) Colorika™ Prof	ТУ 2316-053-18511586-2014 СИСТЕМА ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ «COLORIKA PROF». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль» марка G07	3209 10 00 09	2316 31	20.30.11.130
Грунтовка акриловая для окон и дверей бесцветная (под лак) Colorika™ Prof	ТУ 2316-053-18511586-2014 СИСТЕМА ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ «COLORIKA PROF». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль» марка G074	3209 10 00 09	2316 30	20.30.11.130
Грунтовка акриловая по ДВП (белая) Colorika™ Prof	ТУ 2316-053-18511586-2014 СИСТЕМА ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ «COLORIKA PROF». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль» марка G075	3209 10 00 09	2316 31	20.30.11.130

				КОД ТН ВЭД		
	ТНПА Технические нормативные правовые акты на выпуск продукции	ЕАЭС Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза	КОД ОКП «ОК 005-93. Общероссийский классификатор продукции»	КОД ОКПД2 Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности ОК 034- 2014 (КПЕС 2008)		Наименование продукции для ее идентификации
	ТУ 2316-053-18511586-2014 СИСТЕМА ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ «COLORIKA PROF». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль» марка G09	3209 10 00 09	2316 32	20.30.11.130		Грунтовка акриловая пигментированная для наружных и внутренних работ Colorika™ Prof
	ТУ 2316-053-18511586-2014 СИСТЕМА ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ «COLORIKA PROF». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль» марка C11	3209 10 00 09	2316 90	20.30.11.110		Покрытие защитно-декоративное по дереву для наружных и внутренних работ цветное Colorika™ Prof
	ТУ 2316-053-18511586-2014 СИСТЕМА ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ «COLORIKA PROF». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль» марка I51	3209 10 00 09	2316 30	20.30.11.120		Краска акриловая по ДВП (белая) Colorika™ Prof
	ТУ 2316-053-18511586-2014 СИСТЕМА ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ «COLORIKA PROF». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль» марка E11	3209 10 00 09	2316 90	20.30.11.120		Эмаль акриловая универсальная глянцевая для наружных и внутренних работ (цветная) Colorika™ Prof
	ТУ 2316-053-18511586-2014 СИСТЕМА ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ «COLORIKA PROF». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль» марка L12	3209 10 00 09	2316 90	20.30.11.110		Лак акриловый по ДВП (глянцевый) Colorika™ Prof
	ТУ 2316-053-18511586-2014 СИСТЕМА ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ «COLORIKA PROF». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль» марка L11	3209 10 00 09	2316 90	20.30.11.110		Лак акриловый защитно-декоративный по дереву для наружных и внутренних работ Colorika™ Prof
	ТУ 2316-053-18511586-2014 СИСТЕМА ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ «COLORIKA PROF». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль» марка L13	3209 10 00 09	2316 90	20.30.11.110		Лак акриловый защитно-декоративный по дереву цветной Colorika™ Prof
	ТУ 2316-053-18511586-2014 СИСТЕМА ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ «COLORIKA PROF». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль» марка L241	3209 10 00 09	2316 90	20.30.11.110		Лак паркетный полиуретановый бесцветный (глянцевый) Colorika™ Prof
	ТУ 2316-053-18511586-2014 СИСТЕМА ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ «COLORIKA PROF». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль» марка L243	3209 10 00 09	2316 90	20.30.11.110		Лак паркетный полиуретановый бесцветный (матовый) Colorika™ Prof
	ТУ 5768-050-18511586-2012 (с Изменением №1) ЖИДКОЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ФАСАДОВ COLORIKA PROF С ТЕПЛООТРАЖАЮЩИМИ МИКРОСФЕРАМИ. Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль» марка FC81	3209 10 00 09	5768 00	23.99.19.111		Жидкое энергосберегающее покрытие для фасадов с теплоотражающими микросферами Colorika™ Prof
	ТУ 2149-057-18511586-2015 УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРОТИВОМОРОЗНАЯ ДОБАВКА ДЛЯ БЕТОНОВ И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ «COLORIKA PROF». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль»	3824 40 00 00	2149	20.59.59.900		Противоморозная добавка для строительного раствора, бетона Colorika Prof AF-01
	ТУ 2316-033-18511586-2008 (с Изменением №1) СИСТЕМА ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ «COLORIKA AQUA». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль»	3209 10 00 09	2316 30	20.30.11.130		Грунтовка антисептик для внутренних работ Colorika™ ECO (не в аэрозольной упаковке с пропеллентом)
	ТУ 2316-033-18511586-2008 (с Изменением №1) СИСТЕМА ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ «COLORIKA AQUA». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль»	3209 10 00 09	2316 30	20.30.11.130		Грунтовка универсальная глубокого проникновения для наружных и внутренних работ Colorika™ aqua
	ТУ 2316-033-18511586-2008 (с Изменением №1) СИСТЕМА ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ «COLORIKA AQUA». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль»	3209 10 00 09	2316 31	20.30.11.130		Грунтовка блокирующая по OSB Colorika™ aqua
	ТУ 2316-033-18511586-2008 (с Изменением №1) СИСТЕМА ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ «COLORIKA AQUA». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль»	3209 10 00 09	2316 30	20.30.11.130		Грунтовка акриловая антисептик по древесине Colorika™ aqua (не в аэрозольной упаковке с пропеллентом)
	ТУ 2316-033-18511586-2008 (с Изменением №1) СИСТЕМА ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ «COLORIKA AQUA». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль»	3209 10 00 09	2316 30	20.30.11.130		Грунтовка-концентрат Colorika™ aqua

Наименование продукции для ее идентификации	ТНПА Технические нормативные правовые акты на выпуск продукции	КОД ТН ВЭД ЕАЭС Товарная номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза	КОД ОКП «ОК 005-93, Общероссийский классификатор продукции»	КОД ОКПД2 Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
Пропитка-гидрофобизатор Colorika™ aqua	ТУ 2316-033-18511586-2008 (с Изменением №1) СИСТЕМА ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ «COLORIKA AQUA». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль»	3209 10 00 09	2316 30	20.30.11.130
Грунтовка бетон-контакт Colorika™ aqua	ТУ 2316-033-18511586-2008 (с Изменением №1) СИСТЕМА ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ «COLORIKA AQUA». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль»	3209 10 00 09	2316 31	20.30.11.130
Шпатлевка латексная универсальная Colorika™ aqua	ТУ 2316-033-18511586-2008 (с Изменением №1) СИСТЕМА ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ «COLORIKA AQUA». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль»	3214 10 90 00	2316 00	20.30.22.120
Шпатлевка универсальная «Flatwall» Colorika™ aqua	ТУ 2316-033-18511586-2008 (с Изменением №1) СИСТЕМА ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ «COLORIKA AQUA». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль»	3214 10 90 00	2316 00	20.30.22.120
Шпатлевка по дереву Colorika™ aqua	ТУ 2316-033-18511586-2008 (с Изменением №1) СИСТЕМА ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ «COLORIKA AQUA». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль»	3214 10 90 00	2316 00	20.30.22.120
Краска фасадная Colorika™ aqua	ТУ 2316-033-18511586-2008 (с Изменением №1) СИСТЕМА ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ «COLORIKA AQUA». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль»	3209 10 00 09	2316 30	20.30.11.120
Краска супербелая шелковистая моющаяся Colorika™ aqua	ТУ 2316-033-18511586-2008 (с Изменением №1) СИСТЕМА ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ «COLORIKA AQUA». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль»	3209 10 00 09	2316 30	20.30.11.120
Краска интерьерная Colorika™ ECO	ТУ 2316-033-18511586-2008 (с Изменением №1) СИСТЕМА ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ «COLORIKA AQUA». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль»	3209 10 00 09	2316 30	20.30.11.120
Краска для стен и потолка Colorika™ aqua	ТУ 2316-033-18511586-2008 (с Изменением №1) СИСТЕМА ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ «COLORIKA AQUA». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль»	3209 10 00 09	2316 30	20.30.11.120
Краска супербелая для потолка Colorika™ aqua	ТУ 2316-033-18511586-2008 (с Изменением №1) СИСТЕМА ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ «COLORIKA AQUA». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль»	3209 10 00 09	2316 30	20.30.11.120
Краска для крыши и цоколя Colorika™ aqua	ТУ 2316-033-18511586-2008 (с Изменением №1) СИСТЕМА ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ «COLORIKA AQUA». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль»	3209 10 00 09	2316 30	20.30.11.120
Эмаль акриловая универсальная Colorika™ aqua (Эмаль акриловая универсальная Elegant Matt 10 Colorika™ aqua, Эмаль акриловая универсальная Elegant Gloss 60 Colorika™ aqua)	ТУ 2316-033-18511586-2008 (с Изменением №1) СИСТЕМА ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ «COLORIKA AQUA». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль»	3209 10 00 09	2316 90	20.30.11.120
Эмаль для радиаторов отопления Colorika™ aqua	ТУ 2316-033-18511586-2008 (с Изменением №1) СИСТЕМА ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ «COLORIKA AQUA». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль»	3209 10 00 09	2316 90	20.30.11.120
Краска блокирующая по OSB для наружных и внутренних работ Colorika™ aqua	ТУ 2316-033-18511586-2008 (с Изменением №1) СИСТЕМА ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ «COLORIKA AQUA». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль»	3209 10 00 09	2316 30	20.30.11.120
Краска для плодовых деревьев Colorika™ ECO	ТУ 2316-033-18511586-2008 (с Изменением №1) СИСТЕМА ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ «COLORIKA AQUA». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль»	3209 10 00 09	2316 30	20.30.11.120
Покрyтне защитно-декоративное по дереву для наружных и внутренних работ Colorika™ aqua	ТУ 2316-033-18511586-2008 (с Изменением №1) СИСТЕМА ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ «COLORIKA AQUA». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль»	3209 10 00 09	2316 90	20.30.11.110

Наименование продукции для ее идентификации	ТНПА Технические нормативные правовые акты на выпуск продукции	КОД ТН ВЭД ЕАЭС Товарная номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза	КОД ОКП «ОК 005-93. Общероссийский классификатор продукции»	КОД ОКПД2 Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
Лак акриловый защитно-декоративный по дереву для наружных и внутренних работ Colorika™ aqua	ТУ 2316-033-18511586-2008 (с Изменением №1) СИСТЕМА ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ «COLORIKA AQUA». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль»	3209 10 00 09	2316 90	20.30.11.110
Лак атмосферостойкий для камня Colorika™ aqua	ТУ 2316-033-18511586-2008 (с Изменением №1) СИСТЕМА ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ «COLORIKA AQUA». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль»	3209 10 00 09	2316 90	20.30.11.110
Лак для полов акрилполиуретановый водоразбавимый Colorika™ aqua	ТУ 2316-033-18511586-2008 (с Изменением №1) СИСТЕМА ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ «COLORIKA AQUA». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль»	3209 10 00 09	2316 90	20.30.11.110
Колеровочная паста Colorika™ aqua	ТУ 2316-033-18511586-2008 (с Изменением №1) СИСТЕМА ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ «COLORIKA AQUA». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль»	3209 10 00 09	2316 90	20.30.11.120
Колер-краска Colorika™ aqua	ТУ 2316-033-18511586-2008 (с Изменением №1) СИСТЕМА ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ «COLORIKA AQUA». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль»	3209 10 00 09	2316 90	20.30.11.120
Краска акриловая для стен и потолков Slavia (СЛАВИЯ™)	ТУ 2316-001-18511586-01 (с Изменением №1) СИСТЕМА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ «СЛАВИЯ». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль»	3209 10 00 09	2316 30	20.30.11.120
Лак акриловый защитно-декоративный по дереву для наружных и внутренних работ Slavia (СЛАВИЯ™)	ТУ 2316-001-18511586-01 (с Изменением №1) СИСТЕМА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ «СЛАВИЯ». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль»	3209 10 00 09	2316 90	20.30.11.110
Краска акриловая для внутренних работ ВД-ВА-224 Slavia (СЛАВИЯ™)	ГОСТ 28196-89 КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ. Технические условия (с Изменением N 1) марка ВД-ВА-224	3209 10 00 09	2316 1110 01	20.30.11.120
Краска акриловая фасадная ВД-АК-111 Slavia (СЛАВИЯ™)	ГОСТ 28196-89 КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ. Технические условия (с Изменением N 1) марка ВД-АК-111	3209 10 00 09	2316 3101 01	20.30.11.120
Клей ПВА универсальный Colorika™ aqua (СЛАВИЯ™) фасовкой до 1 кг	ТУ 2242-025-18511586-2007 КЛЕЙ ПВА «СЛАВИЯ». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль»	3506 10 00 00	2242 21	20.52.10.190
Клей ПВА мебельный Colorika™ aqua (СЛАВИЯ™) фасовкой до 1 кг	ТУ 2242-025-18511586-2007 КЛЕЙ ПВА «СЛАВИЯ». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль»	3506 10 00 00	2242 21	20.52.10.190
Клей ПВА ЭКСТРА Colorika™ aqua (СЛАВИЯ™) фасовкой до 1 кг	ТУ 2242-025-18511586-2007 КЛЕЙ ПВА «СЛАВИЯ». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль»	3506 10 00 00	2242 21	20.52.10.190
Клей ПВА универсальный Colorika™ aqua (СЛАВИЯ™) фасовкой свыше 1 кг	ТУ 2242-025-18511586-2007 КЛЕЙ ПВА «СЛАВИЯ». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль»	3506 91 00 00	2242 21	20.52.10.190
Клей ПВА мебельный фасовкой Colorika™ aqua (СЛАВИЯ™) свыше 1 кг	ТУ 2242-025-18511586-2007 КЛЕЙ ПВА «СЛАВИЯ». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль»	3506 91 00 00	2242 21	20.52.10.190
Клей ПВА ЭКСТРА Colorika™ aqua (СЛАВИЯ™) фасовкой свыше 1 кг	ТУ 2242-025-18511586-2007 КЛЕЙ ПВА «СЛАВИЯ». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль»	3506 91 00 00	2242 21	20.52.10.190
Антисептик ЭКОБИО Colorika&Tex (не в аэрозольной упаковке с пропеллентом)	ТУ 2389-009-18511586-2006 ЗАЩИТНЫЕ АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ. Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль»	3824 90 70 00	2386 50	20.59.59.900
Консервирующий антисептик БИО-ЭКСТРА Colorika&Tex (не в аэрозольной упаковке с пропеллентом)	ТУ 2389-009-18511586-2006 ЗАЩИТНЫЕ АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ. Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль»	3824 90 70 00	2386 50	20.59.59.900

Наименование продукции для ее идентификации	ТНПА Технические нормативные правовые акты на выпуск продукции	КОД ТН ВЭД ЕАЭС Товарная номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза	КОД ОКП «ОК 005-93, Общероссийский классификатор продукции»	КОД ОКПД2 Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
Консервирующий антисептик КОНСЕРПТ Colorika&Tex (не в аэрозольной упаковке с пропеллентом)	ТУ 2389-009-18511586-2006 ЗАЩИТНЫЕ АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ. Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль»	3824 90 70 00	2386 50	20.59.59.900
Консервирующий антисептик КОНСЕРПТ СУПЕРКОНЦЕНТРАТ Colorika&Tex (не в аэрозольной упаковке с пропеллентом)	ТУ 2389-009-18511586-2006 ЗАЩИТНЫЕ АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ. Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль»	3824 90 70 00	2386 50	20.59.59.900
Антисептик БИОЩИТ Colorika&Tex (не в аэрозольной упаковке с пропеллентом)	ТУ 2389-009-18511586-2006 ЗАЩИТНЫЕ АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ. Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль»	3824 90 70 00	2386 50	20.59.59.900
Антисептик STOP-плесень Colorika&Tex (не в аэрозольной упаковке с пропеллентом)	ТУ 2316-043-18511586-2010 СРЕДСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЗАРАЖЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ «СТОП ПЛЕСЕНЬ» Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль»	3209 10 00 09	2316 30	20.30.11.130
Огнебиозащитное средство для древесины СЛАВИЯ™ ОГНЕЩИТ-I (Colorika™ Prof ОГНЕЩИТ-I)	ТУ 2389-013-18511586-2006 (с Изменениями №1, 2) ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ. Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль»	3824 90 70 00	2386 50	20.59.59.900
Огнебиозащитное средство для древесины СЛАВИЯ™ ОГНЕЩИТ-II (Colorika™ Prof ОГНЕЩИТ-II)	ТУ 2389-013-18511586-2006 (с Изменениями №1, 2) ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ. Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль»	3824 90 70 00	2386 50	20.59.59.900

Одновременно ставим Вас в известность, что указанный «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» в дальнейшем может изменяться и дополняться. В этом случае данная информация не распространяется на продукцию, включаемую во вносимые изменения и дополнения.

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации
«СертПромЭксперт»



Битюков А.В.

(Ф.И.О.)