ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HE15.B.00259/25

Серия RU № 0597024

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «Сертика СИЗ».
Место нахождения (адрес юридического лица): 115516, Россия, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Царицыно, улица Промышленная, дом 11, строение 3, помещение 10/1/4. Адрес места осуществления деятельности: 115516, Россия, город Москва, улица Промышленная, дом 11, строение 3, этаж 4, Помещение I, комнаты 11, 11а. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11HE15, дата внесения сведений 17.08.2021. Телефон: 8(495)9694055, адрес электронной почты: info@sertika-siz.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая Компания «Зеленый берег XXI век».
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 142106, Россия, Московская область, город Подольск, Гаражный проезд, дом № 26 Г строение 1 этаж 3 помещение 31.
Основной государственный регистрационный номер: 1027700064182
Телефон: 7 (495) 638-55-71, адрес электронной почты: info@amparo.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая Компания «Зеленый берег XXI век».
Место нахождения (адрес юридического лица): 142106, Россия, Московская область, город Подольск, Гаражный проезд, дом № 26 Г строение 1 этаж 3 помещение 31.
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 453201, Россия, Республика Башкортостан, Ишимбайский район, город Ишимбай, Индустриальное шоссе, дом 2/11 ОЭЗ «Алга».

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты рук торговой марки «Ампаро». Перчатки защитные из кожевенного спилка, в том числе комбинированные с текстильным материалом, в том числе утеплённые, для защиты от повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями до 350°С), механических воздействий (истирания, порезов, проколов), в том числе от конвективной теплоты, теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, в том числе от пониженных температур (для эксплуатации в IБ (IV), IA (особом) климатических регионах (поясах)) ассортимент продукции по Приложению № 1 (бланк № 1088704).
Продукция изготовлена в соответствии с ТО-59051607-007-2024
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 4203291000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов испытаний: № Н-Л/310325-17, № Н-Л/310325-18, № Н-Л/310325-19 от 31.03.2025 года, выданных Испытательным Центром ТОО KAZAUTOCERT (KZ.T.02.2385); протоколов испытаний: № 2456УЛ, № 2457УЛ, № 2458УЛ, № 2459УЛ, № 2460УЛ, № 2461УЛ от 12.09.2025 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05); протокола испытаний: № 2098-ТРТС019/25 от 17.11.2025 года, выданного Обществом с ограниченной ответственностью Испытательный центр «Регион-Тест» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HC16). Акта о результатах анализа состояния производства № 269 от 28.02.2025 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Сертика СИЗ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HE15), эксперт-аудитор Фролов Сергей Вячеславович.
Схема сертификации 1С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ EN 407-2012 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки для защиты от повышенных температур и огня. Технические требования. Методы испытаний» пункты 5.2-5.4; ГОСТ 12.4.252-2013 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний» подраздел 5.2 (показатели 1-6, 10, 11). Хранить перчатки необходимо при температуре от +10 до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 50 %. В процессе хранения перчатки не должны подвергаться воздействию повышенных температур (свыше 30 °С), солнечного света. Гарантийный срок хранения – 5 лет с даты изготовления, указанной на маркировке, при соблюдении требований к условиям транспортирования и хранения. Сертификат соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции (февраль 2025 года), прошедших испытания.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 20.11.2025 **ПО** 19.11.2030 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Фролова Юлия Викторовна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Пурафан Виктория Михайловна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б», ТЗ № 152.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HE15.B.00259/25

Серия RU № 1088704

Приложение № 1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекта	Обозначение документации, в соответствии с которой выпускается продукция
4203291000	Средства индивидуальной защиты рук торговой марки «Ампаро». Перчатки защитные из кожевенного спилка, в том числе комбинированные с текстильным материалом, в том числе утеплённые, для защиты от повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями до 350°С), механических воздействий (истирания, порезов, проколов), в том числе от конвективной теплоты, теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, в том числе от пониженных температур (для эксплуатации в IБ (IV), IA (особом) климатических регионах (поясах)).	ТО-59051607-007-2024 «Средства индивидуальной защиты рук торговой марки «Ампаро». Перчатки защитные из кожевенного спилка, в том числе комбинированные с текстильным материалом, в том числе утеплённые, для защиты от повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями до 350°С), механических воздействий (истирания, порезов, проколов), в том числе от конвективной теплоты, теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, в том числе от пониженных температур (для эксплуатации в III (II), II (III), IБ (IV), IA (особом) климатических регионах (поясах))» к ГОСТ 12.4.252-2013 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний»
	Перчатки для защиты от повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями до 350°С) и механических воздействий (истирания, порезов, проколов): - из кожевенного спилка, модель КУБА, артикул 6780 (419403), - из кожевенного спилка комбинированные с текстильным материалом (хлопкополиэфирная ткань), модель БАРИБАЛ – ЭКСТРА, артикул 419502.	
	Перчатки из кожевенного спилка для защиты от повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями до 350°С, конвективной теплоты, теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла) и механических воздействий (истирания, порезов, проколов): - модель ТРЕК, артикул 6710 (419508), - модель ТРЕК-ЭКСТРА, артикул 6715, - модель ТРЕК-ЭКСТРА ЛОНГ, артикул 6760.	
	Перчатки защитные из кожевенного спилка, утеплённые искусственным мехом для защиты от повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями до 350°С, конвективной теплоты, теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла), механических воздействий (истирания, порезов, проколов), от пониженных температур (для эксплуатации в IБ (IV), IA (особом) климатических регионах (поясах)): - модель ТРЕК – ФРОСТ, артикул 420508, - модель ТРЕК – ФРОСТ ЛОНГ, артикул 6750.	
	Перчатки для защиты от повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями до 350°С), механических воздействий (истирания, порезов, проколов), от пониженных температур (для эксплуатации в IБ (IV), IA (особом) климатических регионах (поясах)): - из кожевенного спилка, утеплённые искусственным мехом, модель КУБА-ФРОСТ артикул 420403; - из кожевенного спилка комбинированные с текстильным материалом (хлопкополиэфирная ткань), утеплённые искусственным мехом, модель БАРИБАЛ-ФРОСТ артикул 419503.	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Фролова Юлия Викторовна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Нуруфан Виктория Михайловна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б». ТЗ № 845.