

Автономная Некоммерческая Организация
ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИССЛЕДОВАНИЙ
“МЕТРОНОМ”



141070 М.О. г. Королев, ул. Пионерская, д.1, офис 58 “А”

Телефон (095) 513-1103, 513-5735

Исх № 118/1 от 02.10 2005 г.

Тел /факс (095) 513-5405

Генеральному директору
ООО «ДИАРМ»
М.Л. Харьковскому
г. Москва, ул. Новаторов,
д. 40, корп. 16

СПРАВКА

В связи с запросом ООО «ДИАРМ» о принадлежности к объектам обязательной сертификации продукции: фильтр металлический мешочного типа для круглых и прямоугольных каналов систем вентиляции воздуха, решетки алюминиевые вентиляционные настенные, потолочные, наружные, корпуса из стали для фильтров мешочного типа, воздухозаборник систем вентиляции и кондиционирования для круглых каналов пластиковый, лента самоклеющаяся из алюминиевой фольги на бумажной подложке, сообщаем следующее:

Вышеуказанная продукция может быть отнесена по Общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 к следующим позициям: «Фильтры для очистки воздуха» (код ОКП 48 6320), «Решетки и регулирующие устройства» (код ОКП 48 6363), «Монтажные заготовки, воздухораспределительные и регулирующие устройства систем вентиляции и кондиционирования воздуха» (код ОКП 48 6360), «Ленты липкие для различных промышленных целей» (код ОКП 54 5740).

В соответствии с «Номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация» и «Номенклатурой продукции, подлежащей декларированию соответствия», указанная в настоящей справке продукция не относится к объектам обязательной сертификации Системы сертификации ГОСТ Р, и ее обязательная сертификация в Системе сертификации ГОСТ Р не предусмотрена, а также не относится к объектам, соответствие которых установленным требованиям осуществляется путем принятия изготовителем (продавцом) декларации о соответствии.

Одновременно сообщая, что вышеуказанная «Номенклатура», в дальнейшем может изменяться и дополняться Госстандартом России. В этом случае данная информация не распространяется на продукцию, включаемую во вносимые изменения.

Ответственность за правильность представленной в запросе информации несет организация, направившая запрос.

Директор АНО ЦСИ «МЕТРОНОМ»



А.А. Булгакова