



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.CP28.B.01975/23

Серия **RU** № **0361293**



**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.10СП28, дата регистрации 29.10.2014. Телефон: +78123275559, +78123275554, +78123275552, +78123340262. Адрес электронной почты: cert@test-spb.ru

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «РЕСПИК». Место нахождения (адрес юридического лица): 445024, Россия, Самарская область, город Тольятти, улица Революционная, дом 3, квартира 642. Адрес места осуществления деятельности: 445043, Россия, Самарская область, город Тольятти, улица Борковская, дом 38. ОГРН: 1216300021321. Номер телефона: +79276175154. Адрес электронной почты: respik-safety@mail.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «РЕСПИК». Место нахождения (адрес юридического лица): 445024, Россия, Самарская область, город Тольятти, улица Революционная, дом 3, квартира 642. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 445043, Россия, Самарская область, город Тольятти, улица Борковская, дом 38.

**ПРОДУКЦИЯ** Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа: фильтры противогазовые торговой марки RESPIK, артикул R51, марка и класс защиты А1. Продукция изготовлена в соответствии ТУ 32.99.11-002-98894957-2022 «Фильтры противогазовые. Технические условия». Серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 84213920008

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011)

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокол испытаний № 0009/23 от 20.01.2023 Испытательной лаборатории средств индивидуальной защиты Общества с ограниченной ответственностью «МОНИТОРИНГ», аттестат аккредитации № RA.RU.21C340. Протокол испытаний № 26644 от 16.12.2022 Опорного лабораторного центра Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург и Ленинградской области», аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510151. Акт о результатах анализа состояния производства № 27/2-10-2022 от 07.11.2022. Указания по эксплуатации от 03.10.2022. Схема сертификации: 1с.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Применяемые стандарты и идентифицирующий продукцию нормативный документ: подразделы 4.1, 4.2, 5.2, 5.6-5.9 ГОСТ 12.4.235-2019 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и комбинированные. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка». Условия, сроки хранения продукции и сроки службы (годности) в соответствии с эксплуатационной документацией изготовителя. Код ОКПД2 32.99.11.190.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 26.01.2023 **ПО** 25.01.2028  
**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

  
(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

  
(подпись)



Косбилова Светлана Витальевна (И.О.)

Костина Татьяна Суменовна (И.О.)