

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ РОСС RU C-RU.AE83.B.00370/26



ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Теплосеть-Импорт» (ООО «Теплосеть-Импорт»).

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 600027, Владимирская область, г.о. город Владимир, г. Владимир, пр-кт Суздальский, д. 47, к. 1, кабинет 107. ОГРН: 1163328069684. ИНН: 3328015934. Телефон +74922400535, адрес электронной почты info@valfexproduct.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Теплосеть-Импорт» (ООО «Теплосеть-Импорт»).

ОГРН 1163328069684, ИНН 3328015934. Место нахождения (адрес юридического лица): Российская Федерация, 600027, Владимирская область, г.о. город Владимир, г. Владимир, пр-кт Суздальский, д. 47, к. 1, кабинет 107. Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: 1) Российская Федерация, 601443, Владимирская область, Вязниковский р-н, г. Вязники, ул. Ленина, д.34, д.30А. 2) Российская Федерация, 601443, Владимирская область, Вязниковский р-н, г. Вязники, ул. Железнодорожная, д.7А/1, д.7А/2, д.7Б/1, д.7Б/4. 3) Российская Федерация, 601443, Владимирская область, Вязниковский р-н, г. Вязники, ул. Удобная, д.12.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации "Юридическо-правовая компания "ПРОГРЕСС".

ОГРН 1027739005007. ИНН 7723187120. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 115432, Российская Федерация, Город Москва, улица Трофимова, дом 21, корпус 1. Телефон +74957428697, адрес электронной почты urk-progress@rambler.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11AE83

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Арматура трубопроводная бытовая. Краны шаровые из латуни марки ЛЦ40С, неполнопроходные, запорные, с резьбовым присоединением к трубопроводу (муфтовым, цапковым, комбинированным: муфта - цапка), номинальных диаметров DN 15, DN 20, DN 25, DN 32, на номинальное давление PN 40 бар (4,0 МПа), по конструкции корпуса - проходные, с ручным управлением, с никелевым покрытием и без него, с товарным знаком VALFEX, серия Стандарт Н/П59 (Standart N/P59), модели: VF.270, VF.271, VF.272, VF.277, VF.278, VF.279, для перекрытия потока газообразных рабочих сред (модели и артикулы согласно приложению на двух листах).

ТУ 28.14.13.130-002-05984389-2023 «Краны шаровые муфтовые латунные на номинальное давление PN 1,6 МПа (16кгс/см²), 2,5 МПа (25 кгс/см²), 4,0 МПа (40 кгс/см²). Технические условия» (с изм. №1).

Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 28.14.13.131

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8481 80 819 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 59553-2021 «Арматура трубопроводная. Краны шаровые из латуни. Общие технические условия».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ 02/1047, 02/1048, 02/1049, 02/1050, 02/1051, 02/1052, 02/1053, 02/1054, 02/1055, 02/1056 от 26.08.2026 Испытательной лаборатории "АЛБА-ТЕСТ" АНО "ЮПК "ПРОГРЕСС", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПЮ34; акта о результатах анализа состояния производства № 00368 от 24.08.2026 органа по сертификации АНО "ЮПК "ПРОГРЕСС" (№ RA.RU.11AE83); экспертного заключения № 00368 от 27.08.2026 по результатам сертификации продукции органа по сертификации АНО "ЮПК "ПРОГРЕСС" (№ RA.RU.11AE83).

Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Условия хранения кранов шаровых из латуни: в закрытых помещениях или под навесом, исключающих вероятность их механических повреждений и попадания атмосферных осадков, в отапливаемых помещениях, исключающих вероятность их механических повреждений, на расстоянии не ближе 1 м от отопительных приборов, при температурах окружающей среды от -60 °С до +50 °С и относительной влажности воздуха не более 75%. Срок хранения изготовителем не установлен. Ресурс кранов шаровых из латуни номинальных диаметров DN 15, DN 20, DN 25 – 10 000 циклов, ресурс кранов шаровых из латуни номинального диаметра DN 32 – 4 000 циклов.

Место нанесения знака обращения на рынке: на технической и сопроводительной документации, на таре (упаковке), на изделии.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.08.2026 по 27.08.2031



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)
(подпись)

Сиверцева Ольга Исааковна
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

Бондарь Любовь Александровна
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU C-RU.AE83.B.00370/26

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОК 034-2014 (КПЕС 2008)	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД ЕАЭС		
28.14.13.131	Краны шаровые из латуни неполнопроходные, запорные, с цапковым резьбовым присоединением к трубопроводу, номинальных диаметров DN 15, DN 20, на номинальное давление PN 40 бар (4,0 МПа), по конструкции корпуса - проходные, с ручным управлением (рукоятка-«рычаг»), с никелевым покрытием и без него, с товарным знаком VALFEX, серия Стандарт Н/П59 (Standart N/P59), модель VF.270:	ТУ 28.14.13.130-002-05984389-2023 «Краны шаровые муфтовые латунные на номинальное давление PN 1,6 МПа (16кгс/см ²), 2,5 МПа (25 кгс/см ²), 4,0 МПа (40 кгс/см ²). Технические условия» (с изм. №1)
8481 80 819 9	- артикул VF.270.LR3.012.N/P59 (DN 15, без покрытия); - артикул VF.270.NR3.012.N/P59 (DN 15, с никелевым покрытием); - артикул VF.270.LR3.034.N/P59 (DN 20, без покрытия); - артикул VF.270.NR3.034.N/P59 (DN 20, с никелевым покрытием). Краны шаровые из латуни неполнопроходные, запорные, с муфтовым резьбовым присоединением к трубопроводу, номинальных диаметров DN 15, DN 20, DN 25, DN 32, на номинальное давление PN 40 бар (4,0 МПа), по конструкции корпуса - проходные, с ручным управлением (рукоятка-«рычаг»), с никелевым покрытием и без него, с товарным знаком VALFEX, серия Стандарт Н/П59 (Standart N/P59), модель VF.271: - артикул VF.271.LR3.012.N/P59 (DN 15, без покрытия); - артикул VF.271.NR3.012.N/P59 (DN 15, с никелевым покрытием); - артикул VF.271.LR3.034.N/P59 (DN 20, без покрытия); - артикул VF.271.NR3.034.N/P59 (DN 20, с никелевым покрытием); - артикул VF.271.LR3.100.N/P59 (DN 25, без покрытия); - артикул VF.271.NR3.100.N/P59 (DN 25, с никелевым покрытием); - артикул VF.271.LR3.114.N/P59 (DN 32, без покрытия); - артикул VF.271.NR3.114.N/P59 (DN 32, с никелевым покрытием). Краны шаровые из латуни, неполнопроходные, запорные, с комбинированным резьбовым присоединением к трубопроводу (муфта-цапка), номинальных диаметров DN 15, DN 20, DN 25, DN 32, на номинальное давление PN 40 бар (4,0 МПа), по конструкции корпуса - проходные, с ручным управлением (рукоятка-«рычаг»), с никелевым покрытием и без него, с товарным знаком VALFEX, серия Стандарт Н/П59 (Standart N/P59), модель VF.272: - артикул VF.272.LR3.012.N/P59 (DN 15, без покрытия); - артикул VF.272.NR3.012.N/P59 (DN 15, с никелевым покрытием); - артикул VF.272.LR3.034.N/P59 (DN 20, без покрытия); - артикул VF.272.NR3.034.N/P59 (DN 20, с никелевым покрытием); - артикул VF.272.LR3.100.N/P59 (DN 25, без покрытия); - артикул VF.272.NR3.100.N/P59 (DN 25, с никелевым покрытием); - артикул VF.272.LR3.114.N/P59 (DN 32, без покрытия); - артикул VF.272.NR3.114.N/P59 (DN 32, с никелевым покрытием). ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «Теплосеть-Импорт» (ООО «Теплосеть-Импорт»). ОГРН 1163328069684, ИНН 3328015934. Место нахождения (адрес юридического лица): Российская Федерация, 600027, Владимирская область, г.о. город Владимир, г. Владимир, пр-кт Суздальский, д. 47, к. 1, кабинет 107.	



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Сиверцева Ольга Исааковна
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

Бондарь Любовь Александровна
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU C-RU.AE83.B.00370/26

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОК 034-2014 (КПЕС 2008)	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД ЕАЭС		
28.14.13.131 8481 80 819 9	Краны шаровые из латуни неполнопроходные, запорные, с муфтовым резьбовым присоединением к трубопроводу, номинальных диаметров DN 15, DN 20, DN 25, DN 32, на номинальное давление PN 40 бар (4,0 МПа), по конструкции корпуса - проходные, с ручным управлением (рукоятка-«бабочка»), с никелевым покрытием и без него, с товарным знаком VALFEX, серия Стандарт Н/П59 (Standart N/P59), модель VF.277: - артикул VF.277.LB3.012.N/P59 (DN 15, без покрытия); - артикул VF.277.NB3.012.N/P59 (DN 15, с никелевым покрытием); - артикул VF.277.LB3.034.N/P59 (DN 20, без покрытия); - артикул VF.277.NB3.034.N/P59 (DN 20, с никелевым покрытием); - артикул VF.277.LB3.100.N/P59 (DN 25, без покрытия); - артикул VF.277.NB3.100.N/P59 (DN 25, с никелевым покрытием); - артикул VF.277.LB3.114.N/P59 (DN 32, без покрытия); - артикул VF.277.NB3.114.N/P59 (DN 32, с никелевым покрытием). Краны шаровые из латуни неполнопроходные, запорные, с комбинированным резьбовым присоединением к трубопроводу (муфта-цапка), номинальных диаметров DN 15, DN 20, DN 25, DN 32, на номинальное давление PN 40 бар (4,0 МПа), по конструкции корпуса - проходные, с ручным управлением (рукоятка-«бабочка»), с никелевым покрытием и без него, с товарным знаком VALFEX, серия Стандарт Н/П59 (Standart N/P59), модель VF.278: - артикул VF.278.LB3.012.N/P59 (DN 15, без покрытия); - артикул VF.278.NB3.012.N/P59 (DN 15, с никелевым покрытием); - артикул VF.278.LB3.034.N/P59 (DN 20, без покрытия); - артикул VF.278.NB3.034.N/P59 (DN 20, с никелевым покрытием); - артикул VF.278.LB3.100.N/P59 (DN 25, без покрытия); - артикул VF.278.NB3.100.N/P59 (DN 25, с никелевым покрытием); - артикул VF.278.LB3.114.N/P59 (DN 32, без покрытия); - артикул VF.278.NB3.114.N/P59 (DN 32, с никелевым покрытием). Краны шаровые из латуни неполнопроходные, запорные, с цапковым резьбовым присоединением к трубопроводу, номинальных диаметров DN 15, DN 20, на номинальное давление PN 40 бар (4,0 МПа), по конструкции корпуса - проходные, с ручным управлением (рукоятка-«бабочка»), с никелевым покрытием и без него, с товарным знаком VALFEX, серия Стандарт Н/П59 (Standart N/P59), модель VF.279: - артикул VF.279.LB3.012.N/P59 (DN 15, без покрытия); - артикул VF.279.NB3.012.N/P59 (DN 15, с никелевым покрытием); - артикул VF.279.LB3.034.N/P59 (DN 20, без покрытия); - артикул VF.279.NB3.034.N/P59 (DN 20, с никелевым покрытием). ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «Теплосеть-Импорт» (ООО «Теплосеть-Импорт»). ОГРН 1163328069684, ИНН 3328015934. Место нахождения (адрес юридического лица): Российская Федерация, 600027, Владимирская область, г.о. город Владимир, г. Владимир, пр-кт Суздальский, д. 47, к. 1, кабинет 107.	ТУ 28.14.13.130-002-05984389-2023 «Краны шаровые муфтовые латунные на номинальное давление PN 1,6 МПа (16кгс/см²), 2,5 МПа (25 кгс/см²), 4,0 МПа (40 кгс/см²). Технические условия» (с изм. №1)



Руководитель
заместитель руководителя
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)
(подпись)

Сиверцева Ольга Исааковна

(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

Бондарь Любовь Александровна

(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)