

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ЕДИНАЯ ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА»

№ РОСС RU.32354.04КЛМ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.OC02.H00116

Срок действия с 12.10.2023 по 11.10.2026

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН Рег. № РОСС RU.32354.04КЛМ0.OC02

Общество с ограниченной ответственностью «ЕДИНАЯ ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА».

Адрес: 117403, Российская Федерация, город Москва, проезд Востряковский, дом 17, корпус 2, 99.

Телефон: +7(495)749-27-03, адрес электронной почты: unsds@yandex.ru

ОБЪЕКТ СЕРТИФИКАЦИИ

Системы молниезащиты и заземления, торговой марки "Protectpro".

Согласно приложению, бланк №№ 001118-001129.

Серийный выпуск.

Код ОКПД2
27.90.11.000

Код ТН ВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р МЭК 62561.1-2014, ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014, ГОСТ Р МЭК 62561.4-2014.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ИСПОЛНИТЕЛЬ)

Общество с ограниченной ответственностью «Сталь-Про».

Адрес: 115409, Российская Федерация, город Москва, Дмитровское шоссе, дом 85.

ОГРН 1097746613161, ИНН 7715777616, КПП 772401001

Телефон: +7 (495) 280-07-22, адрес электронной почты: info@steel-pro.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Сталь-Про».

Адрес: 115409, Российская Федерация, город Москва, Дмитровское шоссе, дом 85.

ОГРН 1097746613161, ИНН 7715777616, КПП 772401001

Телефон: +7 (495) 280-07-22, адрес электронной почты: info@steel-pro.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 004/J-12/10/23 от 12.10.2023 года, выданного Испытательной лабораторией «КвантТест» (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ32), сертификата ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) №FSK.RU.0002.F00027064 от 15.08.2023 года, выданного Органом по сертификации ООО «Евразийский союз сертификации» (аттестат аккредитации № FSK.RU.0002).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с.

Срок и условия хранения указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию.

Периодичность инспекционного контроля - 1 раз в год.



Руководитель органа

(заместитель руководителя)

Эксперт

(подпись)

(подпись)

А.Ю. Лукиянова

(инициалы, фамилия)

Л.С. Громова

(инициалы, фамилия)

Испытательная лаборатория «КвантТест»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ32

Срок действия с 25.08.2023 года по 24.08.2026 года

Адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, Ликинское шоссе,
2в

Утверждаю:
Начальник лаборатории

Н.П. Антонов
12.10.2023 года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 004/J-12/10/23 от 12.10.2023 года



Заказчик испытаний, адрес заказчика ¹	Общество с ограниченной ответственностью «Сталь-Про». Адрес: 115409, Российская Федерация, город Москва, Дмитровское шоссе, дом 85
Наименование объекта испытаний ¹	Системы молниезащиты и заземления, торговой марки "Protectpro"
Изготовитель ¹	Общество с ограниченной ответственностью «Сталь-Про». Адрес: 115409, Российская Федерация, город Москва, Дмитровское шоссе, дом 85
План (метод) отбора образцов ¹	Отбор образцов произведен в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020, акт отбора образцов № 004/J-12/10/23
Идентификационный номер образца	№ 004/J-12/10/23
Испытания проведены на соответствие требованиям	ГОСТ Р МЭК 62561.1-2014, ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014, ГОСТ Р МЭК 62561.4-2014

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Инженер-испытатель: П.С. Попов

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
Изготовителем соединительных компонентов должна быть представлена, по крайней мере, следующая информация:	ГОСТ Р МЭК 62561.1-2014	- классификация компонентов; - рекомендуемый крутящий момент затяжки; - диапазон сечений и материал проводников; - вариант соединения. Соответствие проверяют осмотром.	Соответствует требованию
Соединительные компоненты	ГОСТ Р МЭК 62561.1-2014	должны иметь достаточную стойкость при протекании тока разряда молнии.	Соответствует требованию
Соединительные компоненты	ГОСТ Р МЭК 62561.1-2014	должны иметь достаточную прочность при	Соответствует требованию

¹ Информация представлена заказчиком

Испытательная лаборатория «КвантТест»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ32

Срок действия с 25.08.2023 года по 24.08.2026 года

Адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, Ликинское шоссе,
2в

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
		механических воздействиях. На шины уравнивания потенциалов это требование не распространяется.	
Конструкция болтовых соединений	ГОСТ Р МЭК 62561.1-2014	должна обеспечивать надежное соединение проводников и металлических конструкций.	Соответствует требованию
Конструкция соединений, предусмотренных для проведения испытаний	ГОСТ Р МЭК 62561.1-2014	должна обеспечивать возможность их разборки после воздействия тока разряда молнии.	Соответствует требованию
Соединительные компоненты	ГОСТ Р МЭК 62561.1-2014	должны гарантировать надежное соединение в пределах диапазона значений размеров соединяемых проводников, указанного изготовителем.	Соответствует требованию
Влажность воздуха	ГОСТ Р МЭК 62561.1-2014	не более 80%.	42%

Примечания:

1. Протокол испытаний распространяется только на образцы, прошедшие испытания. Результаты испытаний относятся к предоставленным Заказчиком образцам.
2. Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.
3. Методики проведения испытаний включены в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технических регламентов.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ЕДИНАЯ ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА»

№ РОСС RU.32354.04КЛМ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.OC02.H00116

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД РОССИИ		
7326909808	Держатель молниеприёмника на стене, L=200 мм, оцинк.	ГОСТ Р МЭК 62561.1-2014, ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014, ГОСТ Р МЭК 62561.4-2014.
7326909808	Держатель молниеприёмника на стене, L=250 мм, оцинк.	
7326909808	Держатель молниеприёмника на стене, L=400 мм, оцинк.	
7326909808	Держатель молниеприёмной мачты на стене ф40мм, L=100 мм, оцинк.	
7326909808	Держатель молниеприёмной мачты на стене ф20мм, L=100 мм, оцинк.	
7326909808	Комплект заземления оцинк. сталь (16 мм), 3м	
7326909808	Комплект заземления оцинк. сталь (16 мм), 4,5м	
7326909808	Комплект заземления оцинк. сталь (16 мм), 6м	
7419910000	Комплект заземления омеднённый (14 мм), 6м	
7419910000	Комплект заземления омеднённый (16 мм), 6м	
7326909808	Комплект заземления нержавеющая сталь (14 мм), 6м	
7326909808	Комплект заземления нержавеющая сталь (16 мм), 6м	
7419910000	Комплект заземления омеднённый (14 мм), 9м	
7419910000	Комплект заземления омеднённый (16 мм), 9м	
7326909808	Комплект заземления нержавеющая сталь (14 мм), 9м	
7326909808	Комплект заземления нержавеющая сталь (16 мм), 9м	
7616999008	Молниеприёмный стержень 1м (Al)	
7616999008	Молниеприёмный стержень 1,5м (Al)	
7616999008	Молниеприёмный стержень 2м (Al)	
7616999008	Молниеприёмный стержень 2,5м (Al)	
7326909808	Молниеприёмный стержень 3м (Al)	
7326909808	Молниеприёмный стержень 3,5м (Al/Inox)	
7326909808	Молниеприёмный стержень 4м (Al/Inox)	
7326909808	Молниеприёмный стержень 4,5м (Al/Inox)	
7326909808	Мачта молниеприёмная 5м (Al/Inox)	
7326909808	Мачта молниеприёмная 5,5м (Al/Inox)	
7326909808	Мачта молниеприёмная 6м (Al/Inox)	
7326909808	Мачта молниеприёмная 7м (Al/Inox)	
7326909808	Мачта молниеприёмника 8м (Al/Inox)	
7326909808	Мачта молниеприёмника 9м (Al/Inox)	
7326909808	Мачта молниеприёмника 10м (Al/Inox)	
6810990000	Бетонное основание Ф345 мм 20 кг	
6810990000	Бетонное основание Ф500 мм 40 кг	
7326909808	Тренога для молниеприёмной мачты (без оснований)	
7326909808	Четырехнога для молниеприёмной мачты (без оснований)	
7326909808	Держатель молниеприёмника на коньке (ф16мм)	
7326909808	Держатель молниеприёмника на стене, L=100мм, оцинк.	
7326909808	Держатель молниеприёмника на стене, L=120мм, оцинк.	
7326909808	Держатель молниеприёмника на стене, L=160мм, оцинк.	
7419910000	Комплект заземления омеднённый (14мм), 12м	
7419910000	Комплект заземления омеднённый (16мм), 12м	
7326909808	Комплект заземления нержавеющая сталь (14мм), 12м	
7326909808	Комплект заземления нержавеющая сталь (16мм), 12м	
7419910000	Комплект заземления омеднённый (14мм), 15м	
7419910000	Комплект заземления омеднённый (16мм), 15м	
7326909808	Комплект заземления нержавеющая сталь (14мм), 15м	
7326909808	Комплект заземления нержавеющая сталь (16мм), 15м	
7326909808	Электрод заземлительный, омедненная сталь (14,2 мм/1,5 м)	
7326909808	Электрод заземлительный, нержавеющая сталь (14,2 мм/1,5 м)	
7419910000	Электрод заземлительный, омедненная сталь (16 мм/1,5 м)	
7326909808	Электрод заземлительный, нержавеющая сталь (16 мм/1,5 м)	
7326909808	Электрод заземлительный, оцинкованная сталь (16 мм/1,5 м)	
7307999009	Муфта соединительная резьбовая, латунь (14,2 мм)	
7307999009	Муфта соединительная резьбовая, нерж. сталь (14,2 мм)	

7307999009	Муфта соединительная резьбовая, латунь (16 мм)
7307999009	Муфта соединительная резьбовая, оцинк. (16 мм)
7307999009	Муфта соединительная резьбовая, нерж. сталь (16 мм)
7307999009	Муфта соединительная резьбовая, усиленная (14 мм)
7307999009	Муфта соединительная резьбовая, усиленная (16 мм)
7326909808	Наконечник стартовый (14,2 мм)
7326909808	Наконечник стартовый (16 мм)
7318156900	Головка удароприёмная (14,2 мм)
7318156900	Головка удароприёмная (16 мм)
4002310000	Лента гидроизоляционная (2 м)
4002310000	Лента гидроизоляционная (5 м)
4002310000	Лента гидроизоляционная (10 м)
2710199200	Паста токопроводящая с защитой от коррозии
7419910000	Зажим крестообразный стержень (16мм) - полоса/пруток, медь
7326909808	Зажим крестообразный стержень (16мм) - полоса/пруток, нерж. сталь
7326909808	Зажим крестообразный стержень (16мм) - полоса/пруток, оцинк. сталь
7326909808	Колодец контрольно-измерительный 200x200x200 мм (малый), пластик
7326909808	Насадка на отбойный молоток (SDS max)
7326909808	Держатель молниепроводника 8-10мм на плоской кровле, с бетоном
7326909808	Держатель молниепроводника 8-10мм на плоской кровле, без бетона
7326909808	Держатель молниепроводника 6-8мм, Н=16мм, пласт. (корич)
7326909808	Держатель молниепроводника 6-8мм, Н=16мм, пласт. (серый)
7326909808	Держатель молниепроводника 6-8мм, Н=16мм, пласт. (чёрный)
7326909808	Держатель молниепроводника 6-8мм, Н=36мм, пласт. (корич)
7326909808	Держатель молниепроводника 6-8мм, Н=36мм, пласт. (серый)
7326909808	Держатель молниепроводника 6-8мм, Н=36мм, пласт. (чёрный)
7326909808	Держатель молниепроводника 6-8мм на коньке регулируемый с пластиковым фиксатором, оцинк.
7419910000	Си Держатель молниепроводника 6-8мм на коньке регулируемый с пластиковым фиксатором, медь
7326909808	Держатель молниепроводника 8-10мм на коньке регулируемый с металлическим держателем, оцинк.
7419910000	Держатель молниепроводника 8-10мм на коньке регулируемый с металлическим держателем, медь
7326909808	Держатель молниепроводника 8-10мм на коньке угловой Н=100мм, оцинк.
7326909808	Держатель молниепроводника 8-10мм на коньке угловой Н=150мм, оцинк.
7326909808	Держатель молниепроводника 8-10мм металлический, оцинк, Н=22мм
7326909808	Держатель молниепроводника 8-10мм металлический, оцинк, опорный, L=45мм
7326909808	Держатель молниепроводника 8-10мм металлический, оцинк, опорный, L=100мм
7326909808	Держатель молниепроводника 8-12мм фасадный, Н=100мм, оцинк.
7326909808	Держатель молниепроводника 8-12мм фасадный, Н=120мм, оцинк.
7326909808	Держатель молниепроводника 8-12мм фасадный, Н=160мм, оцинк.
7326909808	Держатель молниепроводника 8-12мм фасадный, Н=200мм, оцинк.
7326909808	Держатель молниепроводника 8-12мм фасадный, Н=250мм, оцинк.
7326909808	Держатель молниепроводника 8-12мм фасадный, Н=400мм, оцинк.
7326909808	Держатель молниепроводника 8-10мм, оцинкованная сталь
7419910000	Держатель молниепроводника 8-10мм, медь
7326909808	Держатель молниепроводника на черепице с пластиковым фиксатором, 68мм, оцинк. (корич)
7326909808	Держатель молниепроводника на черепице с пластиковым фиксатором, 68мм, оцинк. (серый)
7326909808	Держатель молниепроводника на черепице с пластиковым фиксатором, 68мм, оцинк. (чёрный)
7326909808	Держатель молниепроводника на черепице с пластиковым фиксатором, 68мм, медь
7326909808	Держатель молниепроводника на черепице 8-10 мм, с кручком, оцинк.
7326909808	Держатель молниепроводника на черепице 8-10 мм, скрученный, с кручком, оцинк.
7326909808	Держатель молниепроводника фальцевый, малый, оцинк.
7419910000	Держатель молниепроводника фальцевый, малый, медь
7326909808	Держатель молниепроводника фальцевый, оцинк.
7419910000	Держатель молниепроводника фальцевый, медь
7326909808	Держатель молниепроводника фальцевый, универсальный, оцинк.
7419910000	Держатель молниепроводника фальцевый, универсальный, медь
7326909808	Держатель молниепроводника на желобе водостока, с кручком, оцинк.
7326909808	Держатель молниепроводника на желобе водостока, с кручком, медь
7326909808	Держатель молниепроводника на желобе водостока, скручиваемый, оцинк.
7419910000	Держатель молниепроводника на желобе водостока, скручиваемый, vtlm
7326909808	Держатель молниепроводника на трубе универсальный ф0-80 мм, нерж полоса, держатель оцинк.
7419910000	Держатель молниепроводника на трубе универсальный ф0-80 мм, нерж полоса, держатель медь
7326909808	Держатель молниепроводника на трубе универсальный ф0-160 мм, нерж полоса, держатель оцинк.
7419910000	Держатель молниепроводника на трубе универсальный ф0-160 мм, нерж полоса, держатель медь
7326909808	Держатель молниепроводника на трубе универсальный ф0-200 мм, нерж полоса, держатель оцинк.
7419910000	Держатель молниепроводника на трубе универсальный ф0-200 мм, нерж полоса, держатель медь
7326909808	Держатель молниепроводника на трубе универсальный ф0-250 мм, нерж полоса, держатель оцинк.
7326909808	Держатель молниепроводника 8 мм, на трубе универсальный 80-120 мм, оцинк.
7326909808	Держатель молниепроводника фальцевый, скручиваемый, оцинк.
7419910000	Держатель молниепроводника фальцевый, медь
7326909808	Держатель/зажим молниепроводника 8-10 мм, оцинк. Н=25 мм
7326909808	Держатель/зажим молниепроводника 8-10 мм, оцинк. Н=50 мм
7326909808	Держатель/зажим молниепроводника 8-10 мм, оцинк. Н=100 мм
7326909808	Мостовая опора, алюминий
7419910000	Мостовая опора, медь
7326909808	Держатель кровельный универсальный, с кручком, оцинк., Н-100 мм
7326909808	Держатель кровельный универсальный, с кручком, оцинк., Н-150 мм
7326909808	Держатель шин заземления К-188

7326909808	Держатель для полосы 25х4 оцинк. (скоба)	
7419910000	Держатель для полосы 25х4 медь (скоба)	
7326909808	Держатель для полосы 40х4 оцинк. (скоба)	
7419910000	Держатель для полосы 40х4 медь (скоба)	
7326909808	Держатель/зажим полоса-пруток, оцинк.	
7419910000	Держатель/зажим полоса-пруток, медь	
7326909808	Держатель полосы скручиваемый, оцинк.	
7419910000	Держатель полосы скручиваемый, медь	
7326909808	Держатель фасадный для полосы оцинк., L=100 мм	
7326909808	Держатель фасадный для полосы оцинк., L=120 мм	
7326909808	Держатель фасадный для полосы оцинк., L=160 мм	
7326909808	Держатель фасадный для полосы оцинк., L=200 мм	
7326909808	Соединитель быстрого монтажа, оцинк.	
7326909808	Соединитель быстрого монтажа, оцинк. (малый)	
7419910000	Соединитель быстрого монтажа, медь	
7419910000	Соединитель быстрого монтажа, медь (малый)	
7326909808	Клемма прижимная молниепроводника 6-10 мм, оцинк.	
7326909808	Зажим соединительный полоса-прут параллельный (малый), оцинк.	
7419910000	Зажим соединительный полоса-прут параллельный (малый), медь	
7326909808	Зажим соединительный контрольный полоса-прут, оцинк.	
7419910000	Зажим соединительный контрольный полоса-прут, медь	
7326909808	Зажим соединительный продольный, для круга 8-10 мм, оцинк.	
7326909808	Зажим соединительный полоса/круг-полоса/круг, оцинкованная сталь	
7326909808	Зажим соединительный полоса/полоса (2 пластины), оцинк.	
7326909808	Зажим соединительный полоса/полоса (3 пластины), оцинк.	
7326909808	Зажим соединительный крестовой прут-прут (2 пластины), оцинк.	
7326909808	Зажим соединительный крестовой прут-прут (3 пластины), оцинк.	
7326909808	Зажим соединительный стержень (16 мм) - полоса, оцинк.	
7326909808	Зажим соединительный стержень (16 мм) - полоса, нерж.	
7326909808	Соединитель быстрого монтажа, оцинк., с анкером	
7326909808	Соединитель быстрого монтажа, оцинк., с анкером (малый)	
7326909808	Зажим прута на штуре, оцинк. сталь	
7326909808	Компенсатор алюминиевый	
7326909808	Фиксированная точка заземления, оцинк. сталь, L=330 мм	
7326909808	Машинка для выпрямления круглого проводника (9 роликов)	
7326909808	Круг оцинкованный 8 мм (бухта)	
7326909808	Круг оцинкованный 10 мм (бухта)	
7326909808	Круг оцинкованный 12 мм (бухта)	
7326909808	Круг оцинкованный 8 мм (хлыст)	
7326909808	Круг оцинкованный 10 мм (хлыст)	
7326909808	Круг оцинкованный 12 мм (хлыст)	
7326909808	Полоса оцинкованная 25 4 (бухта)	
7326909808	Полоса оцинкованная 40 4 (бухта)	
7326909808	Полоса оцинкованная 40 5 (бухта)	
7326909808	Полоса оцинкованная 50 5 (бухта)	
7326909808	Полоса оцинкованная 25 4 (хлыст)	
7326909808	Полоса оцинкованная 40 4 (хлыст)	
7326909808	Полоса оцинкованная 40 5 (хлыст)	
7326909808	Полоса оцинкованная 50 5 (хлыст)	
7326909808	Уголок оцинкованный 50 5	
7326909808	КЦ6: Круг оцинкованный 6 мм дл. 6м	
7326909808	КЦБ6: Круг оцинкованный бухта 6 мм	
7326909808	КЦБ8: Круг оцинкованный бухта 8 мм	
7326909808	КЦБ8М: Круг оцинкованный бухта 8 мм (мягкая)	
7326909808	КЦ8: Круг оцинкованный 8 мм дл. 6м	
7326909808	КЦБ10: Круг оцинкованный бухта 10 мм	
7326909808	КЦБ10: Круг оцинкованный бухта 10 мм Польша	
7326909808	КЦ10: Круг оцинкованный 10 мм дл. 6м	
7326909808	КЦБ12: Круг оцинкованный бухта 12 мм	
7326909808	КЦ12: Круг оцинкованный 12 мм дл. 5,85-11,7м	
7326909808	КЦ14: Круг оцинкованный 14 мм дл. 5,85-11,7м	
7326909808	КЦ16: Круг оцинкованный 16 мм дл. 5,85-11,7м	
7326909808	КЦ18: Круг оцинкованный 18 мм дл. 5,85-11,7м	
7326909808	КЦ20: Круг оцинкованный 20 мм дл. 5,85-11,7м	
7326909808	КЦ22: Круг оцинкованный 22 мм дл. 6м	
7326909808	КЦ25: Круг оцинкованный 25 мм дл. 5,85-11,7м	
7326909808	ПЦ20х4: Полоса оцинкованная 20х4 дл. 6 м	
7326909808	ПЦБ20х4: Полоса оцинкованная 20х4 бухта	
7326909808	ПЦ25х4: Полоса оцинкованная 25х4 дл. 6м	
7326909808	ПЦБ25х4: Полоса оцинкованная 25х4 бухта	
7326909808	ПЦ25х5: Полоса оцинкованная 25х5 дл. 6м	
7326909808	ПЦБ30х2: Полоса оцинкованная 30х2 бухта	
7326909808	ПЦБ30х3: Полоса оцинкованная 30х3 бухта	
7326909808	ПЦ30х3: Полоса оцинкованная 30х3 дл. 6м	
7326909808	ПЦ30х4: Полоса оцинкованная 30х4	
7326909808	ПЦБ30х4: Полоса оцинкованная 30х4 бухта	
7326909808	ПЦ30х5: Полоса оцинкованная 30х5 дл. 6м	

ПЦ30х6: Полоса оцинкованная 30х6 дл. 6м	
ПЦБ40х2: Полоса оцинкованная 40х2 бухта	
ПЦ40х3: Полоса оцинкованная 40х3	
ПЦБ40х3: Полоса оцинкованная 40х3 бухта	
ПЦ40х4: Полоса оцинкованная 40х4	
ПЦБ40х4: Полоса оцинкованная 40х4 бухта	
ПЦ40х5: Полоса оцинкованная 40х5	
ПЦБ40х5: Полоса оцинкованная 40х5 бухта	
ПЦ40х6: Полоса оцинкованная 40х6	
ПЦ40х8: Полоса оцинкованная 40х8	
ПЦБ50х2: Полоса оцинкованная 50х2 бухта	
ПЦБ50х3: Полоса оцинкованная 50х3 бухта	
ПЦ50х3: Полоса оцинкованная 50х3	
ПЦ50х4: Полоса оцинкованная 50х4	
ПЦБ50х4: Полоса оцинкованная 50х4 бухта	
ПЦ50х5: Полоса оцинкованная 50х5	
ПЦБ50х5: Полоса оцинкованная 50х5 бухта	
ПЦ50х6: Полоса оцинкованная 50х6	
ПЦ50х8: Полоса оцинкованная 50х8	
ПЦ60х4: Полоса оцинкованная 60х4	
ПЦ60х5: Полоса оцинкованная 60х5	
ПЦ60х6: Полоса оцинкованная 60х6	
ПЦ60х8: Полоса оцинкованная 60х8	
ПЦ70х4: Полоса оцинкованная 70х4	
ПЦ70х5: Полоса оцинкованная 70х5	
ПЦ70х6: Полоса оцинкованная 70х6	
ПЦ70х8: Полоса оцинкованная 70х8	
ПЦ80х4: Полоса оцинкованная 80х4	
ПЦ80х5: Полоса оцинкованная 80х5	
ПЦ80х6: Полоса оцинкованная 80х6	
ПЦ100х4: Полоса оцинкованная 100х4	
ПЦ100х5: Полоса оцинкованная 100х5	
ПЦ100х6: Полоса оцинкованная 100х6	
ПЦ100х8: Полоса оцинкованная 100х8	
ПЦ150х8: Полоса оцинкованная 150х8	
ПЦ150х10: Полоса оцинкованная 150х10	
УЦ25х3: Уголок оцинкованный 25х25х3	
УЦ25х4: Уголок оцинкованный 25х25х4	
УЦ32х3: Уголок оцинкованный 32х32х3	
УЦ32х4: Уголок оцинкованный 32х32х4	
УЦ35х3: Уголок оцинкованный 35х35х3	
УЦ35х4: Уголок оцинкованный 35х35х4	
УЦ40х3: Уголок оцинкованный 40х40х3	
УЦ40х4: Уголок оцинкованный 40х40х4	
УЦ40х5: Уголок оцинкованный 40х40х5	
УЦ45х4: Уголок оцинкованный 45х45х4	
УЦ45х5: Уголок оцинкованный 45х45х5	
УЦ50х4: Уголок оцинкованный 50х50х4	
УЦ50х5: Уголок оцинкованный 50х50х5	
УЦ63х4: Уголок оцинкованный 63х63х4	
УЦ63х5: Уголок оцинкованный 63х63х5	
УЦ63х6: Уголок оцинкованный 63х63х6	
УЦ70х5: Уголок оцинкованный 70х70х5	
УЦ70х6: Уголок оцинкованный 70х70х6	
УЦ70х7: Уголок оцинкованный 70х70х7	
УЦ75х5: Уголок оцинкованный 75х75х5	
УЦ75х6: Уголок оцинкованный 75х75х6	
УЦ80х6: Уголок оцинкованный 80х80х6	
УЦ80х7: Уголок оцинкованный 80х80х7	
УЦ90х6: Уголок оцинкованный 90х90х6	
УЦ90х7: Уголок оцинкованный 90х90х7	
УЦ90х8: Уголок оцинкованный 90х90х8	
УЦ100х7: Уголок оцинкованный 100х100х7	
УЦ100х8: Уголок оцинкованный 100х100х8	
УЦ100х10: Уголок оцинкованный 100х100х10	
УЦ100х63х6: Уголок оцинкованный 100х63х6	
УЦ100х63х8: Уголок оцинкованный 100х63х8	
УЦ110х7: Уголок оцинкованный 110х110х7	
УЦ125х8: Уголок оцинкованный 125х125х8	
РР1001: Молниеприемный стержень 1,0м	
РР1015: Молниеприемный стержень 1,5м	
РР1002: Молниеприемный стержень 2,0м	
РР1025: Молниеприемный стержень 2,5м	
РР1003: Молниеприёмный стержень 3,0м	
РР1035: Мачта молниеприемная 3,5м	
РР1004: Мачта молниеприемная 4,0м	
РР1045: Мачта молниеприемная 4,5м	

[illegible]

ПЦБ40х4: Полоса оцинкованная 40х4 бухта	
ПЦ40х5: Полоса оцинкованная 40х5	
ПЦБ40х5: Полоса оцинкованная 40х5 бухта	
ПЦ40х6: Полоса оцинкованная 40х6	
ПЦ40х8: Полоса оцинкованная 40х8	
ПЦБ50х2: Полоса оцинкованная 50х2 бухта	
ПЦБ50х3: Полоса оцинкованная 50х3 бухта	
ПЦ50х3: Полоса оцинкованная 50х3	
ПЦ50х4: Полоса оцинкованная 50х4	
ПЦБ50х4: Полоса оцинкованная 50х4 бухта	
ПЦ50х5: Полоса оцинкованная 50х5	
ПЦБ50х5: Полоса оцинкованная 50х5 бухта	
ПЦ50х6: Полоса оцинкованная 50х6	
ПЦ50х8: Полоса оцинкованная 50х8	
ПЦ60х4: Полоса оцинкованная 60х4	
ПЦ60х5: Полоса оцинкованная 60х5	
ПЦ60х6: Полоса оцинкованная 60х6	
ПЦ60х8: Полоса оцинкованная 60х8	
ПЦ70х4: Полоса оцинкованная 70х4	
ПЦ70х5: Полоса оцинкованная 70х5	
ПЦ70х6: Полоса оцинкованная 70х6	
ПЦ70х8: Полоса оцинкованная 70х8	
ПЦ80х4: Полоса оцинкованная 80х4	
ПЦ80х5: Полоса оцинкованная 80х5	
ПЦ80х6: Полоса оцинкованная 80х6	
ПЦ100х4: Полоса оцинкованная 100х4	
ПЦ100х5: Полоса оцинкованная 100х5	
ПЦ100х6: Полоса оцинкованная 100х6	
ПЦ100х8: Полоса оцинкованная 100х8	
ПЦ150х8: Полоса оцинкованная 150х8	
ПЦ150х10: Полоса оцинкованная 150х10	
УЦ25х3: Уголок оцинкованный 25х25х3	
УЦ25х4: Уголок оцинкованный 25х25х4	
УЦ32х3: Уголок оцинкованный 32х32х3	
УЦ32х4: Уголок оцинкованный 32х32х4	
УЦ35х3: Уголок оцинкованный 35х35х3	
УЦ35х4: Уголок оцинкованный 35х35х4	
УЦ40х3: Уголок оцинкованный 40х40х3	
УЦ40х4: Уголок оцинкованный 40х40х4	
УЦ40х5: Уголок оцинкованный 40х40х5	
УЦ45х4: Уголок оцинкованный 45х45х4	
УЦ45х5: Уголок оцинкованный 45х45х5	
УЦ50х4: Уголок оцинкованный 50х50х4	
УЦ50х5: Уголок оцинкованный 50х50х5	
УЦ63х4: Уголок оцинкованный 63х63х4	
УЦ63х5: Уголок оцинкованный 63х63х5	
УЦ63х6: Уголок оцинкованный 63х63х6	
УЦ70х5: Уголок оцинкованный 70х70х5	
УЦ70х6: Уголок оцинкованный 70х70х6	
УЦ70х7: Уголок оцинкованный 70х70х7	
УЦ75х5: Уголок оцинкованный 75х75х5	
УЦ75х6: Уголок оцинкованный 75х75х6	
УЦ80х6: Уголок оцинкованный 80х80х6	
УЦ80х7: Уголок оцинкованный 80х80х7	
УЦ90х6: Уголок оцинкованный 90х90х6	
УЦ90х7: Уголок оцинкованный 90х90х7	
УЦ90х8: Уголок оцинкованный 90х90х8	
УЦ100х7: Уголок оцинкованный 100х100х7	
УЦ100х8: Уголок оцинкованный 100х100х8	
УЦ100х10: Уголок оцинкованный 100х100х10	
УЦ100х63х6: Уголок оцинкованный 100х63х6	
УЦ100х63х8: Уголок оцинкованный 100х63х8	
УЦ110х7: Уголок оцинкованный 110х110х7	
УЦ125х8: Уголок оцинкованный 125х125х8	
РР1001: Молниеприемный стержень 1,0м	
РР1015: Молниеприемный стержень 1,5м	
РР1002: Молниеприемный стержень 2,0м	
РР1025: Молниеприемный стержень 2,5м	
РР1003: Молниеприемный стержень 3,0м	
РР1035: Мачта молниеприемная 3,5м	
РР1004: Мачта молниеприемная 4,0м	
РР1045: Мачта молниеприемная 4,5м	
РР1105: Мачта молниеприемная 5,0м	
РР1155: Мачта молниеприемная 5,5м	
РР1106: Мачта молниеприемная 6,0м	
РР1165: Мачта молниеприемная 6,5м	
РР1107: Мачта молниеприемная 7,0м	

PP1175: Мачта молниеприемная 7,5м
 PP1208: Мачта молниеприемника 8 м (с растяжками 1 комплект)
 PP1209: Мачта молниеприемника 9 м (с растяжками 2 комплекта)
 PP1210: Мачта молниеприемника 10 м (с растяжками 2 комплекта)
 PP0010CH: Мачта молниеприемная в комплекте с бетонными основаниями H=1,0м (А1)
 PP0015CH: Мачта молниеприемная в комплекте с бетонными основаниями H=1,5м (А1)
 PP0020CH: Мачта молниеприемная в комплекте с бетонными основаниями H=2,0м (А1)
 PP0025CH: Мачта молниеприемная в комплекте с бетонными основаниями H=2,5м (А1)
 PP0030CH: Мачта молниеприемная в комплекте с бетонными основаниями H=3,0м
 PP0035CH: Мачта молниеприемная в комплекте с бетонными основаниями H=3,5м
 PP0040CH: Мачта молниеприемная в комплекте с бетонными основаниями H=4,0м
 PP0045CH: Мачта молниеприемная в комплекте с бетонными основаниями H=4,5м
 PP0050CH: Мачта молниеприемная в комплекте с бетонными основаниями H=5,0м
 PP0055CH: Мачта молниеприемная в комплекте с бетонными основаниями H=5,5м
 PP0060CH: Мачта молниеприемная в комплекте с бетонными основаниями H=6,0м
 PP0065CH: Мачта молниеприемная в комплекте с бетонными основаниями H=6,5м
 PP0070CH: Мачта молниеприемная в комплекте с бетонными основаниями H=7,0м
 PP0075CH: Мачта молниеприемная в комплекте с бетонными основаниями H=7,5м
 PP0080CH: Мачта молниеприемная в комплекте с бетонными основаниями H=8,0м
 PP0090CH: Мачта молниеприемная в комплекте с бетонными основаниями H=9,0м
 PP0100CH: Мачта молниеприемная в комплекте с бетонными основаниями H=10,0м
 PP0010CV: Мачта молниеприемная фасадная в комплекте с фасадными держателями 1,0м
 PP0015CV: Мачта молниеприемная фасадная в комплекте с фасадными держателями 1,5м
 PP0020CV: Мачта молниеприемная фасадная в комплекте с фасадными держателями 2,0м
 PP0025CV: Мачта молниеприемная фасадная в комплекте с фасадными держателями 2,5м
 PP0030CV: Мачта молниеприемная фасадная в комплекте с фасадными держателями 3,0м
 PP0035CV: Мачта молниеприемная фасадная в комплекте с фасадными держателями 3,5м
 PP0040CV: Мачта молниеприемная фасадная в комплекте с фасадными держателями 4,0м
 PP0045CV: Мачта молниеприемная фасадная в комплекте с фасадными держателями 4,5м
 PP0050CV: Мачта молниеприемная фасадная в комплекте с фасадными держателями 5,0м
 PP0055CV: Мачта молниеприемная фасадная в комплекте с фасадными держателями 5,5м
 PP0060CV: Мачта молниеприемная фасадная в комплекте с фасадными держателями 6,0м
 PP0065CV: Мачта молниеприемная фасадная в комплекте с фасадными держателями 6,5м
 PP0070CV: Мачта молниеприемная фасадная в комплекте с фасадными держателями 7,0м
 PP0075CV: Мачта молниеприемная фасадная в комплекте с фасадными держателями 7,5м
 PP0080CV: Мачта молниеприемная фасадная в комплекте с фасадными держателями 8,0м
 PP0090CV: Мачта молниеприемная фасадная в комплекте с фасадными держателями 9,0м
 PP0100CV: Мачта молниеприемная фасадная в комплекте с фасадными держателями 10,0м
 PP0020CR: Мачта молниеприемная на конек (острый конек) в комплекте 2,0м
 PP0010CR: Мачта молниеприемная на конек (круглый конек) в комплекте 1,0м
 1306: МСАП-6: (6 метров мачта + 0,5 м штырь)
 1307: МСАП-7: (7 метров мачта + 0,5 м штырь)
 1308: МСАП-8: (8 метров мачта + 0,5 м штырь)
 1309: МСАП-9: (9 метров мачта + 0,5 м штырь)
 1310: МСАП-10: (10 метров мачта + 0,5 м штырь)
 1311: МСАП-11: (11 метров мачта + 0,5 м штырь)
 1312: МСАП-12: (12 метров мачта + 0,5 м штырь)
 1313: МСАП-13: (13 метров мачта + 0,5 м штырь)
 1314: МСАП-14: (14 метров мачта + 0,5 м штырь)
 1315: МСАП-15: (15 метров мачта + 0,5 м штырь)
 1316: МСАП-16: (16 метров мачта + 0,5 м штырь)
 1317: МСАП-17: (17 метров мачта + 0,5 м штырь)
 1318: МСАП-18: (18 метров мачта + 0,5 м штырь)
 1319: МСАП-19: (19 метров мачта + 0,5 м штырь)
 1320: МСАП-20: (20 метров мачта + 0,5 м штырь)
 1321: МСАП-21: (21 метр мачта + 0,5 м штырь)
 1322: МСАП-22: (22 метра мачта + 0,5 м штырь)
 1323: МСАП-23: (22 метра мачта + 1 м штырь)
 1324: МСАП-24: (22 метра мачта + 2 м штырь)
 2001: Бетонное основание Ф345 мм 20кг
 2002: Бетонное основание Ф500 мм 40кг
 2001CZ: Бетонное основание Ф345 мм 20кг (ТП)
 2002CZ: Бетонное основание Ф500 мм 40кг (ТП)
 2003: Тренога для молниеприемной мачты(без оснований)
 2003CZ: Тренога для молниеприемной мачты(без оснований) (ТП)
 2004: Четырехнога для молниеприемной мачты(без оснований)
 2005: Держатель молниеприёмника на коньке(ф16мм)
 2005CZ: Держатель молниеприёмника на коньке(ф16мм) (ТП)
 2006: Держатель молниеприёмника ф 16 мм H= 1-2 метра на круглый конек сдвоенный
 2019: Мини-подставка для мачты (125x250 мм)
 2020: Мини-подставка для мачты (200x300 мм)
 2100: Держатель молниеприёмника ф16 мм на стене
 2101: Держатель молниеприёмника ф16 мм на стене, L=100мм, оцинк.
 2102: Держатель молниеприёмника ф16 мм на стене, L=120мм, оцинк.
 2103: Держатель молниеприёмника ф 16 мм на стене, L=160мм, оцинк.
 2104: Держатель молниеприёмника ф16 мм на стене, L=200мм, оцинк.
 2105: Держатель молниеприёмника ф16 мм на стене, L=250мм, оцинк.

2106: Держатель молниеприёмника ф16 мм на стене, L=400мм, оцинк.
 2107: Держатель молниеприёмной мачты на стене ф40мм, L=100мм, оцинк
 2107/1: Держатель молниеприёмной мачты на стене ф40мм, L=530мм, оцинк
 2108: Держатель молниеприёмной мачты на стене, ф20мм, L=100мм, оцинк
 2108/1: Держатель молниеприёмной мачты на стене, ф20мм, L=530мм, оцинк
 2107CZ: Держатель молниеприёмной мачты на стене ф40мм, L=100мм, оцинк (ТП)
 2108CZ: Держатель молниеприёмной мачты на стене, ф20мм, L=100мм, оцинк (ТП)
 2109: Держатель молниеприёмной мачты 150 мм
 2112: Держатель молниеприёмной мачты 250 мм
 2113: Держатель молниеприёмной мачты 500-850 мм
 2114: Муфта запрессовочная M16, 28мм для молниеприёмника, нерж
 2115: Муфта запрессовочная M18, 28мм для активного молниеприёмника
 3101: "Электрод заземлительный, омедненная сталь (14,2 мм/1,5 м)"
 3102: Электрод заземлительный, нержавеющая сталь (14,2мм / 1,5 м)
 3103: Электрод заземлительный, омедненная сталь (16 мм/1,5 м)"
 3104: "Электрод заземлительный, нержавеющая сталь (16мм / 1,5 м)"
 3105/1: Электрод заземлительный, оцинкованная сталь (16мм/1,2м)
 3105: Электрод заземлительный, оцинкованная сталь (16мм/1,5м)
 3106: Электрод заземлительный, оцинкованная сталь (18мм/1,5м)
 3107/1: Электрод заземлительный, оцинкованная сталь (20мм/1,0м)
 3107/1,2: Электрод заземлительный, оцинкованная сталь (20мм/1,2м)
 3107: Электрод заземлительный, оцинкованная сталь (20мм/1,5м)
 3108: "Электрод заземлительный, нержавеющая сталь (18мм / 1,5 м)"
 3109: "Электрод заземлительный, нержавеющая сталь (20мм / 1,5 м)"
 3201: "Муфта соединительная резьбовая, латунь (14,2 мм)"
 3202: Муфта соединительная резьбовая, нерж. Сталь (14,2 мм)
 3203: "Муфта соединительная резьбовая, латунь ф16 мм (17,2 мм)"
 3204: "Муфта соединительная резьбовая, оцинк. (16мм)"
 3205: Муфта соединительная резьбовая, нерж. сталь (16 мм)
 3211: Муфта соединительная резьбовая, нерж. Сталь (18 мм)
 3212: Муфта соединительная резьбовая, нерж. Сталь (20 мм)
 3208: Муфта соединительная резьбовая, оцинк. (18мм)
 3301: Наконечник стартовый (14,2мм)
 3302: Наконечник стартовый (16мм)
 3303: Головка удароприёмная (14,2мм)
 3304: Головка удароприёмная (16мм)
 3305: Наконечник стартовый (17,2мм)
 3306: Головка удароприёмная (17,2мм)
 3307: Наконечник стартовый (18мм)
 3308: Головка удароприёмная (18мм)
 3309: Наконечник стартовый (20мм)
 3310: Головка удароприёмная (20мм)
 3401: Лента гидроизоляцияционная (2м)
 3402: Лента гидроизоляцияционная (5м)
 3403: Лента гидроизоляцияционная (10м)
 3404: Лента гидроизоляцияционная (15м)
 3406: Лента гидроизоляцияционная (20м)
 3405CZ: Паста токопроводящая с защитой от коррозии (40грм.) Сталь-Про
 3501: Зажим крестообразный стержень (16мм) — полоса/пруток, медь
 3502: Зажим крестообразный стержень (16мм) — полоса/пруток, нерж. сталь
 3503: Зажим крестообразный стержень (16мм) — полоса/пруток, оцинк. сталь
 3502LPS: Зажим крестообразный стержень ф14-22мм — полоса/пруток ф8-12 мм нерж. сталь (ТП)
 3502CZ/Zn: Зажим крестообразный стержень ф14-22мм — полоса/пруток, оцинк. сталь (ТП)
 3504: Зажим заземления диагональный стержень (16мм) — полоса/пруток, оцинк. сталь
 3505: Зажим крестообразный стержень-стержень, оцинк.
 3601: Колодец контрольно-измерительный 200х200х200 мм (малый), пластик
 3601CZ: Инспекционный колодец (ТП)
 3602: Насадка на отбойный молоток (SDS max)
 8211: Спрей-цинк
 7002: Шина выравнивания потенциала. 8 отверстий, + крепление для полосы и прута
 3003Zn: Комплект заземления оцинк. сталь (16мм), 3м (3302-1; 3105-2; 3204-2; 3503-1; 3401-1; 3304-1; 3405-1;)
 3045Zn: Комплект заземления оцинк. Сталь (16мм), 4,5м (3302-1; 3105-3; 3204-3; 3503-1; 3401-1; 3304-1; 3405-1;)
 3006Zn: Комплект заземления оцинк. Сталь (16мм), 6м (3302-1; 3105-4; 3204-4; 3503-1; 3401-1; 3304-1; 3405-1;)
 3006ZnMax: Комплект заземления оцинк. Сталь (16мм), 6м + насадка SDX MAX (3302-1; 3105-4; 3204-4; 3503-1; 3401-1; 3304-1; 3405-1; 3602-1)
 3009Zn: Комплект заземления оцинк. Сталь (16мм), 9м (3302-1; 3105-6; 3204-6; 3503-1; 3401-1; 3304-1; 3405-1;)
 3009ZnMax: Комплект заземления оцинк. Сталь (16мм), 9м + насадка SDX MAX (3302-1; 3105-6; 3204-6; 3503-1; 3401-1; 3304-1; 3405-1; 3602-1)
 3012Zn: Комплект заземления оцинк. Сталь (16мм), 12м (3302-2; 3105-8; 3204-8; 3503-2; 3401-2; 3304-2; 3405-2;)
 3012ZnMax: Комплект заземления оцинк. Сталь (16мм), 12м + насадка SDX MAX (3302-2; 3105-8; 3204-8; 3503-2; 3401-2; 3304-2; 3405-2; 3602-1)

3015Zn: Комплект заземления оцинк. Сталь (16мм), 15м (3302-2; 3105-10; 3204-10; 3503-2; 340-2; 3304-2; 3405-2;)

3015ZnMax: Комплект заземления оцинк. Сталь (16мм), 15м + насадка SDX MAX (3302-2; 3105-10; 3204-10; 3503-2; 340-2; 3304-2; 3405-2; 3602-1)

3003-18Zn: Комплект заземления оцинк. Сталь (18мм), 3м

3006-18Zn: Комплект заземления оцинк. Сталь (18мм), 6м

3009-18Zn: Комплект заземления оцинк. Сталь (18мм), 9м

3003-20Zn: Комплект заземления оцинк. Сталь (20мм), 3м (3309-1, 3107-2, 3209-2, 3502LPS/Zn-1, 3401-1, 3310-1, 3405-1, 3602-1)

3006-20Zn: Комплект заземления оцинк. Сталь (20мм), 6м

3009-20Zn: Комплект заземления оцинк. Сталь (20мм), 9м

3003Cu: Комплект заземления омеднённый (14мм), 3м (3302-1; 3101-2; 3202-2; 3502LPS-1; 3401-1; 3304-1; 3405-1)

3045C: Комплект заземления омеднённый (14мм), 4,5м (3302-1; 3101-3; 3202-3; 3502LPS-1; 3401-1; 3304-1; 3405-1)

3006Cu: Комплект заземления омеднённый (14мм), 6м (3302-1; 3101-4; 3202-4; 3502LPS-1; 3401-1; 3304-1; 3405-1)

3006CuMax: Комплект заземления омеднённый (14мм), 6м + насадка SDX MAX (3302-1; 3101-4; 3202-4; 3502LPS-1; 3401-1; 3304-1; 3405-1; 3602-1)

3009Cu: Комплект заземления омеднённый (14мм), 9м (3302-1; 3101-6; 3202-6; 3502LPS-1; 3401-1; 3304-1; 3405-1)

3009CuMax: Комплект заземления омеднённый (14мм), 9м + насадка SDX MAX (3302-1; 3101-6; 3202-6; 3502LPS-1; 3401-1; 3304-1; 3405-1; 3602-1)

3012Cu: Комплект заземления омеднённый (14мм), 12м (3302-2; 3101-8; 3202-8; 3502LPS-2; 3401-2; 3304-1; 3405-2)

3012CuMax: Комплект заземления омеднённый (14мм), 12м + насадка SDX MAX (3302-2; 3101-8; 3202-8; 3502LPS-2; 3401-2; 3304-1; 3405-2; 3602-1)

3015Cu: Комплект заземления омеднённый (14мм), 15м (3302-2; 3101-10; 3202-10; 3502LPS-2; 3401-2; 3304-1; 3405-2)

3015CuMax: Комплект заземления омеднённый (14мм), 15м + насадка SDX MAX (3302-2; 3101-10; 3202-10; 3502LPS-2; 3401-2; 3304-1; 3405-2; 3602-1)

3003-16Cu: Комплект заземления омеднённый (16мм), 3м (3305-1; 3103-2; 3203-2; 3502LPS-1; 3401-1; 3304-1; 3405-1)

3045-16Cu: Комплект заземления омеднённый (16мм), 4,5м (3305-1; 3103-3; 3203-3; 3502LPS-1; 3401-1; 3304-1; 3405-1)

3006-16Cu: Комплект заземления омеднённый (16мм), 6м (3305-1; 3103-4; 3203-4; 3502LPS-1; 3401-1; 3304-1; 3405-1)

3006-16CuMax: Комплект заземления омеднённый (16мм), 6м + насадка SDX MAX (3305-1; 3103-4; 3203-4; 3502LPS-1; 3401-1; 3304-1; 3405-1; 3602-1)

3009-16Cu: Комплект заземления омеднённый (16мм), 9м (3305-1; 3103-6; 3203-6; 3502LPS-1; 3401-1; 3306-1; 3405-1)

3009-16CuMax: Комплект заземления омеднённый (16мм), 9м + насадка SDX MAX (3305-1; 3103-6; 3203-6; 3502LPS-1; 3401-1; 3304-1; 3405-1; 3602-1)

3012-16Cu: Комплект заземления омеднённый (16мм), 12м (3305-2; 3103-8; 3203-8; 3502LPS-2; 3401-2; 3304-2; 3405-2)

3012-16CuMax: Комплект заземления омеднённый (16мм), 12м + насадка SDX MAX (3305-2; 3103-8; 3203-8; 3502LPS-2; 3401-2; 3304-2; 3405-2; 3602-1)

3015-16Cu: Комплект заземления омеднённый (16мм), 15м (3305-2; 3103-10; 3203-10; 3502LPS-2; 3401-2; 3304-2; 3405-2)

3015-16CuMax: Комплект заземления омеднённый (16мм), 15м + насадка SDX MAX (3305-2; 3103-10; 3203-10; 3502LPS-2; 3401-2; 3304-2; 3405-2; 3602-1)

3003Inox: Комплект заземления нержавеющая сталь (14мм), 3м (3101-1; 3102-2; 3202-2; 3502-1; 3401-1 шт/2м/; 3303-1; 3405-1)

3045Inox: Комплект заземления нержавеющая сталь (14мм), 4,5м (3101-1; 3102-3; 3202-3; 3502-1; 3401-1 шт/2м/; 3303-1; 3405-1)

3006Inox: Комплект заземления нержавеющая сталь (14мм), 6м (3101-1; 3102-4; 3202-4; 3502-1; 3401-1 шт/2м/; 3303-1; 3405-1)

3006InoxMax: Комплект заземления нержавеющая сталь (14мм), 6м + насадка SDX MAX (3101-1; 3102-4; 3202-4; 3502-1; 3401-1 шт/2м/; 3303-1; 3405-1) + 3602-1

3009Inox: Комплект заземления нержавеющая сталь (14мм), 9м (3101-1; 3102-6; 3202-6; 3502-1; 3401-1 шт/2м/; 3303-1; 3405-1)

3009InoxMax: Комплект заземления нержавеющая сталь (14мм), 9м + насадка SDX MAX (3101-1; 3102-6; 3202-6; 3502-1; 3401-1 шт/2м/; 3303-1; 3405-1) + 3602-1

3012Inox: Комплект заземления нержавеющая сталь (14мм), 12м (3101-2; 3102-8; 3202-8; 3502-2; 3401-2 шт/2м/; 3303-2; 3405-2)

3012InoxMax: Комплект заземления нержавеющая сталь (14мм), 12м + насадка SDX MAX (3101-2; 3102-8; 3202-8; 3502-2; 3401-2 шт/2м/; 3303-2; 3405-2) + 3602-1

3015Inox: Комплект заземления нержавеющая сталь (14мм), 15м (3101-2; 3102-10; 3202-10; 3502-2; 3401-2 шт/2м/; 3303-2; 3405-2)

3015InoxMax: Комплект заземления нержавеющая сталь (14мм), 15м + насадка SDX MAX (3101-2; 3102-10; 3202-10; 3502-2; 3401-2 шт/2м/; 3303-2; 3405-2) + 3602-1

3003-16Inox: Комплект заземления нержавеющая сталь (16мм), 3м (3302-1, 3104-2, 3204-2, 3502-1, 3401-2м/-1, 3303-1, 3405-1)

3045-16Inox: Комплект заземления нержавеющая сталь (16мм), 4,5м (3302-1, 3104-3, 3204-3, 3502-1, 3401-2м/-1, 3303-1, 3405-1)

3006-16Inox: Комплект заземления нержавеющая сталь (16мм), 6м (3302-1, 3104-3, 3204-3, 3502-1, 3401-2м/-1, 3303-1, 3405-1)

3006-16InoxMax: Комплект заземления нержавеющей сталь (16мм), 6м + насадка SDX MAX (3302-1, 3104-3, 3204-3, 3502-1, 3401-2м/-1, 3303-1, 3405-1)+3602-1
3009-16Inox: Комплект заземления нержавеющей сталь (16мм), 9м
3009-16InoxMax: Комплект заземления нержавеющей сталь (16мм), 9м + насадка SDX MAX
3012-16Inox: Комплект заземления нержавеющей сталь (16мм), 12м
3012-16InoxMax: Комплект заземления нержавеющей сталь (16мм), 12м + насадка SDX MAX
3015-16Inox: Комплект заземления нержавеющей сталь (16мм), 15м
3015-16InoxMax: Комплект заземления нержавеющей сталь (16мм), 15м + насадка SDX MAX
3003-18Inox: Комплект заземления нержавеющей сталь (18мм), 3м (3307-1, 3108-2, 3211-2, 3502-1, 3401-2 м/-1, 3308-1, 3405-1)
3045-18Inox: Комплект заземления нержавеющей сталь (18мм), 4,5м (3307-1, 3108-3, 3211-3, 3502-1, 3401-2 м/-1, 3308-1, 3405-1)
3009-18Inox: Комплект заземления нержавеющей сталь (18мм), 6м (3307-1, 3108-4, 3211-4, 3502-1, 3401-2 м/-1, 3308-1, 3405-1)
3012-18Inox: Комплект заземления нержавеющей сталь (18мм), 9м (3307-1, 3108-6, 3211-6, 3502-1, 3401-2 м/-1, 3308-1, 3405-1)
3015-18Inox: Комплект заземления нержавеющей сталь (18мм), 15м (3307-2, 3108-10, 3211-10, 3502-2, 3401-2 м/-2, 3308-1, 3405-2)
3003-20Inox: Комплект заземления нержавеющей сталь (20мм), 3м
3045-20Inox: Комплект заземления нержавеющей сталь (20мм), 4,5м
3006-20Inox: Комплект заземления нержавеющей сталь (20мм), 6м
3009-20Inox: Комплект заземления нержавеющей сталь (20мм), 9м
3012-20Inox: Комплект заземления нержавеющей сталь (20мм), 12м
3015-20Inox: Комплект заземления нержавеющей сталь (20мм), 15м
00-00073760: Активный молниеприемник Forend EU
00-00066483: Активный молниеприемник Forend EU-M
00-00066844: Активный молниеприемник Forend S
00-00077863: Счетчик ударов молний Forend
00-00077864: Тестер Forend
4000CZ: Держатель проводника на плоской кровле, с бетоном Н-110 мм (вес 1,1 кг)
4000/1CZ: Держатель проводника на плоской кровле, без бетона Н-110 мм
4001CZ: Держатель молниепроводника 8-10мм на плоской кровле, с бетоном (ТП) Н-80 мм
4002CZ: Держатель молниепроводника 8-10мм на плоской кровле, без бетона (ТП) Н-80 мм
4002/1: Держатель молниеприемника пластиковый ф 8-10мм Н-100мм, размеры нижней полки 120*120мм
4002/2: Держатель молниепроводника ф8 мм "Основа" для плоской кровли с бетоном (вес 0,8 кг)
4002/3: Держатель молниепроводника ф8 мм "Основа" для плоской кровли без бетона
4002/4: Бетонный блок для "Основы"
4003CZ: Держатель молниепроводника 6-8мм, Н=16мм, пласт. (корич) (ТП)
4004CZ: Держатель молниепроводника 6-8мм Н=16мм, пласт. (серый) (ТП)
4005CZ: Держатель молниепроводника 6-8мм Н=16мм, пласт. (чёрный) (ТП)
4111CZ: Держатель молниепроводника 6-8мм Н=16мм, пласт. (зеленый) (ТП)
4112CZ: Держатель молниепроводника 6-8мм Н=16мм, пласт. (красный) (ТП)
4113CZ: Держатель молниепроводника 6-8мм Н=16мм, пласт. (терракот) (ТП)
4006CZ: Держатель молниепроводника 6-8мм Н=36мм, пласт. (корич) (ТП)
4007CZ: Держатель молниепроводника 6-8мм Н=36мм, пласт. (серый) (ТП)
4008CZ: Держатель молниепроводника 6-8мм Н=36мм, пласт. (чёрный) (ТП)
4210CZ: Держатель молниепроводника 6-8мм Н=30мм, пласт. (серый)
4210CZ/1: Держатель молниепроводника 6-8мм Н=30мм, пласт. (чёрный)
4211CZ: Держатель молниепроводника 6-8мм Н=36мм, пласт. (зеленый) (ТП)
4212CZ: Держатель молниепроводника 6-8мм Н=36мм, пласт. (красный) (ТП)
4213CZ: Держатель молниепроводника 6-8мм Н=36мм, пласт. (терракот) (ТП)
4214: Держатель проводника 6-10 мм "Чебурашка" Н=38 мм
4215: Держатель проводника 6-10 мм "Чебурашка" Н=58 мм
4216: Держатель проводника 6-10 мм "Чебурашка" Н=75 мм
4217: Держатель проводника 6-10 мм "Чебурашка" Н=100 мм
4009: Держатель молниепроводника 6-8мм на коньке регулируемый с пластиковым фиксатором, оцинк.
4009CU: Держатель молниепроводника 6-8мм на коньке регулируемый с пластиковым фиксатором, медь
4010: Держатель молниепроводника 8-10мм на коньке регулируемый с металлическим держателем, оцинк.
4010Cu: Держатель молниепроводника 8-10мм на коньке регулируемый с металлическим держателем, медь
4010/1: Держатель молниепроводника 8-10мм на коньке регулируемый с металлическим держателем
4013, оцинк.
4010/1CU: Держатель молниепроводника 8-10мм на коньке регулируемый с металлическим держателем 4013, медь
4010/1Inox: Держатель молниепроводника 8-10мм на коньке регулируемый с металлическим держателем 4013, нерж
4011: Держатель молниепроводника 8-10мм на коньке угловой Н=100мм, оцинк.
4011Inox: Держатель молниепроводника 8-10мм на коньке угловой Н=100мм, нерж.
4011/1: Держатель кровельный на конек с пластиковым фиксатором для токоотвода ф8-10 мм
4012: Держатель молниепроводника 8-10мм на коньке угловой Н=150мм, оцинк
4012Inox: Держатель молниепроводника 8-10мм на коньке угловой Н=150мм, нерж.
4012/1: Держатель кровельный с подставкой Н-100мм, оцинк
4012/1Inox: Держатель кровельный с подставкой Н-100мм, нерж
4012/2: Держатель кровельный с подставкой Н-150мм, оцинк
4012/2Inox: Держатель кровельный с подставкой Н-150мм, нерж
4012/3: Держатель кровельный универсальный металлический
4012/4: Держатель проводника ф8-10 мм на парапет
4013: Держатель проводника Н=22 мм, оцинк. сталь

4013Zn/Inox: Держатель проводника Н=22 мм, оцинк./нерж. сталь
 4013Inox: Держатель проводника Н=22 мм, нерж.. сталь
 4013/1: Держатель проводника Н=22 мм, оцинк. сталь с пластиковым основанием (серый)
 4218: Основание для держателя
 4014: Держатель молниепроводника 8-10мм металлический, оцинк, опорный, L=45мм
 4014CZ: Держатель молниепроводника 8-10 мм, опорный/пластик, Н-50 мм (ТП)
 4014CZ/1: Держатель молниепроводника 8-10 мм, опорный/пластик, Н-50 мм
 4015: Держатель молниепроводника 8-10мм, металлический, оцинк, опорный, L=100мм
 4015CZ: Держатель молниепроводника 8-10 мм, опорный/пластик, Н-120 мм (ТП)
 4015CZ/1: Держатель молниепроводника 8-10 мм, опорный/пластик, Н-120 мм
 4016/1: Держатель молниепроводника 8-12мм фасадный, оцинк.
 4016: Держатель молниепроводника 8-12мм фасадный, Н=100мм, оцинк.
 4016CZ: Держатель молниепроводника 8-12мм фасадный, Н=100мм, оцинк. (ТП)
 4017: Держатель молниепроводника 8-12мм фасадный, Н=120мм, оцинк.
 4017CZ: Держатель молниепроводника 8-12мм фасадный, Н=120мм, оцинк. (ТП)
 4018: Держатель молниепроводника 8-12мм фасадный, Н=160мм, оцинк.
 4018CZ: Держатель молниепроводника 8-12мм фасадный, Н=160мм, оцинк. (ТП)
 4019: Держатель молниепроводника 8-12мм фасадный, Н=200мм, оцинк.
 4019CZ: Держатель молниепроводника 8-12мм фасадный, Н=200мм, оцинк. (ТП)
 4020: Держатель молниепроводника 8-12мм фасадный, Н=250мм, оцинк.
 4021: Держатель молниепроводника 8-12мм фасадный, Н=400мм, оцинк.
 4022CZ: Держатель молниепроводника 8-10мм фасадный, Н=100 мм, пластик (Н=30 мм)
 4022/1CZ: Держатель молниепроводника 8-10мм фасадный, Н=120 мм, пластик (Н=30 мм)
 4022/2CZ: Держатель молниепроводника 8-10мм фасадный, Н=160 мм, пластик (Н=30 мм)
 4022/3CZ: Держатель молниепроводника 8-10мм фасадный, Н=200 мм, пластик (Н=30 мм)
 4023-1: Держатель молниепроводника на черепице с крючком для монтажа и пластиковым фиксатором, 6-8мм, оцинк. (корич.) L=330 мм Н=36 мм
 4023-2: Держатель молниепроводника на черепице с крючком для монтажа и пластиковым фиксатором, 6-8мм, оцинк. (серый) L=330 мм Н=36 мм
 4023-3: Держатель молниепроводника на черепице с крючком для монтажа и пластиковым фиксатором, 6-8мм, оцинк. (черн.) L=330 мм Н=30 мм
 4023-3/2: Держатель молниепроводника на черепице с пластиковым фиксатором, 6-8мм, оцинк. (черн.) L=330 мм Н=30 мм (без крючка)
 775471: Держатель молниепроводника на черепице с крючком для монтажа и пластиковым фиксатором, 6-8мм, оцинк. (черн.) L=415 мм Н=30 мм
 7754711: Держатель молниепроводника на черепице с пластиковым фиксатором, 6-8мм, оцинк. (черн.) L=415 мм Н=30 мм (без крючка)
 4023-4: Держатель молниепроводника на черепице с металлическим фиксатором, 6-8мм, оцинк. L=100 мм Н=22 мм
 01.04.4023: Держатель молниепроводника на черепице с металлическим фиксатором, 6-8мм, оцинк. L=330 мм Н=22 мм
 4023Cu: Держатель молниепроводника на черепице с крючком для монтажа и пластиковым фиксатором, 6-8мм, оцинк. (черн.) L=330 мм Н=30 мм Медь
 4024: Держатель молниепроводника на черепице угловой, 8-10мм, с кручком L=330 мм, оцинк.
 4024-1: Держатель молниепроводника на черепице угловой, 8-10мм, с кручком L=415 мм, оцинк.
 4024CU: Держатель молниепроводника на черепице, 8-10мм, с кручком L=330 мм, МЕДЬ
 4024-1CU: Держатель молниепроводника на черепице, 8-10мм, с кручком L=415 мм, МЕДЬ
 4024Inox: Держатель молниепроводника на черепице, 8-10мм, с кручком L=330 мм, нерж
 4024-1Inox: Держатель молниепроводника на черепице, 8-10мм, с кручком L=415 мм, нерж
 4025: Держатель молниепроводника на черепице, 8-10мм, скрученный, с кручком L=330 мм, оцинк.
 4025-1: Держатель молниепроводника на черепице, 8-10мм, скрученный, с кручком L=415 мм, оцинк.
 4025CU: Держатель молниепроводника на черепице, 8-10мм, скрученный, с кручком L=330 мм, медь
 4025-1CU: Держатель молниепроводника на черепице, 8-10мм, скрученный, с кручком L=415 мм, медь
 4025Inox: Держатель молниепроводника на черепице, 8-10мм, скрученный, с кручком L=330 мм, нерж
 4025-1Inox: Держатель молниепроводника на черепице, 8-10мм, скрученный, с кручком L=415 мм, нерж
 4026: Держатель молниепроводника фальцевый, малый, оцинк.
 4026Cu: Держатель молниепроводника фальцевый, малый, медь
 4026Inox: Держатель молниепроводника фальцевый, малый, нерж
 4027: Держатель молниепроводника фальцевый, оцинк.
 4027Cu: Держатель молниепроводника фальцевый, медь
 4027Inox: Держатель молниепроводника фальцевый, нерж
 4028: Держатель молниепроводника фальцевый, универсальный, оцинк.
 4028Cu: Держатель молниепроводника фальцевый, универсальный, медь
 4028Inox: Держатель молниепроводника фальцевый, универсальный, нерж
 4029: Держатель молниепроводника на желобе водостока, с кручком, оцинк.
 4029Cu: Держатель молниепроводника на желобе водостока, с кручком, медь
 4029Inox: Держатель молниепроводника на желобе водостока, с кручком, нерж
 4030: Держатель молниепроводника на желобе водостока, скручиваемый, оцинк.
 4030Cu: Держатель молниепроводника на желобе водостока, скручиваемый, медь
 4030Inox: Держатель молниепроводника на желобе водостока, скручиваемый, нерж
 4031: Держатель молниепроводника на трубе универсальный ф0-80 мм, нерж полоса, держатель оцинк.
 4031Cu: Держатель молниепроводника на трубе универсальный ф0-80 мм, нерж полоса, держатель медь
 4031Inox: Держатель молниепроводника на трубе универсальный ф0-80 мм, нерж полоса, держатель нерж
 4031-1: Держатель молниепроводника на трубе и элементах конструкций зданий ф0-80 мм, нерж полоса, держатель оцинк.
 4032: Держатель молниепроводника на трубе универсальный ф0-160 мм, нерж полоса, держатель оцинк.
 4032Cu: Держатель молниепроводника на трубе универсальный ф0-160 мм, нерж полоса, держатель медь

4032Inox: Держатель молниепроводника на трубе универсальный ф0-160 мм, нерж полоса, держатель нерж
 4032-2: Держатель молниепроводника на трубе и элементах конструкций зданий ф0-160 мм, нерж
 полоса, держатель оцинк.
 4033: Держатель молниепроводника на трубе универсальный ф0-200 мм, нерж полоса, держатель оцинк.
 4033Cu: Держатель молниепроводника на трубе универсальный ф0-200 мм, нерж полоса, держатель медь
 4033Inox: Держатель молниепроводника на трубе универсальный ф0-200 мм, нерж полоса, держатель нерж.
 4033-1: Держатель молниепроводника на трубе и элементах конструкций зданий ф0-200 мм, нерж
 полоса, держатель оцинк.
 4034: Держатель молниепроводника на трубе универсальный ф0-250 мм, нерж полоса, держатель оцинк.
 4034CU: Держатель молниепроводника на трубе универсальный ф0-250 мм, нерж полоса, держатель медь
 4034Inox: Держатель молниепроводника на трубе универсальный ф0-250 мм, нерж полоса, держатель нерж.
 4034-1: Держатель молниепроводника на трубе и элементах конструкций зданий ф0-250 мм, нерж
 полоса, держатель оцинк.
 4035: Держатель молниепроводника 8-10мм для водосточных труб ф80-120мм, оцинк
 4035Inox: Держатель молниепроводника 8мм, на трубе универсальный 80-120мм, нерж
 4035CU: Держатель молниепроводника 8мм, на трубе универсальный 80-120мм, медь
 4035-1: Держатель для выравнивания потенциалов на трубе ф0-100 мм, нерж. полоса, держатель оцинк
 4035-2: Держатель для выравнивания потенциалов на трубе ф0-160 мм, нерж. полоса, держатель оцинк
 4035-3: Держатель для выравнивания потенциалов на трубе ф0-200 мм, нерж. полоса, держатель оцинк
 4035-4: Держатель для выравнивания потенциалов на трубе ф0-250 мм, нерж. полоса, держатель оцинк
 4036: Держатель молниепроводника фальцевый, скручиваемый, оцинк.
 4036Cu: Держатель молниепроводника фальцевый, медь
 4036Inox: Держатель молниепроводника фальцевый, нерж
 LPS-039: Держатель молниепроводника фальцевый, скручиваемый, оцинк.
 4037: Держатель/зажим молниепроводника 8-10мм, оцинк. Н=25мм
 4038: Держатель/зажим молниепроводника 8-10мм, оцинк. Н=80мм
 4039: Держатель/зажим молниепроводника 8-10мм, оцинк. Н=100мм
 LPS-024/2: Держатель/зажим молниепроводника 8-10мм, оцинк. Н=25мм
 4039CZ: Держатель/зажим молниепроводника 8-10мм, оцинк. Н=120мм (ТП)
 4040: Мостовая опора, оцинк
 4040Cu: Мостовая опора, медь
 4140: Держатель дистанционный для полосы / круга Н=110 мм
 4140CZ: Держатель/зажим полоса-пруток опорный Н-120 мм, оцинк
 4141CZ: Держатель/зажим полоса-пруток опорный Н-50 мм, оцинк
 4142CZ: Держатель/зажим полоса-пруток опорный Н-25 мм, оцинк



Руководитель органа
 (заместитель руководителя)
Эксперт

(Handwritten signature)
 (подпись)
(Handwritten signature)
 (подпись)

А.Ю. Лукиянова
 (инициалы, фамилия)
Л.С. Громова
 (инициалы, фамилия)