

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

РОСС RU С-НК.СА03.А.03961/23



Заявитель

ООО "Омега Тул" ИНН 7717108113 ОГРН 1027700386383
127273, РФ, Москва, Березовая аллея, дом 5А, строение 1-3
Телефон/факс +7(495)234-50-92, office@omegatool.ru

Изготовитель

A & L ENTERPRISES (Гонконг), 33 Wang Yip Street West, Yuen Long, Hong Kong

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономная некоммерческая организация «Национальный центр стандартизации и сертификации гражданского и служебного оружия», адрес: Россия, 117421, Москва, ул. Новаторов, д 40, корп. 1; фактический адрес: Россия, 125130, Москва, 2-й Новоподмосковный пер., д.4; тел.-факс: +7 (499) 159-9841; anostguns@yandex.ru; аттестат: РОСС RU.0001.11СА03, зарегистрирован 02 апреля 2015 г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ:

Конструктивно сходные с холодным клинковым оружием изделия, не относящиеся к оружию - ножи туристические складные с фиксатором т.м. Honey Badger.

Партия 1650 (одна тысяча шестьсот пятьдесят) шт.

Контракт № НВ-Russia 2022 от 26 мая 2022 г.

Инвойс № P1220831 от 14.10.2022 г.

См. приложение

код ОКПД 2: 25.71.13.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8211 93 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия» (п.п. 5.6)

НА ОСНОВАНИИ

Протоколы с № 037 по № 044 от 11.01.2023 г. - Испытательная лаборатория АНО "Стандарт-Оружие" - RA.RU.21МЖ38.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Протоколы испытаний прилагаются.

Знак соответствия ставится в сопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА С: 13.01.2023 г. **ПО:** не установлен.



Врио руководителя
(заместитель руководителя)
органа
Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)




И.И.Сезень

О.М.Любешкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

РОСС RU C-RU.CA03.B.03961/23



Конструктивно сходные с холодным клинковым оружием изделия, не относящиеся к оружию - ножи туристические складные с фиксатором т.м. Honey Badger. моделей и артикулов:

Leaf L - артикулы: HB1288 (120 шт.), HB1289 (30 шт.), HB1290 (30 шт.), HB1291 (30 шт.), HB1293 (30 шт.);

Leaf D2 L - артикулы: HB1380 (180 шт.), HB1381 (30 шт.), HB1382 (30 шт.), HB1383 (30 шт.), HB1384 (30 шт.), HB1385 (30 шт.);

Leaf M - артикулы: HB1303 (30 шт.), HB1298 (60 шт.), HB1299 (30 шт.), HB1300 (30 шт.);

Leaf D2 M - артикулы: HB1386 (60 шт.), HB1387 (30 шт.), HB1388 (30 шт.), HB1391 (30 шт.);

Tanto L - артикулы: HB1321 (120 шт.), HB1322 (30 шт.), HB1323 (30 шт.), HB1326 (30 шт.);

Tanto D2 L - артикулы: HB1401 (30 шт.), HB1400 (180 шт.), HB1402 (30 шт.), HB1405 (30 шт.);

Tanto M - артикулы: HB1331 (60 шт.), HB1332 (30 шт.), HB1333 (30 шт.), HB1336 (30 шт.);

Tanto D2 M - артикулы: HB1407 (30 шт.), HB1406 (60 шт.), HB1408 (30 шт.), HB1411 (30 шт.)

Всего: 35 (тридцать пять) артикулов.

Изготовитель - A & L ENTERPRISES (Гонконг).



Врио руководителя
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

(подпись)

И.И.Сезень
(инициалы)

Эксперт
(эксперты)

(подпись)

О.М.Любешкина
(инициалы)

Испытательная лаборатория АНО «Стандарт-Оружие»

Аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ38

Юридический адрес:

119421, РОССИЯ, Москва, улица Новаторов, 40

Адрес осуществления деятельности:

125130, РОССИЯ, Москва, 2-ой Новоподмосковный пер., д. 4,

тел. 8(499)-159-98-41, e-mail: anostguns@yandex.ru

Утверждаю

Руководитель ИЛ

Л.А.Гладковский

«11» 01 2023 г.

Протокол испытаний

конструктивно сходных с холодным оружием изделий

№ 037 от 11.01.2023 г.

Всего страниц -1

1. Исходные данные:

1.1 Основание для проведения работ	Решение ОС АНО «Стандарт-Оружие» № 750 от 22.10.2022 г. Направление ОС АНО «Стандарт-Оружие» № 005 от 11.01.2023 г.
1.2 Сведения об объекте испытаний	Нож складной с фиксатором т.м. Honey Badger , модели Leaf L , артикулы: HB1288 (на фото), HB1289 , HB1290 , HB1291 , HB1293 . Изготовитель A & L ENTERPRISES (Гонконг) .
1.3 Дата получения объекта	11.01.2023 г.
1.4 Номер и дата акта отбора образцов	№ 05 от 10.01.2023 г.
1.5 Заказчик	ООО «Омега Тул» РФ, Москва, Березовая аллея, 5А, строения 1-3
1.6 Результаты идентификации объекта	Нож состоит из клинка, рукояти и фиксатора клинка. Клинок из нержавеющей стали, с пятой, с отверстием, со спуском обуха, однолезвийный, с двухсторонней заточкой. Рукоять образована двумя металлическими пластинами с закрепленными на них плашками из стекловолокна, травмобезопасная – с глубокой подпальцевой выемкой. Нож аналогичен по размерным характеристикам и форме клинка, отличаются цветом плашек рукояти.



1.7 Нормативные документы для проведения испытаний	ГОСТ Р 51501-99 «Нож туристические и специальные спортивные. Общие технические условия» с изменением № 1 (пп.9.2, 9.4, 9.5)
1.8 Дата проведения испытаний	11.01.2023 г.

2. Средства измерения: 1. Рулетка измерительная металлическая. 2. Штангенциркуль. 3. Твердомер.

3. Вспомогательное оборудование: 1 Устройство для испытаний клинкового холодного оружия на прочность и упругость. 2. Фотоаппарат.

4. Условия испытаний: Температура в помещении 23°C, относительная влажность 45%.

5. Проверяемые характеристики и результаты испытаний:

Наименование характеристик	Требования ГОСТ Р 51501-99	Методы контроля	Результаты испытаний
длина клинка, мм	до 150 (п.5.6)	п.9.2	93
длина рукояти, мм	не менее длины клинка (п.5.6)	п.9.2	118
твердость клинка, HRC	не регламентирована	п.9.4	58
толщина обуха, мм	не регламентирована	п.9.5	3,0
остаточная деформация, мм	не более 1 (п.5.10)	п.9.2	1
конструкция изделия	длина клинка до 150 мм и не превышает длины рукояти (п.5.6)	п.9.2	соответствует

Заключение: Представленные нож соответствуют ГОСТ Р 51501-99 и являются конструктивно сходными с холодным клинковым оружием изделиями – ножами туристическими, не относящимися к оружию.

Результаты испытаний распространяются на партию ножей модели **Leaf L**, артикулы: **HB1288**, **HB1289**, **HB1290**, **HB1291**, **HB1293**, изготовленных **A & L ENTERPRISES (Гонконг)**.

Испытания провел

подпись

Б.3.Сагдиев
инициалы, фамилия

Испытательная лаборатория АНО «Стандарт-Оружие»

Аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ38

Юридический адрес:

119421, РОССИЯ, Москва, улица Новаторов, 40

Адрес осуществления деятельности:

125130, РОССИЯ, Москва, 2-ой Новоподмосковный пер., д. 4,

тел. 8(499)-159-98-41, e-mail: anostguns@yandex.ru

Утверждаю

Руководитель ИЛ

Л.А.Гладковский

«11» 01 2023 г.

Протокол испытаний


конструктивно сходных с холодным оружием изделий

№ 038 от 11.01.2023 г.

Всего страниц -1

1. Исходные данные:

1.1 Основание для проведения работ	Решение ОС АНО «Стандарт-Оружие» № 750 от 22.10.2022 г. Направление ОС АНО «Стандарт-Оружие» № 005 от 11.01.2023 г.
1.2 Сведения об объекте испытаний	Ножи складные с фиксатором т.м. Honey Badger , модели Leaf D2 L , артикулы: HB1380 (на фото), HB1381 , HB1382 , HB1383 , HB1384 , HB1385 . Изготовитель A & L ENTERPRISES (Гонконг).
1.3 Дата получения объекта	11.01.2023 г.
1.4 Номер и дата акта отбора образцов	№ 05 от 10.01.2023 г.
1.5 Заказчик	ООО «Омега Тул» РФ, Москва, Березовая аллея, 5А, строения 1-3
1.6 Результаты идентификации объекта	Ножи состоят из клинка, рукояти и фиксатора клинка. Клинок из нержавеющей стали, с пятой, с отверстием, со спуском обуха, однолезвийный, с двухсторонней заточкой. Рукоять образована двумя металлическими пластинами с закрепленными на них плашками из стекловолокна, травмобезопасная – с глубокой подпальцевой выемкой. Ножи аналогичны по размерным характеристикам и форме клинка, отличаются цветом плашек рукояти.



1.7 Нормативные документы для проведения испытаний	ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия» с изменением № 1 (пп.9.2, 9.4, 9.5)
1.8 Дата проведения испытаний	11.01.2023 г.

2. Средства измерения: 1. Рулетка измерительная металлическая. 2. Штангенциркуль. 3. Твердомер.

3. Вспомогательное оборудование: 1 Устройство для испытаний клинкового холодного оружия на прочность и упругость. 2. Фотоаппарат.

4. Условия испытаний: Температура в помещении 23°C, относительная влажность 45%.


5. Проверяемые характеристики и результаты испытаний:

Наименование характеристик	Требования ГОСТ Р 51501-99	Методы контроля	Результаты испытаний
длина клинка, мм	до 150 (п.5.6)	п.9.2	92
длина рукояти, мм	не менее длины клинка (п.5.6)	п.9.2	106
твёрдость клинка, HRC	не регламентирована	п.9.4	58
толщина обуха, мм	не регламентирована	п.9.5	3,0
остаточная деформация, мм	не более 1 (п.5.10)	п.9.2	1
конструкция изделия	длина клинка до 150 мм и не превышает длины рукояти (п.5.6)	п.9.2	соответствует

Заключение: Представленные ножи соответствуют ГОСТ Р 51501-99 и являются конструктивно сходными с холодным клинковым оружием изделиями – ножами туристическими, не относящимися к оружию.

Результаты испытаний распространяются на партию ножей модели **Leaf D2 L**, артикулы: **HB1380**, **HB1381**, **HB1382**, **HB1383**, **HB1384**, **HB1385**, изготовленных **A & L ENTERPRISES** (Гонконг).

Испытания провел


подпись

Б.З.Сагдиев
инициалы, фамилия

Полное или частичное воспроизведение протокола допускается только с письменного разрешения руководителя лаборатории

Испытательная лаборатория АНО «Стандарт-Оружие»

Аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ38

Юридический адрес:

119421, РОССИЯ, Москва, улица Новаторов, 40

Адрес осуществления деятельности:

125130, РОССИЯ, Москва, 2-ой Новоподмосковный пер., д. 4,
тел. 8(499)-159-98-41, e-mail: anostguns@yandex.ru

Утверждаю

Руководитель ИЛ

Л.А.Гладковский

«11» 01 2023 г.



**Протокол испытаний
конструктивно сходных с холодным оружием изделий**

№ 039 от 11.01.2023 г.

Всего страниц -1

1. Исходные данные:

1.1 Основание для проведения работ	Решение ОС АНО «Стандарт-Оружие» № 750 от 22.10.2022 г. Направление ОС АНО «Стандарт-Оружие» № 005 от 11.01.2023 г.
1.2 Сведения об объекте испытаний	Нож складные с фиксатором т.м. Honey Badger , модели Leaf M , артикулы: HB1303, HB1298 (на фото), HB1299, HB1300 . Изготовитель A & L ENTERPRISES (Гонконг) .
1.3 Дата получения объекта	11.01.2023 г.
1.4 Номер и дата акта отбора образцов	№ 05 от 10.01.2023 г.
1.5 Заказчик	ООО «Омега Тул» РФ, Москва, Березовая аллея, 5А, строения 1-3
1.6 Результаты идентификации объекта	Нож состоит из клинка, рукояти и фиксатора клинка. Клинок из нержавеющей стали, с пятой, с отверстием, со спуском обуха, однолезвийный, с двухсторонней заточкой. Рукоять образована двумя металлическими пластинами с закрепленными на них плашками из стекловолокна, травмобезопасная – с глубокой подпальцевой выемкой. Нож аналогичен по размерным характеристикам и форме клинка, отличаются цветом плашек рукояти.



1.7 Нормативные документы для проведения испытаний	ГОСТ Р 51501-99 «Нож туристические и специальные спортивные. Общие технические условия» с изменением № 1 (пп.9.2, 9.4, 9.5)
1.8 Дата проведения испытаний	11.01.2023 г.

2. Средства измерения: 1. Рулетка измерительная металлическая. 2. Штангенциркуль. 3. Твердомер.

3. Вспомогательное оборудование: 1 Устройство для испытаний клинкового холодного оружия на прочность и упругость. 2. Фотоаппарат.

4. Условия испытаний: Температура в помещении 23°C, относительная влажность 45%.

5. Проверяемые характеристики и результаты испытаний:

Наименование характеристик	Требования ГОСТ Р 51501-99	Методы контроля	Результаты испытаний
длина клинка, мм	до 150 (п.5.6)	п.9.2	81
длина рукояти, мм	не менее длины клинка (п.5.6)	п.9.2	104
твёрдость клинка, HRC	не регламентирована	п.9.4	58
толщина обуха, мм	не регламентирована	п.9.5	3,0
остаточная деформация, мм	не более 1 (п.5.10)	п.9.2	1
конструкция изделия	длина клинка до 150 мм и не превышает длины рукояти (п.5.6)	п.9.2	соответствует

Закключение: Представленные нож соответствуют ГОСТ Р 51501-99 и являются конструктивно сходными с холодным клинковым оружием изделиями – ножами туристическими, не относящимися к оружию.

Результаты испытаний распространяются на партию ножей модели **Leaf M**, артикулы: **HB1303, HB1298, HB1299, HB1300**, изготовленных **A & L ENTERPRISES (Гонконг)**.

Испытания провел

подпись

Б.З.Сагдиев
инициалы, фамилия

Полное или частичное воспроизведение протокола допускается только с письменного разрешения руководителя лаборатории

Испытательная лаборатория АНО «Стандарт-Оружие»

Аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ38

Юридический адрес:

119421, РОССИЯ, Москва, улица Новаторов, 40

Адрес осуществления деятельности:

125130, РОССИЯ, Москва, 2-ой Новоподмосковный пер., д. 4,

тел. 8(499)-159-98-41, e-mail: anostguns@yandex.ru

Утверждаю

Руководитель ИЛ

Л.А.Гладковский

«11» 01 2023 г.



Протокол испытаний
конструктивно сходных с холодным оружием изделий

№ 040 от 11.01.2023 г.

Всего страниц -1

1. Исходные данные:

1.1 Основание для проведения работ	Решение ОС АНО «Стандарт-Оружие» № 750 от 22.10.2022 г. Направление ОС АНО «Стандарт-Оружие» № 005 от 11.01.2023 г.
1.2 Сведения об объекте испытаний	Нож складной с фиксатором т.м. Honey Badger , модели Leaf D2 M , артикулы: HB1386 (на фото), HB1387, HB1388, HB1391. Изготовитель A & L ENTERPRISES (Гонконг).
1.3 Дата получения объекта	11.01.2023 г.
1.4 Номер и дата акта отбора образцов	№ 05 от 10.01.2023 г.
1.5 Заказчик	ООО «Омега Тул» РФ, Москва, Березовая аллея, 5А, строения 1-3
1.6 Результаты идентификации объекта	Нож состоит из клинка, рукояти и фиксатора клинка. Клинок из нержавеющей стали, с пятой, с отверстием, со спуском обуха, однолезвийный, с двухсторонней заточкой. Рукоять образована двумя металлическими пластинами с закрепленными на них плашками из стекловолокна, травмобезопасная – с глубокой подпальцевой выемкой. Нож аналогичен по размерным характеристикам и форме клинка, отличаются цветом плашек рукояти.



1.7 Нормативные документы для проведения испытаний	ГОСТ Р 51501-99 «Нож туристические и специальные спортивные. Общие технические условия» с изменением № 1 (пп.9.2, 9.4, 9.5)
1.8 Дата проведения испытаний	11.01.2023 г.

2. Средства измерения: 1. Рулетка измерительная металлическая. 2. Штангенциркуль. 3. Твердомер.

3. Вспомогательное оборудование: 1 Устройство для испытаний клинкового холодного оружия на прочность и упругость. 2. Фотоаппарат.

4. Условия испытаний: Температура в помещении 23°C, относительная влажность 45%.

5. Проверяемые характеристики и результаты испытаний:

Наименование характеристик	Требования ГОСТ Р 51501-99	Методы контроля	Результаты испытаний
длина клинка, мм	до 150 (п.5.6)	п.9.2	81
длина рукояти, мм	не менее длины клинка (п.5.6)	п.9.2	104
твёрдость клинка, HRC	не регламентирована	п.9.4	58
толщина обуха, мм	не регламентирована	п.9.5	3,0
остаточная деформация, мм	не более 1 (п.5.10)	п.9.2	1
конструкция изделия	длина клинка до 150 мм и не превышает длины рукояти (п.5.6)	п.9.2	соответствует

Заключение: Представленные нож соответствуют ГОСТ Р 51501-99 и являются конструктивно сходными с холодным клинковым оружием изделиями – ножами туристическими, не относящимися к оружию.

Результаты испытаний распространяются на партию ножей модели **Leaf D2 M**, артикулы: **HB1386, HB1387, HB1388, HB1391**, изготовленных **A & L ENTERPRISES (Гонконг).**

Испытания провел

подпись

Б.З.Сагдиев

инициалы, фамилия

Испытательная лаборатория АНО «Стандарт-Оружие»

Аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ38

Юридический адрес:

119421, РОССИЯ, Москва, улица Новаторов, 40

Адрес осуществления деятельности:

125130, РОССИЯ, Москва, 2-ой Новоподмосковный пер., д. 4,

тел. 8(499)-159-98-41, e-mail: anostguns@yandex.ru

Утверждаю

Руководитель ИЛ

Л.А.Гладковский

«11» 01 2023 г.



Протокол испытаний
конструктивно сходных с холодным оружием изделий
№ 041 от 11.01.2023 г.

Всего страниц -1

1. Исходные данные:

1.1 Основание для проведения работ	Решение ОС АНО «Стандарт-Оружие» № 750 от 22.10.2022 г. Направление ОС АНО «Стандарт-Оружие» № 005 от 11.01.2023 г.
1.2 Сведения об объекте испытаний	Ножи складные с фиксатором т.м. Honey Badger , модели Tanto L , артикулы: HB1321 (на фото), HB1322, HB1323, HB1326 . Изготовитель A & L ENTERPRISES (Гонконг) .
1.3 Дата получения объекта	11.01.2023 г.
1.4 Номер и дата акта отбора образцов	№ 05 от 10.01.2023 г.
1.5 Заказчик	ООО «Омега Тул» РФ, Москва, Березовая аллея, 5А, строения 1-3
1.6 Результаты идентификации объекта	Ножи состоят из клинка, рукояти и фиксатора клинка. Клинок типа «tanto», из нержавеющей стали, с пятой, с отверстием, со спуском обуха, однолезвийный, с двухсторонней заточкой. Рукоять образована двумя металлическими пластинами с закрепленными на них плашками из стекловолокна, травмобезопасная – с глубокой подпальцевой выемкой. Ножи аналогичны по размерным характеристикам и форме клинка, отличаются цветом плашек рукояти.



1.7 Нормативные документы для проведения испытаний	ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия» с изменением № 1 (пп.9.2, 9.4, 9.5)
1.8 Дата проведения испытаний	11.01.2023 г.

2. Средства измерения: 1. Рулетка измерительная металлическая. 2. Штангенциркуль. 3. Твердомер.

3. Вспомогательное оборудование: 1 Устройство для испытаний клинкового холодного оружия на прочность и упругость. 2. Фотоаппарат.

4. Условия испытаний: Температура в помещении 23°C, относительная влажность 45%.

5. Проверяемые характеристики и результаты испытаний:

Наименование характеристик	Требования ГОСТ Р 51501-99	Методы контроля	Результаты испытаний
длина клинка, мм	до 150 (п.5.6)	п.9.2	93
длина рукояти, мм	не менее длины клинка (п.5.6)	п.9.2	118
твёрдость клинка, HRC	не регламентирована	п.9.4	58
толщина обуха, мм	не регламентирована	п.9.5	3,0
остаточная деформация, мм	не более 1 (п.5.10)	п.9.2	1
конструкция изделия	длина клинка до 150 мм и не превышает длины рукояти (п.5.6)	п.9.2	соответствует

Заключение: Представленные ножи соответствуют ГОСТ Р 51501-99 и являются конструктивно сходными с холодным клинковым оружием изделиями – ножами туристическими, не относящимися к оружию.
Результаты испытаний распространяются на партию ножей модели **Tanto L**, артикулы: **HB1321, HB1322, HB1323, HB1326**, изготовленных **A & L ENTERPRISES (Гонконг)**.

Испытания провел

подпись

Б.З.Сагдиев

инициалы, фамилия

Полное или частичное воспроизведение протокола допускается только с письменного разрешения руководителя лаборатории

АНО «Национальный центр стандартизации и сертификации гражданского и служебного оружия»

Испытательная лаборатория АНО «Стандарт-Оружие»

Аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ38

Юридический адрес:

119421, РОССИЯ, Москва, улица Новаторов, 40

Адрес осуществления деятельности:

125130, РОССИЯ, Москва, 2-ой Новоподмосковный пер., д. 4,

тел. 8(499)-159-98-41, e-mail: anostguns@yandex.ru



Утверждаю

Руководитель ИЛ

Л.А.Гладковский

«11» 01 2023 г.

Протокол испытаний**конструктивно сходных с холодным оружием изделий****№ 042 от 11.01.2023 г.**

Всего страниц -1

1. Исходные данные:

1.1 Основание для проведения работ	Решение ОС АНО «Стандарт-Оружие» № 750 от 22.10.2022 г. Направление ОС АНО «Стандарт-Оружие» № 005 от 11.01.2023 г.
1.2 Сведения об объекте испытаний	Ножи складные с фиксатором т.м. Honey Badger , модели Tanto D2 L , артикулы: HB1401 (на фото), HB1400, HB1402, HB1405 . Изготовитель A & L ENTERPRISES (Гонконг) .
1.3 Дата получения объекта	11.01.2023 г.
1.4 Номер и дата акта отбора образцов	№ 05 от 10.01.2023 г.
1.5 Заказчик	ООО «Омега Тул» РФ, Москва, Березовая аллея, 5А, строения 1-3
1.6 Результаты идентификации объекта	Ножи состоят из клинка, рукояти и фиксатора клинка. Клинок типа «tanto», из нержавеющей стали, с пятой, с отверстием, со спуском обуха, однолезвийный, с двухсторонней заточкой. Рукоять образована двумя металлическими пластинами с закрепленными на них плашками из стекловолокна, травмобезопасная – с глубокой подпальцевой выемкой. Ножи аналогичны по размерным характеристикам и форме клинка, отличаются цветом плашек рукояти.



1.7 Нормативные документы для проведения испытаний	ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия» с изменением № 1 (пп.9.2, 9.4, 9.5)
1.8 Дата проведения испытаний	11.01.2023 г.

2. Средства измерения: 1. Рулетка измерительная металлическая. 2. Штангенциркуль. 3. Твердомер.**3. Вспомогательное оборудование:** 1 Устройство для испытаний клинкового холодного оружия на прочность и упругость. 2. Фотоаппарат.**4. Условия испытаний:** Температура в помещении 23°C, относительная влажность 45%.**5. Проверяемые характеристики и результаты испытаний:**

Наименование характеристик	Требования ГОСТ Р 51501-99	Методы контроля	Результаты испытаний
длина клинка, мм	до 150 (п.5.6)	п.9.2	92
длина рукояти, мм	не менее длины клинка (п.5.6)	п.9.2	116
твёрдость клинка, HRC	не регламентирована	п.9.4	58
толщина обуха, мм	не регламентирована	п.9.5	3,0
остаточная деформация, мм	не более 1 (п.5.10)	п.9.2	1
конструкция изделия	длина клинка до 150 мм и не превышает длины рукояти (п.5.6)	п.9.2	соответствует

Заключение: Представленные ножи соответствуют ГОСТ Р 51501-99 и являются конструктивно сходными с холодным клинковым оружием изделиями – ножами туристическими, не относящимися к оружию.Результаты испытаний распространяются на партию ножей модели **Tanto D2 L**, артикулы: **HB1401, HB1400, HB1402, HB1405**, изготовленных **A & L ENTERPRISES (Гонконг)**.

Испытания провел

подпись
Б.3.Сагдиев
инициалы, фамилия

Испытательная лаборатория АНО «Стандарт-Оружие»

Аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ38

Юридический адрес:

119421, РОССИЯ, Москва, улица Новаторов, 40

Адрес осуществления деятельности:

125130, РОССИЯ, Москва, 2-ой Новоподмосковный пер., д. 4,

тел. 8(499)-159-98-41, e-mail: anostguns@yandex.ru

Утверждаю

Руководитель ИЛ

Л.А.Гладковский

«11» 01 2023 г.



**Протокол испытаний
конструктивно сходных с холодным оружием изделий
№ 043 от 11.01.2023 г.**

Всего страниц -1

1. Исходные данные:

1.1 Основание для проведения работ	Решение ОС АНО «Стандарт-Оружие» № 750 от 22.10.2022 г. Направление ОС АНО «Стандарт-Оружие» № 005 от 11.01.2023 г.
1.2 Сведения об объекте испытаний	Нож складной с фиксатором т.м. Honey Badger , модели Tanto M , артикулы: НВ1331 (на фото), НВ1332, НВ1333, НВ1336 . Изготовитель A & L ENTERPRISES (Гонконг) .
1.3 Дата получения объекта	11.01.2023 г.
1.4 Номер и дата акта отбора образцов	№ 05 от 10.01.2023 г.
1.5 Заказчик	ООО «Омега Тул» РФ, Москва, Березовая аллея, 5А, строения 1-3
1.6 Результаты идентификации объекта	Нож состоит из клинка, рукояти и фиксатора клинка. Клинок типа «tanto», из нержавеющей стали, с пятой, с отверстием, со спуском обуха, однолезвийный, с двухсторонней заточкой. Рукоять образована двумя металлическими пластинами с закрепленными на них плашками из стекловолокна, травмобезопасная – с глубокой подпальцевой выемкой. Нож аналогичен по размерным характеристикам и форме клинка, отличаются цветом плашек рукояти.



1.7 Нормативные документы для проведения испытаний	ГОСТ Р 51501-99 «Нож туристические и специальные спортивные. Общие технические условия» с изменением № 1 (пп.9.2, 9.4, 9.5)
1.8 Дата проведения испытаний	11.01.2023 г.

2. Средства измерения: 1. Рулетка измерительная металлическая. 2. Штангенциркуль. 3. Твердомер.

3. Вспомогательное оборудование: 1 Устройство для испытаний клинкового холодного оружия на прочность и упругость. 2. Фотоаппарат.

4. Условия испытаний: Температура в помещении 23°C, относительная влажность 45%.

5. Проверяемые характеристики и результаты испытаний:

Наименование характеристик	Требования ГОСТ Р 51501-99	Методы контроля	Результаты испытаний
длина клинка, мм	до 150 (п.5.6)	п.9.2	92
длина рукояти, мм	не менее длины клинка (п.5.6)	п.9.2	116
твёрдость клинка, HRC	не регламентирована	п.9.4	58
толщина обуха, мм	не регламентирована	п.9.5	3,0
остаточная деформация, мм	не более 1 (п.5.10)	п.9.2	1
конструкция изделия	длина клинка до 150 мм и не превышает длины рукояти (п.5.6)	п.9.2	соответствует

Заключение: Представленные нож соответствуют ГОСТ Р 51501-99 и являются конструктивно сходными с холодным клинковым оружием изделиями – ножами туристическими, не относящимися к оружию.

Результаты испытаний распространяются на партию ножей модели **Tanto M**, артикулы: **НВ1331, НВ1332, НВ1333, НВ1336**, изготовленных **A & L ENTERPRISES (Гонконг)**.

Испытания провел

Б.З.Сагдиев

инициалы, фамилия

Испытательная лаборатория АНО «Стандарт-Оружие»

Аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ38

Юридический адрес:

119421, РОССИЯ, Москва, улица Новаторов, 40

Адрес осуществления деятельности:

125130, РОССИЯ, Москва, 2-ой Новоподмосковный пер., д. 4,

тел. 8(499)-159-98-41, e-mail: anostguns@yandex.ru



Утверждаю

Руководитель ИЛ

Л.А.Гладковский

«11» 01 2023 г.

Протокол испытаний

конструктивно сходных с холодным оружием изделий

№ 044 от 11.01.2023 г.

Всего страниц -1

1. Исходные данные:

1.1 Основание для проведения работ	Решение ОС АНО «Стандарт-Оружие» № 750 от 22.10.2022 г. Направление ОС АНО «Стандарт-Оружие» № 005 от 11.01.2023 г.
1.2 Сведения об объекте испытаний	Нож складной с фиксатором т.м. Honey Badger , модели Tanto D2 M , артикулы: HB1407 (на фото), HB1406, HB1408, HB1411 . Изготовитель A & L ENTERPRISES (Гонконг) .
1.3 Дата получения объекта	11.01.2023 г.
1.4 Номер и дата акта отбора образцов	№ 05 от 10.01.2023 г.
1.5 Заказчик	ООО «Омега Тул» РФ, Москва, Березовая аллея, 5А, строения 1-3
1.6 Результаты идентификации объекта	Нож состоит из клинка, рукояти и фиксатора клинка. Клинок типа «tanto», из нержавеющей стали, с пятой, с отверстием, со спуском обуха, однолезвийный, с двухсторонней заточкой. Рукоять образована двумя металлическими пластинами с закрепленными на них плашками из стекловолокна, травмобезопасная – с глубокой подпальцевой выемкой. Нож аналогичен по размерным характеристикам и форме клинка, отличаются цветом плашек рукояти.



1.7 Нормативные документы для проведения испытаний	ГОСТ Р 51501-99 «Нож туристические и специальные спортивные. Общие технические условия» с изменением № 1 (пп.9.2, 9.4, 9.5)
1.8 Дата проведения испытаний	11.01.2023 г.

2. Средства измерения: 1. Рулетка измерительная металлическая. 2. Штангенциркуль. 3. Твердомер.

3. Вспомогательное оборудование: 1 Устройство для испытаний клинкового холодного оружия на прочность и упругость. 2. Фотоаппарат.

4. Условия испытаний: Температура в помещении 23°C, относительная влажность 45%.

5. Проверяемые характеристики и результаты испытаний:

Наименование характеристик	Требования ГОСТ Р 51501-99	Методы контроля	Результаты испытаний
длина клинка, мм	до 150 (п.5.6)	п.9.2	81
длина рукояти, мм	не менее длины клинка (п.5.6)	п.9.2	104
твердость клинка, HRC	не регламентирована	п.9.4	58
толщина обуха, мм	не регламентирована	п.9.5	3,0
остаточная деформация, мм	не более 1 (п.5.10)	п.9.2	1
конструкция изделия	длина клинка до 150 мм и не превышает длины рукояти (п.5.6)	п.9.2	соответствует

Заключение: Представленные нож соответствует ГОСТ Р 51501-99 и является конструктивно сходными с холодным клинковым оружием изделиями – ножами туристическими, не относящимися к оружию.

Результаты испытаний распространяются на партию ножей модели **Tanto D2 M**, артикулы: **HB1407, HB1406, HB1408, HB1411**, изготовленных **A & L ENTERPRISES (Гонконг)**.

Испытания провел

подпись

Б.З.Сагдиев

инициалы, фамилия

Испытательная лаборатория АНО «Стандарт-Оружие»

Аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ38

Юридический адрес:

119421, РОССИЯ, Москва, улица Новаторов, 40

Адрес осуществления деятельности:

125130, РОССИЯ, Москва, 2-ой Новоподмосковный пер., д. 4,

тел. 8(499)-159-98-41, e-mail: anostguns@yandex.ru



Утверждаю
Руководитель ИЛ
Л.А.Гладковский

«11» 08 2022 г.

Протокол испытаний

конструктивно сходных с холодным оружием изделий

№ 2404 от 11.08.2022 г.

Всего страниц -1

1. Исходные данные:

1.1 Основание для проведения работ	Решение ОС АНО «Стандарт-Оружие» № 567 от 11.08.2022 г. Направление ОС АНО «Стандарт-Оружие» № 228 от 11.08.2022 г.
1.2 Сведения об объекте испытаний	Ножи складные с фиксатором т.м. Honey Badger, артикулы: НВ1001 - FLIPPER L Black Handle, 8Cr13MoV Blade (на фото), НВ1002 - FLIPPER L Tan Handle, 8Cr13MoV Blade, НВ1006 - FLIPPER L Orange Handle, 8Cr13MoV Blade. Изготовлены А & L ENTERPRISES (Гонконг)
1.3 Дата получения объекта	11.08.2022 г.
1.4 Номер и дата акта отбора образцов	№ 258 от 11.08.2022 г.
1.5 Заказчик	ООО «Омега Тул» РФ, Москва, Березовая аллея, 5А, строения 1-3
1.6 Результаты идентификации объекта	Ножи состоят из клинка, рукояти и фиксатора клинка. Клинок из нержавеющей стали, с пятой, с отверстием, со спуском обуха, однолезвийный, с двухсторонней заточкой. Рукоять образована двумя металлическими пластинами с закрепленными на них плашками из стекловолокна, травмобезопасная – с глубокой подпальцевой выемкой. Ножи аналогичны по размерным характеристикам и форме клинка, отличаются цветом плашек рукояти..



1.7 Нормативные документы для проведения испытаний	ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия» с изменением № 1 (пп.9.2, 9.4, 9.5)
1.8 Дата проведения испытаний	11.08.2022 г.

2. Средства измерения: 1. Рулетка измерительная металлическая. 2. Штангенциркуль. 3. Твердомер.

3. Вспомогательное оборудование: 1 Устройство для испытаний клинкового холодного оружия на прочность и упругость. 2. Фотоаппарат.

4. Условия испытаний: Температура в помещении 23°C, относительная влажность 45%.

5. Проверяемые характеристики и результаты испытаний:

Наименование характеристик	Требования ГОСТ Р 51501-99	Методы контроля	Результаты испытаний
длина клинка, мм	до 150 (п.5.6)	п.9.2	93
длина рукояти, мм	не менее длины клинка (п.5.6)	п.9.2	118
твёрдость клинка, HRC	не регламентирована	п.9.4	58
толщина обуха, мм	не регламентирована	п.9.5	3,4
конструкция изделия	длина клинка до 150 мм и не превышает длины рукояти (п.5.6)	п.9.2	соответствует

Закключение: Представленные ножи являются конструктивно сходными с холодным клинковым оружием изделиями – ножами туристическими, не относящимися к оружию.

Результаты испытаний распространяются на партию ножей, артикулы: **НВ1001** - FLIPPER L Black Handle, 8Cr13MoV Blade, **НВ1002** - FLIPPER L Tan Handle, 8Cr13MoV Blade, **НВ1006** - FLIPPER L Orange Handle, 8Cr13MoV Blade, изготовленных А & L ENTERPRISES (Гонконг).

Испытания провел

подпись

Б.З.Сагдиев
инициалы, фамилия

Испытательная лаборатория АНО «Стандарт-Оружие»

Аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ38

Юридический адрес:

119421, РОССИЯ, Москва, улица Новаторов, 40

Адрес осуществления деятельности:

125130, РОССИЯ, Москва, 2-ой Новоподмосковный пер., д. 4,
тел. 8(499)-159-98-41, e-mail: anostguns@yandex.ru

Утверждаю

Руководитель ИЛ

Л.А.Гладковский

«11» 08 2022 г.



Протокол испытаний

конструктивно сходных с холодным оружием изделий

№ 2405 от 11.08.2022 г.

Всего страниц -1

1. Исходные данные:

1.1 Основание для проведения работ	Решение ОС АНО «Стандарт-Оружие» № 567 от 11.08.2022 г. Направление ОС АНО «Стандарт-Оружие» № 228 от 11.08.2022 г.
1.2 Сведения об объекте испытаний	Нож складной с фиксатором т.м. Honey Badger, артикул HB1008 - FLIPPER L Black Handle, D2 Blade Изготовлен A & L ENTERPRISES (Гонконг)
1.3 Дата получения объекта	11.08.2022 г.
1.4 Номер и дата акта отбора образцов	№ 258 от 11.08.2022 г.
1.5 Заказчик	ООО «Омега Тул» РФ, Москва, Березовая аллея, 5А, строения 1-3
1.6 Результаты идентификации объекта	Нож состоит из клинка, рукояти и фиксатора клинка. Клинок из нержавеющей стали, с пятой, с отверстием, со спуском обуха, однолезвийный, с двухсторонней заточкой. Рукоять образована двумя металлическими пластинами с закрепленными на них плашками из стекловолокна, травмобезопасная – с глубокой подпальцевой выемкой.



1.7 Нормативные документы для проведения испытаний	ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия» с изменением № 1 (пп.9.2, 9.4, 9.5)
1.8 Дата проведения испытаний	11.08.2022 г.

2. Средства измерения: 1. Рулетка измерительная металлическая. 2. Штангенциркуль. 3. Твердомер.

3. Вспомогательное оборудование: 1 Устройство для испытаний клинкового холодного оружия на прочность и упругость. 2. Фотоаппарат.

4. Условия испытаний: Температура в помещении 23°C, относительная влажность 45%.

5. Проверяемые характеристики и результаты испытаний:

Наименование характеристик	Требования ГОСТ Р 51501-99	Методы контроля	Результаты испытаний
длина клинка, мм	до 150 (п.5.6)	п.9.2	93
длина рукояти, мм	не менее длины клинка (п.5.6)	п.9.2	118
твёрдость клинка, HRC	не регламентирована	п.9.4	58
толщина обуха, мм	не регламентирована	п.9.5	3,4
конструкция изделия	длина клинка до 150 мм и не превышает длины рукояти (п.5.6)	п.9.2	соответствует

Заключение: Представленный нож является конструктивно сходным с холодным клинковым оружием изделием – ножом туристическими, не относящимся к оружию.

Результаты испытаний распространяются на партию ножей, артикул **HB1008 - FLIPPER L Black Handle, D2 Blade**, изготовленных A & L ENTERPRISES (Гонконг).

Испытания провел

подпись

Б.З.Сагдиев

инициалы, фамилия

Полное или частичное воспроизведение протокола допускается только с письменного разрешения руководителя лаборатории

Испытательная лаборатория АНО «Стандарт-Оружие»

Аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ38

Юридический адрес:

119421, РОССИЯ, Москва, улица Новаторов, 40

Адрес осуществления деятельности:

125130, РОССИЯ, Москва, 2-ой Новоподмосковный пер., д. 4,
тел. 8(499)-159-98-41, e-mail: anostguns@yandex.ru



Утверждаю

Руководитель ИЛ

Л.А.Гладковский

«11» 08 2022 г.

Протокол испытаний

конструктивно сходных с холодным оружием изделий

№ 2406 от 11.08.2022 г.

Всего страниц -1

1. Исходные данные:

1.1 Основание для проведения работ	Решение ОС АНО «Стандарт-Оружие» № 567 от 11.08.2022 г. Направление ОС АНО «Стандарт-Оружие» № 228 от 11.08.2022 г.
1.2 Сведения об объекте испытаний	Ножи складные с фиксатором т.м. Honey Badger, артикулы: НВ1011 - FLIPPER M Black Handle, 8Cr13MoV Blade, НВ1013 - FLIPPER M Green Handle, 8Cr13MoV Blade. Изготовлены А & L ENTERPRISES (Гонконг)
1.3 Дата получения объекта	11.08.2022 г.
1.4 Номер и дата акта отбора образцов	№ 258 от 11.08.2022 г.
1.5 Заказчик	ООО «Омега Тул» РФ, Москва, Березовая аллея, 5А, строения 1-3
1.6 Результаты идентификации объекта	Ножи состоят из клинка, рукояти и фиксатора клинка. Клинок из нержавеющей стали, с пятой, с отверстием, со спуском обуха, однолезвийный, с двухсторонней заточкой. Рукоять образована двумя металлическими пластинами с закрепленными на них плашками из стекловолокна, травмобезопасная – с глубокой подпальцевой выемкой. Ножи аналогичны по размерным характеристикам и форме клинка, отличаются цветом плашек рукояти.



1.7 Нормативные документы для проведения испытаний	ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия» с изменением № 1 (пп.9.2, 9.4, 9.5)
1.8 Дата проведения испытаний	11.08.2022 г.

2. Средства измерения: 1. Рулетка измерительная металлическая. 2. Штангенциркуль. 3. Твердомер.

3. Вспомогательное оборудование: 1 Устройство для испытаний клинкового холодного оружия на прочность и упругость. 2. Фотоаппарат.

4. Условия испытаний: Температура в помещении 23°C, относительная влажность 45%.

5. Проверяемые характеристики и результаты испытаний:

Наименование характеристик	Требования ГОСТ Р 51501-99	Методы контроля	Результаты испытаний
длина клинка, мм	до 150 (п.5.6)	п.9.2	82
длина рукояти, мм	не менее длины клинка (п.5.6)	п.9.2	105
твёрдость клинка, HRC	не регламентирована	п.9.4	58
толщина обуха, мм	не регламентирована	п.9.5	3,4
конструкция изделия	длина клинка до 150 мм и не превышает длины рукояти (п.5.6)	п.9.2	соответствует

Заключение: Представленные ножи являются конструктивно сходными с холодным клинковым оружием изделиями – ножами туристическими, не относящимися к оружию.

Результаты испытаний распространяются на партию ножей, артикулы: **НВ1011** - FLIPPER M Black Handle, 8Cr13MoV Blade, **НВ1013** - FLIPPER M Green Handle, 8Cr13MoV Blade, изготовленных А & L ENTERPRISES (Гонконг).

Испытания провел

подпись

Б.З.Сагдиев

инициалы, фамилия

Испытательная лаборатория АНО «Стандарт-Оружие»

Аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ38

Юридический адрес:

119421, РОССИЯ, Москва, улица Новаторов, 40

Адрес осуществления деятельности:

125130, РОССИЯ, Москва, 2-ой Новоподмосковный пер., д. 4,

тел. 8(499)-159-98-41, e-mail: anostguns@yandex.ru

Утверждаю

Руководитель ИЛ

Л.А.Гладковский

«16» 08 2022 г.

Протокол испытаний

конструктивно сходных с холодным оружием изделий

№ 2407 от 11.08.2022 г.

Всего страниц -1

1. Исходные данные:

1.1 Основание для проведения работ	Решение ОС АНО «Стандарт-Оружие» № 567 от 11.08.2022 г. Направление ОС АНО «Стандарт-Оружие» № 228 от 11.08.2022 г.
1.2 Сведения об объекте испытаний	Ножи складные с фиксатором т.м. Honey Badger, артикулы: HB1031 - WHARNCLEAVER L Black Handle, 8Cr13MoV Blade, HB1032 - WHARNCLEAVER L Tan Handle, 8Cr13MoV Blade (на фото), HB1104 - WHARNCLEAVER L Black Handle, D2 Blade. Изготовлены А & L ENTERPRISES (Гонконг).
1.3 Дата получения объекта	11.08.2022 г.
1.4 Номер и дата акта отбора образцов	№ 258 от 11.08.2022 г.
1.5 Заказчик	ООО «Омега Тул» РФ, Москва, Березовая аллея, 5А, строения 1-3
1.6 Результаты идентификации объекта	Ножи состоят из клинка, рукояти и фиксатора клинка. Клинок из нержавеющей стали, с пятой, с отверстием, со спуском обуха, однолезвийный, с двухсторонней заточкой. Рукоять образована двумя металлическими пластинами с закрепленными на них плашками из стекловолокна, травмобезопасная – с глубокой подпальцевой выемкой. Ножи аналогичны по размерным характеристикам и форме клинка, отличаются цветом плашек рукояти.



1.7 Нормативные документы для проведения испытаний	ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия» с изменением № 1 (пп.9.2, 9.4, 9.5)
1.8 Дата проведения испытаний	11.08.2022 г.

2. Средства измерения: 1. Рулетка измерительная металлическая. 2. Штангенциркуль. 3. Твердомер.

3. Вспомогательное оборудование: 1 Устройство для испытаний клинкового холодного оружия на прочность и упругость. 2. Фотоаппарат.

4. Условия испытаний: Температура в помещении 23°C, относительная влажность 45%.

5. Проверяемые характеристики и результаты испытаний:

Наименование характеристик	Требования ГОСТ Р 51501-99	Методы контроля	Результаты испытаний
длина клинка, мм	до 150 (п.5.6)	п.9.2	92
длина рукояти, мм	не менее длины клинка (п.5.6)	п.9.2	118
твёрдость клинка, HRC	не регламентирована	п.9.4	58
толщина обуха, мм	не регламентирована	п.9.5	3,4
конструкция изделия	длина клинка до 150 мм и не превышает длины рукояти (п.5.6)	п.9.2	соответствует

Заключение: Представленные ножи являются конструктивно сходными с холодным клинковым оружием изделиями – ножами туристическими, не относящимися к оружию.

Результаты испытаний распространяются на партию ножей, артикулы: **HB1031** - WHARNCLEAVER L Black Handle, 8Cr13MoV Blade, **HB1032** - WHARNCLEAVER L Tan Handle, 8Cr13MoV Blade, **HB1104** - WHARNCLEAVER L Black Handle, D2 Blade, изготовленных А & L ENTERPRISES (Гонконг).

Испытания провел

подпись

Б.З.Сагдиев

инициалы, фамилия

Испытательная лаборатория АНО «Стандарт-Оружие»

Аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ38

Юридический адрес:

119421, РОССИЯ, Москва, улица Новаторов, 40

Адрес осуществления деятельности:

125130, РОССИЯ, Москва, 2-ой Новоподмосковный пер., д. 4,

тел. 8(499)-159-98-41, e-mail: anostguns@yandex.ru



Утверждаю

Руководитель ИЛ

Л.А.Гладковский

«11» 08 2022 г.

Протокол испытаний

конструктивно сходных с холодным оружием изделий

№ 2408 от 11.08.2022 г.

Всего страниц -1

1. Исходные данные:

1.1 Основание для проведения работ	Решение ОС АНО «Стандарт-Оружие» № 567 от 11.08.2022 г. Направление ОС АНО «Стандарт-Оружие» № 228 от 11.08.2022 г.
1.2 Сведения об объекте испытаний	Ножи складные с фиксатором т.м. Honey Badger, артикулы: HB1038 - WHARNCLEAVER M Black Handle, 8Cr13MoV Blade (на фото), HB1040 - WHARNCLEAVER M Green Handle, 8Cr13MoV Blade. Изготовлены А & L ENTERPRISES (Гонконг).
1.3 Дата получения объекта	11.08.2022 г.
1.4 Номер и дата акта отбора образцов	№ 258 от 11.08.2022 г.
1.5 Заказчик	ООО «Омега Тул» РФ, Москва, Березовая аллея, 5А, строения 1-3
1.6 Результаты идентификации объекта	Ножи состоят из клинка, рукояти и фиксатора клинка. Клинок из нержавеющей стали, с пятой, с отверстием, со спуском обуха, однолезвийный, с двухсторонней заточкой. Рукоять образована двумя металлическими пластинами с закрепленными на них плашками из стекловолокна, травмобезопасная – с глубокой подпальцевой выемкой. Ножи аналогичны по размерным характеристикам и форме клинка, отличаются цветом плашек рукояти.



1.7 Нормативные документы для проведения испытаний	ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия» с изменением № 1 (пп.9.2, 9.4, 9.5)
1.8 Дата проведения испытаний	11.08.2022 г.

2. Средства измерения: 1. Рулетка измерительная металлическая. 2. Штангенциркуль. 3. Твердомер.

3. Вспомогательное оборудование: 1 Устройство для испытаний клинкового холодного оружия на прочность и упругость. 2. Фотоаппарат.

4. Условия испытаний: Температура в помещении 23°C, относительная влажность 45%.

5. Проверяемые характеристики и результаты испытаний:

Наименование характеристик	Требования ГОСТ Р 51501-99	Методы контроля	Результаты испытаний
длина клинка, мм	до 150 (п.5.6)	п.9.2	52
длина рукояти, мм	не менее длины клинка (п.5.6)	п.9.2	105
твёрдость клинка, HRC	не регламентирована	п.9.4	58
толщина обуха, мм	не регламентирована	п.9.5	3,4
конструкция изделия	длина клинка до 150 мм и не превышает длины рукояти (п.5.6)	п.9.2	соответствует

Заключение: Представленные ножи являются конструктивно сходными с холодным клинковым оружием изделиями – ножами туристическими, не относящимися к оружию.

Результаты испытаний распространяются на партию ножей, артикулы: **HB1038 - WHARNCLEAVER M Black Handle, 8Cr13MoV Blade (на фото), HB1040 - WHARNCLEAVER M Green Handle, 8Cr13MoV Blade, изготовленных А & L ENTERPRISES (Гонконг).**

Испытания провел

подпись

Б.З.Сагдиев

инициалы, фамилия

Испытательная лаборатория АНО «Стандарт-Оружие»

Аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ38

Юридический адрес:

119421, РОССИЯ, Москва, улица Новаторов, 40

Адрес осуществления деятельности:

125130, РОССИЯ, Москва, 2-ой Новоподмосковный пер., д. 4,

тел. 8(499)-159-98-41, e-mail: anostguns@yandex.ru



Утверждаю

Руководитель ИЛ

Л.А.Гладковский

«11» 08 2022 г.

Протокол испытаний


конструктивно сходных с холодным оружием изделий

№ 2409 от 11.08.2022 г.

Всего страниц -1

1. Исходные данные:

1.1 Основание для проведения работ	Решение ОС АНО «Стандарт-Оружие» № 567 от 11.08.2022 г. Направление ОС АНО «Стандарт-Оружие» № 228 от 11.08.2022 г.
1.2 Сведения об объекте испытаний	Ножи складные с фиксатором т.м. Honey Badger, артикулы: HB1288 - LEAF L Black Handle, 8Cr13MoV Blade (на фото), HB1290 - LEAF L Green Handle, 8Cr13MoV Blade, HB1298 - LEAF M Black Handle, 8Cr13MoV Blade, HB1299 - LEAF M Tan Handle, 8Cr13MoV Blade. Изготовлены А & L ENTERPRISES (Гонконг).
1.3 Дата получения объекта	11.08.2022 г.
1.4 Номер и дата акта отбора образцов	№ 258 от 11.08.2022 г.
1.5 Заказчик	ООО «Омега Тул» РФ, Москва, Березовая аллея, 5А, строения 1-3
1.6 Результаты идентификации объекта	Ножи состоят из клинка, рукояти и фиксатора клинка. Клинок из нержавеющей стали, с пяткой, с отверстием, со спуском обуха, однолезвийный, с двухсторонней заточкой. Рукоять образована двумя металлическими пластинами с закрепленными на них плашками из стекловолокна, травмобезопасная – с глубокой подпальцевой выемкой. Ножи аналогичны по размерным характеристикам и форме клинка, отличаются цветом плашек рукояти.



1.7 Нормативные документы для проведения испытаний	ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия» с изменением № 1 (пп.9.2, 9.4, 9.5)
1.8 Дата проведения испытаний	11.08.2022 г.

2. Средства измерения: 1. Рулетка измерительная металлическая. 2. Штангенциркуль. 3. Твердомер.

3. Вспомогательное оборудование: 1 Устройство для испытаний клинкового холодного оружия на прочность и упругость. 2. Фотоаппарат.

4. Условия испытаний: Температура в помещении 23°C, относительная влажность 45%.


5. Проверяемые характеристики и результаты испытаний:

Наименование характеристик	Требования ГОСТ Р 51501-99	Методы контроля	Результаты испытаний
длина клинка, мм	до 150 (п.5.6)	п.9.2	93
длина рукояти, мм	не менее длины клинка (п.5.6)	п.9.2	118
твёрдость клинка, HRC	не регламентирована	п.9.4	58
толщина обуха, мм	не регламентирована	п.9.5	3,4
конструкция изделия	длина клинка до 150 мм и не превышает длины рукояти (п.5.6)	п.9.2	соответствует

Заключение: Представленные ножи являются конструктивно сходными с холодным клинковым оружием изделиями – ножами туристическими, не относящимися к оружию.

Результаты испытаний распространяются на партию ножей, артикулы: **HB1288** - LEAF L Black Handle, 8Cr13MoV Blade, **HB1290** - LEAF L Green Handle, 8Cr13MoV Blade, **HB1298** - LEAF M Black Handle, 8Cr13MoV Blade, **HB1299** - LEAF M Tan Handle, 8Cr13MoV Blade, изготовленных А & L ENTERPRISES (Гонконг).

Испытания провел


подпись

Б.З.Сагдиев

инициалы, фамилия

Испытательная лаборатория АНО «Стандарт-Оружие»

Аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ38

Юридический адрес:

119421, РОССИЯ, Москва, улица Новаторов, 40

Адрес осуществления деятельности:

125130, РОССИЯ, Москва, 2-ой Новоподмосковный пер., д. 4,

тел. 8(499)-159-98-41, e-mail: anostguns@yandex.ru



Утверждаю

Руководитель ИЛ

Л.А.Гладковский

«11» 08 2022 г.

Протокол испытаний

конструктивно сходных с холодным оружием изделий

№ 2410 от 11.08.2022 г.

Всего страниц -1

1. Исходные данные:

1.1 Основание для проведения работ	Решение ОС АНО «Стандарт-Оружие» № 567 от 11.08.2022 г. Направление ОС АНО «Стандарт-Оружие» № 228 от 11.08.2022 г.
1.2 Сведения об объекте испытаний	Ножи складные с фиксатором т.м. Honey Badger, артикулы: HB1321 - TANTO L Black Handle, 8Cr13MoV Blade (на фото), HB1325 - TANTO L White Handle, 8Cr13MoV Blade, HB1331 - TANTO M Black Handle, 8Cr13MoV Blade, HB1322 - TANTO L Tan Handle, 8Cr13MoV Blade HB1333 - TANTO M Green Handle, 8Cr13MoV Blade, HB1287 - TANTO M Jade G10 Handle, D2 Blade with Black DLC. Изготовлены А & L ENTERPRISES (Гонконг).
1.3 Дата получения объекта	11.08.2022 г.
1.4 Номер и дата акта отбора образцов	№ 258 от 11.08.2022 г.
1.5 Заказчик	ООО «Омега Тул» РФ, Москва, Березовая аллея, 5А, строения 1-3
1.6 Результаты идентификации объекта	Ножи состоят из клинка, рукояти и фиксатора клинка. Клинок типа «tanto», из нержавеющей стали, с пятой, с отверстием, со спуском обуха, однолезвийный, с двухсторонней заточкой. Рукоять образована двумя металлическими пластинами с закрепленными на них плашками из стекловолокна, травмобезопасная – с глубокой подпальцевой выемкой. Ножи аналогичны по размерным характеристикам и форме клинка, отличаются цветом плашек рукояти.



1.7 Нормативные документы для проведения испытаний	ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия» с изменением № 1 (пп.9.2, 9.4, 9.5)
1.8 Дата проведения испытаний	11.08.2022 г.

2. Средства измерения: 1. Рулетка измерительная металлическая. 2. Штангенциркуль. 3. Твердомер.

3. Вспомогательное оборудование: 1 Устройство для испытаний клинкового холодного оружия на прочность и упругость. 2. Фотоаппарат.

4. Условия испытаний: Температура в помещении 23°C, относительная влажность 45%.

5. Проверяемые характеристики и результаты испытаний:

Наименование характеристик	Требования ГОСТ Р 51501-99	Методы контроля	Результаты испытаний
длина клинка, мм	до 150 (п.5.6)	п.9.2	93
длина рукояти, мм	не менее длины клинка (п.5.6)	п.9.2	118
твёрдость клинка, HRC	не регламентирована	п.9.4	58
толщина обуха, мм	не регламентирована	п.9.5	3,4
конструкция изделия	длина клинка до 150 мм и не превышает длины рукояти (п.5.6)	п.9.2	соответствует

Закключение: Представленные ножи являются конструктивно сходными с холодным клинковым оружием изделиями – ножами туристическими, не относящимися к оружию.

Результаты испытаний распространяются на партию ножей, артикулы: HB1321 - TANTO L Black Handle, 8Cr13MoV Blade, HB1325 - TANTO L White Handle, 8Cr13MoV Blade, HB1331 - TANTO M Black Handle, 8Cr13MoV Blade, HB1333 - TANTO M Green Handle, 8Cr13MoV Blade, HB1287 - TANTO M Jade G10 Handle, D2 Blade with Black DLC, изготовленных А & L ENTERPRISES (Гонконг).

Испытания провел

подпись

Б.3.Сагдиев
инициалы, фамилия

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

РОСС RU C- НК.СА03.А.03619/22



Заявитель

ООО "Омега Тул" ИНН 7717108113 ОГРН 1027700386383
127273, РФ, Москва, Березовая аллея, дом 5А, строение 1-3
Телефон/факс 8(495)234-50-92, office@omegatool.ru

Изготовитель

A & L ENTERPRISES (Гонконг), 33 Wang Yip Street West, Yuen Long, Hong Kong

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономная некоммерческая организация «Национальный центр стандартизации и сертификации гражданского и служебного оружия», адрес: Россия, 117421, Москва, ул. Новаторов, д 40, корп. 1; фактический адрес: Россия, 125130, Москва, 2-й Новоподмосковный пер., д.4; тел.-факс: 8 (499) 159-9841; anostguns@yandex.ru; аттестат: РОСС RU.0001.11СА03, зарегистрирован 02 апреля 2015 г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ:

Конструктивно сходные с холодным клинковым оружием изделия, не относящиеся к оружию - ножи туристические складные т.м. Honey Badger.

Партия 1419 (одна тысяча четыреста девятнадцать) шт.

Контракт № НВ-Russia 2022 от 26 мая 2022 г.

Инвойс № С1220624 от 24 июня 2022 г.

См. приложение

код ОКПД 2: 25.71.13.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8211 93 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия (п.п. 5.1, 5.6, 5.10).

НА ОСНОВАНИИ

Протоколы с № 2404 по № 2410 от 11.08.2022 г. - Испытательная лаборатория АНО "Стандарт-Оружие" - RA.RU.21МЖ38.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Протоколы испытаний прилагаются.

Знак соответствия ставится в сопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА с: 15.08.2022 г. по: не установлен



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

А.А.Карелин

О.М.Любешкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)



РОСС RU С-НК.СА03.А.03619/22

Конструктивно сходные с холодным клинковым оружием изделия,
не относящиеся к оружию - ножи туристические складные т.м. Honey Badger.
артикулов и моделей:

HB1001 - FLIPPER L Black Handle, 8Cr13MoV Blade – 119 шт.
HB1002 - FLIPPER L Tan Handle, 8Cr13MoV Blade – 59 шт.
HB1006 - FLIPPER L Orange Handle, 8Cr13MoV Blade – 59 шт.
HB1008 - FLIPPER L Black Handle, D2 Blade – 59 шт.
HB1011 - FLIPPER M Black Handle, 8Cr13MoV Blade – 59 шт.
HB1013 - FLIPPER M Green Handle, 8Cr13MoV Blade – 59 шт.
HB1031 - WHARNCLEAVER L Black Handle, 8Cr13MoV Blade – 59 шт.
HB1032 - WHARNCLEAVER L Tan Handle, 8Cr13MoV Blade – 59 шт.
HB1104 - WHARNCLEAVER L Black Handle, D2 Blade – 59 шт.
HB1038 - WHARNCLEAVER M Black Handle, 8Cr13MoV Blade – 59 шт.
HB1040 - WHARNCLEAVER M Green Handle, 8Cr13MoV Blade – 59 шт.
HB1288 - LEAF L Black Handle, 8Cr13MoV Blade – 119 шт.
HB1290 - LEAF L Green Handle, 8Cr13MoV Blade – 59 шт.
HB1298 - LEAF M Black Handle, 8Cr13MoV Blade – 59 шт.
HB1299 - LEAF M Tan Handle, 8Cr13MoV Blade – 59 шт.
HB1321 - TANTO L Black Handle, 8Cr13MoV Blade – 119 шт.
HB1322 - TANTO L Tan Handle, 8Cr13MoV Blade – 59 шт.
HB1325 - TANTO L White Handle, 8Cr13MoV Blade – 59 шт.
HB1331 - TANTO M Black Handle, 8Cr13MoV Blade – 59 шт.
HB1333 - TANTO M Green Handle, 8Cr13MoV Blade – 59 шт.
HB1287 - TANTO M Jade G10 Handle, D2 Blade with Black DLC – 59 шт.

Всего: 21 (двадцать один) артикул.

Изготовитель - A & L ENTERPRISES (Гонконг).



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)

(подпись)

А.А.Карелин
(инициалы)

О.М.Любешкина
(инициалы)