

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.41117/22



ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ДИАПАЗОН", ООО "ПК ДИАПАЗОН", место нахождения 142203, Россия, Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул. Сиреневая, д. 4а, ОГРН 1175074001409, ИНН 5043060395, телефон +7 4995506605, электронная почта info@diapazon-pk.ru

В ЛИЦЕ: Генеральный директор, Бурлака Андрей Иванович

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Посуда и столовые приборы одноразового применения из полистирола для холодных и горячих (до +70°C) пищевых продуктов для взрослых, неокрашенные, белые, цветные в наборах и отдельными предметами: тарелки десертные, тарелки закусочные, тарелки диаметром 150-230мм, тарелки 2-х секционные, тарелки 3-х секционные, стаканы 0,15-0,18 л, вилки, ложки столовые, ложки десертные, ложки чайные, ножи, размешиватель, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ДИАПАЗОН", 142203, Россия, Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул. Сиреневая, д. 4а, адрес места осуществления деятельности: 109544, Россия, г. Москва, ул. Рабочая, д.91, стр.2, ОГРН 1175074001409, ИНН 5043060395, ГОСТ Р 50962-96, "Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. Общие технические условия", пп. 3.6.1, 3.8 (табл. 1 пп. 1-3, 11), 3.9.1; 3.9.2; 3.9.3, Серийный выпуск,

код ОКПД 2: 22.29.23.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3924100000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ Р 50962-96, "Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. Общие технические условия", пп. 3.6.1, 3.8 (табл. 1 пп. 1-3, 11), 3.9.1; 3.9.2; 3.9.3;

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 3д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ 14896ИЛХП выдан 11.11.2022 испытательной лабораторией "Испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"" RA.RU.21BC05; 14895ИЛХП выдан 11.11.2022 испытательной лабораторией "Испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"" RA.RU.21BC05; 596ИЛМПУ выдан 10.11.2022 испытательной лабораторией "Испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"" RA.RU.21BC05; 595ИЛМПУ выдан 10.11.2022 испытательной лабораторией "Испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"" RA.RU.21BC05;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Условия хранения - продукция должна храниться в сухом, проветриваемом помещении и быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, атмосферных воздействий и загрязнений

Срок службы (годности) указывается в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации или на маркировке

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 16.11.2022 по 13.11.2027



Заявитель

подпись

Бурлака Андрей Иванович

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.12.П.011899.12.13

Дата 24. 12. 2013 г.

На основании заявления № 10348

от 11.12.2013

Организация-изготовитель: ЗАО "Диапазон"

Адрес: 109544, г. Москва, ул. Рабочая, дом 91 (Россия)

Импортёр (поставщик), получатель: ЗАО "Диапазон"

Адрес: 109544, г. Москва, ул. Рабочая, дом 91 (Россия)

Наименование продукции: Столовые приборы одноразового применения (белые, цветные) из полистирола в наборах и отдельными предметами: вилки, ножи, ложки столовые, ложки десертные, ложки чайные, размешиватели

Продукция изготовлена в соответствии: ГОСТ Р 50962-96 "Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. Общие технические условия." ТО 400-33-38-123-02 "Столовые приборы одноразового применения (белые, цветные) из полистирола в наборах и отдельными предметами: вилка, ложка столовая, ложка десертная, ложка чайная, нож, размешиватель, наборы столовых приборов"

Перечень документов, представленных на экспертизу: ГОСТ Р 50962-96 "Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. Общие технические условия." ТО 400-33-38-123-02 "Столовые приборы одноразового применения (белые, цветные) из полистирола в наборах и отдельными предметами: вилка, ложка столовая, ложка десертная, ложка чайная, нож, размешиватель, наборы столовых приборов". Макет этикетки. Копии регистрационных документов

Характеристика, ингредиентный состав продукции: полистирол

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протокол ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) №19564 03-X от 16.12.2011 г.

№ 053087

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Интенсивность запаха, балл	0	не более 1
Привкус, балл	не обнаружено	не допускается
Осадок	не обнаружено	не допускается
Муть	не обнаружено	не допускается
Миграция в модельные среды		
стирол, мг/л	соответствует	0,01
этибензол, мг/л	соответствует	0,5
толуол, мг/л	соответствует	0,5
формальдегид, мг/л	соответствует	0,1
бутиловый спирт, мг/л	соответствует	0,5
метиловый спирт, мг/л	соответствует	0,2

Область применения: **Столовые приборы одноразового применения (в контакте с горячими и холодными пищевыми продуктами)**

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: **в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя**

Информация, наносимая на этикетку: **в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)** (Глава II, Раздел 16)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: **Столовые приборы одноразового применения (белые, цветные) из полистирола в наборах и отдельными предметами: вилки, ножи, ложки столовые, ложки десертные, ложки чайные, размешиватели**
соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Настоящее заключение выдано взамен экспертного заключения № 77.01.12.П.004405.04.13 от 19.04.2013 г.



Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Завьялов Н.В.

Скворцова Е. Л.

Главный врач

(заместитель главного врача)

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Эксперт (эксперты)



подпись