ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Публичное акционерное общество "ИЭК ХОЛДИНГ". Место нахождения: 142100, Россия, Московская область, г.о. Подольск, город Подольск, проспект Ленина, 107/49, офис 457, ОГРН: 1255000000034, Номер телефона: +7 4955422222, Адрес электронной почты: info@iek.ru

В лице: Руководителя направления Гусакова Ростислава Владимировича на основании доверенности № 19838e05-cbb2-44be-9811-910444b58f0f

заявляет, что Выключатели автоматические дифференциального тока без встроенной защиты от сверхтоков товарного знака IEK: типа ВД1-63; типа ВД1-63 тип А; типа ВД1-63S; серии KARAT, типа ВД1-63; серии KARAT, типа ВД1-63 тип А; серии KARAT, типа ВД1-63S; серии Home, типа ВД1-63; типа ВД3-63; типа ВД3-63 тип А; серии KARAT, типа ВД3-63; серии KARAT, типа ВД3-63 тип А
, согласно приложению №1
Изготовитель: "ZHEJIANG MINGHUI INTELLIGENT ELECTRIC CO., LTD."
Место нахождения: Китай, No. 61 Zhengyang West Road,Youchegang Town, Xiuzhou District, Jiaxing City, Zhejiang
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, No. 61 Zhengyang West Road,Youchegang Town, Xiuzhou District, Jiaxing City, Zhejiang, 30.822079, 120.773716
Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Национальный Стандарт Китая GB 16916.21-2008 (IEC 61008-2-1-1990, IDT) «Выключатели автоматические, срабатывающие от остаточного тока, без встроенной защиты от сверхтока, бытовые и аналогичного назначения. Часть 21. Применимость общих правил для RCCB, функционально независимых от напряжения сети»
Код ТН ВЭД ЕАЭС: 8536304000, 8536302000
Серийный выпуск

Соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"

Декларация о соответствии принята на основании протоколов № 0307/25-1 от 03.07.2025, № 0307/25-2 от 03.07.2025, № 0307/25-3 от 03.07.2025, № 0307/25-4 от 03.07.2025, № 0307/25-5 от 03.07.2025, № 0307/25-6 от 03.07.2025, № 0307/25-7 от 03.07.2025, № 0307/25-8 от 03.07.2025, № 0307/25-9 от 03.07.2025, № 0307/25-10 от 03.07.2025, № 0307/25-11 от 03.07.2025, № 0307/25-12 от 03.07.2025, выданных Испытательной лабораторией №1 АО «ИЭК ХОЛДИНГ». Приказ о создании испытательного центра № 2022/12/01/04 от 01.12.2022 г..
Схема декларирования: 1д

Дополнительная информация: Условия и сроки хранения продукции, срок службы (годности) указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации
Договор уполномоченного лица № 2019-04-01/9 от 01.04.2019
Дата изготовления отобранных образцов продукции, прошедших испытания: 11.2024 г.
Декларация принята взамен ЕАЭС N RU Д-CN.PA05.B.78959/25 от 08.07.2025

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 07.07.2030 включительно

(Подпись) **М.П.** Гусаков Ростислав Владимирович
(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: **ЕАЭС N RU Д-CN.PA02.B.66994/26**
Дата регистрации декларации о соответствии: **18.03.2026**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-CN.PA02.B.66994/26

На продукцию

Код ТН ВЭД	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8536304000, 8536302000	Выключатели автоматические дифференциального тока без встроенной защиты от сверхтоков товарного знака IEK: типа ВД1-63, типоисполнения: 2Р 16А 10мА, 2Р 16А 30мА, 2Р 16А 100мА, 2Р 16А 300мА, 2Р 25А 10мА, 2Р 25А 30мА, 2Р 25А 100мА, 2Р 25А 300мА, 2Р 32А 30мА, 2Р 32А 100мА, 2Р 40А 30мА, 2Р 40А 100мА, 2Р 40А 300мА, 2Р 50А 30мА, 2Р 50А 100мА, 2Р 50А 300мА, 2Р 63А 30мА, 2Р 63А 100мА, 2Р 63А 300мА, 2Р 80А 30мА, 2Р 80А 100мА, 2Р 80А 300мА, 2Р 100А 30мА, 2Р 100А 100мА, 2Р 100А 300мА, 4Р 16А 10мА, 4Р 16А 30мА, 4Р 16А 300мА, 4Р 25А 10мА, 4Р 25А 30мА, 4Р 25А 100мА, 4Р 25А 300мА, 4Р 32А 30мА, 4Р 32А 100мА, 4Р 32А 300мА, 4Р 40А 30мА, 4Р 40А 100мА, 4Р 40А 300мА, 4Р 50А 30мА, 4Р 50А 100мА, 4Р 50А 300мА, 4Р 63А 30мА, 4Р 63А 100мА, 4Р 63А 300мА, 4Р 80А 30мА, 4Р 80А 100мА, 4Р 80А 300мА, 4Р 100А 30мА, 4Р 100А 100мА, 4Р 100А 300мА; типа ВД1-63 тип А, типоисполнения: 2Р 16А 10мА, 2Р 16А 30мА, 2Р 25А 10мА, 2Р 25А 30мА, 2Р 32А 30мА, 2Р 40А 30мА, 2Р 50А 30мА, 2Р 63А 30мА, 2Р 63А 100мА, 4Р 16А 10мА, 4Р 16А 30мА, 4Р 25А 10мА, 4Р 25А 30мА, 4Р 32А 30мА, 4Р 40А 30мА, 4Р 50А 30мА, 4Р 50А 100мА, 4Р 63А 30мА, 4Р 63А 100мА; типа ВД1-63S, типоисполнения: 2Р 16А 100мА, 2Р 16А 300мА, 2Р 25А 100мА, 2Р 25А 300мА, 2Р 32А 100мА, 2Р 32А 300мА, 2Р 40А 100мА, 2Р 40А 300мА, 2Р 50А 100мА, 2Р 50А 300мА, 2Р 63А 100мА, 2Р 63А 300мА, 2Р 80А 100мА, 2Р 80А 300мА, 4Р 16А 100мА, 4Р 16А 300мА, 4Р 25А 100мА, 4Р 25А 300мА, 4Р 32А 100мА, 4Р 32А 300мА, 4Р 40А 100мА, 4Р 40А 300мА, 4Р 50А 100мА, 4Р 50А 300мА, 4Р 63А 100мА, 4Р 63А 300мА; серии KARAT, типа ВД1-63, типоисполнения: 2Р 16А 10мА, 2Р 16А 30мА, 2Р 16А 100мА, 2Р 16А 300мА, 2Р 25А 10мА, 2Р 25А 30мА, 2Р 25А 100мА, 2Р 25А 300мА, 2Р 32А 30мА, 2Р 32А 100мА, 2Р 40А 30мА, 2Р 40А 100мА, 2Р 40А 300мА, 2Р 50А 30мА, 2Р 50А 100мА, 2Р 50А 300мА, 2Р 63А 30мА, 2Р 63А 100мА, 2Р 63А 300мА, 2Р 80А 30мА, 2Р 80А 100мА, 2Р 80А 300мА, 2Р 100А 30мА, 2Р 100А 100мА, 2Р 100А 300мА, 4Р 16А 10мА, 4Р 16А 30мА, 4Р 16А 300мА, 4Р 25А 10мА, 4Р 25А 30мА, 4Р 25А 100мА, 4Р 25А 300мА, 4Р 32А 30мА, 4Р 32А 100мА, 4Р 32А 300мА, 4Р 40А 30мА, 4Р 40А 100мА, 4Р 40А 300мА, 4Р 50А 30мА, 4Р 50А 100мА, 4Р 50А 300мА, 4Р 63А 30мА, 4Р 63А 100мА, 4Р 63А 300мА, 4Р 80А 30мА, 4Р 80А 100мА, 4Р 80А 300мА, 4Р 100А 30мА, 4Р 100А 100мА, 4Р 100А 300мА; серии KARAT, типа ВД1-63 тип А, типоисполнения: 2Р 16А 10мА, 2Р 16А 30мА, 2Р 25А 10мА, 2Р 25А 30мА, 2Р 32А 30мА, 2Р 40А 30мА, 2Р 50А 30мА, 2Р 63А 30мА, 2Р 63А 100мА, 4Р 16А 10мА, 4Р 16А 30мА, 4Р 25А 10мА, 4Р 25А 30мА, 4Р 32А 30мА, 4Р 40А 30мА, 4Р 50А 30мА, 4Р 50А 100мА, 4Р 63А 30мА, 4Р 63А 100мА; серии KARAT, типа ВД1-63S, типоисполнения: 2Р 16А 100мА, 2Р 16А 300мА, 2Р 25А 100мА, 2Р 25А 300мА, 2Р 32А 100мА, 2Р 32А 300мА, 2Р 40А 100мА, 2Р 40А 300мА, 2Р 50А 100мА, 2Р 50А 300мА, 2Р 63А 100мА, 2Р 63А 300мА, 2Р 80А 100мА, 2Р 80А 300мА, 4Р 16А 100мА, 4Р 16А 300мА, 4Р 25А 100мА, 4Р 25А 300мА, 4Р 32А 100мА, 4Р 32А 300мА, 4Р 40А 100мА, 4Р 40А 300мА, 4Р 50А 100мА, 4Р 50А 300мА, 4Р 63А 100мА, 4Р 63А 300мА;	Национальный Стандарт Китая GB 16916.21-2008 (IEC 61008-2-1-1990, IDT) «Выключатели автоматические, срабатывающие от остаточного тока, без встроенной защиты от сверхтока, бытовые и аналогичного назначения. Часть 21. Применимость общих правил для RCCB, функционально независимых от напряжения сети»

(Подпись) М.П. Гусаков Ростислав Владимирович

(Ф. И. О. заявителя)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-CN.PA02.B.66994/26

На продукцию

Код ТН ВЭД	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8536304000, 8536302000	Выключатели автоматические дифференциального тока без встроенной защиты от сверхтоков товарного знака IEK: серии Home, типа ВД1-63, типоисполнений: 2Р 16А 10мА, 2Р 16А 30мА, 2Р 25А 10мА, 2Р 25А 30мА, 2Р 32А 30мА, 2Р 40А 30мА, 2Р 63А 30мА, 4Р 25А 30мА, 4Р 40А 30мА, 4Р 63А 30мА, 4Р 63А 300мА; типа ВД3-63, типоисполнения: 2Р 16А 10мА 6кА, 2Р 16А 30мА 6кА, 2Р 16А 300мА 6кА, 2Р 25А 10мА 6кА, 2Р 25А 30мА 6кА, 2Р 25А 100мА 6кА, 2Р 25А 300мА 6кА, 2Р 32А 30мА 6кА, 2Р 32А 100мА 6кА, 2Р 32А 300мА 6кА, 2Р 40А 30мА 6кА, 2Р 40А 100мА 6кА, 2Р 40А 300мА 6кА, 2Р 50А 30мА 6кА, 2Р 50А 100мА 6кА, 2Р 50А 300мА 6кА, 2Р 63А 30мА 6кА, 2Р 63А 100мА 6кА, 2Р 63А 300мА 6кА, 2Р 80А 30мА 6кА, 2Р 80А 100мА 6кА, 2Р 80А 300мА 6кА, 2Р 100А 30мА 6кА, 2Р 100А 100мА 6кА, 2Р 100А 300мА 6кА, 4Р 16А 300мА 6кА, 4Р 25А 10мА 6кА, 4Р 25А 30мА 6кА, 4Р 25А 100мА 6кА, 4Р 25А 300мА 6кА, 4Р 32А 30мА 6кА, 4Р 32А 100мА 6кА, 4Р 32А 300мА 6кА, 4Р 40А 30мА 6кА, 4Р 40А 100мА 6кА, 4Р 40А 300мА 6кА, 4Р 50А 30мА 6кА, 4Р 50А 100мА 6кА, 4Р 50А 300мА 6кА, 4Р 63А 30мА 6кА, 4Р 63А 100мА 6кА, 4Р 63А 300мА 6кА, 4Р 80А 30мА 6кА, 4Р 80А 100мА 6кА, 4Р 80А 300мА 6кА, 4Р 100А 30мА 6кА, 4Р 100А 100мА 6кА, 4Р 100А 300мА 6кА; типа ВД3-63 тип А, типоисполнения: 2Р 16А 10мА 6кА, 2Р 16А 30мА 6кА, 2Р 25А 10мА 6кА, 2Р 25А 30мА 6кА, 2Р 32А 30мА 6кА, 2Р 40А 30мА 6кА, 2Р 50А 30мА 6кА, 2Р 63А 30мА 6кА, 2Р 63А 100мА 6кА, 4Р 16А 10мА 6кА, 4Р 16А 30мА 6кА, 4Р 25А 10мА 6кА, 4Р 25А 30мА 6кА, 4Р 32А 30мА 6кА, 4Р 40А 30мА 6кА, 4Р 50А 30мА 6кА, 4Р 50А 100мА 6кА, 4Р 63А 30мА 6кА, 4Р 63А 100мА 6кА; серии KARAT, типа ВД3-63, типоисполнения: 2Р 16А 10мА 6кА, 2Р 16А 30мА 6кА, 2Р 16А 300мА 6кА, 2Р 25А 10мА 6кА, 2Р 25А 30мА 6кА, 2Р 25А 100мА 6кА, 2Р 25А 300мА 6кА, 2Р 32А 30мА 6кА, 2Р 32А 100мА 6кА, 2Р 32А 300мА 6кА, 2Р 40А 30мА 6кА, 2Р 40А 100мА 6кА, 2Р 40А 300мА 6кА, 2Р 50А 30мА 6кА, 2Р 50А 100мА 6кА, 2Р 50А 300мА 6кА, 2Р 63А 30мА 6кА, 2Р 63А 100мА 6кА, 2Р 63А 300мА 6кА, 2Р 80А 30мА 6кА, 2Р 80А 100мА 6кА, 2Р 80А 300мА 6кА, 2Р 100А 30мА 6кА, 2Р 100А 100мА 6кА, 2Р 100А 300мА 6кА, 4Р 16А 300мА 6кА, 4Р 25А 10мА 6кА, 4Р 25А 30мА 6кА, 4Р 25А 100мА 6кА, 4Р 25А 300мА 6кА, 4Р 32А 30мА 6кА, 4Р 32А 100мА 6кА, 4Р 32А 300мА 6кА, 4Р 40А 30мА 6кА, 4Р 40А 100мА 6кА, 4Р 40А 300мА 6кА, 4Р 50А 30мА 6кА, 4Р 50А 100мА 6кА, 4Р 50А 300мА 6кА, 4Р 63А 30мА 6кА, 4Р 63А 100мА 6кА, 4Р 63А 300мА 6кА, 4Р 80А 30мА 6кА, 4Р 80А 100мА 6кА, 4Р 80А 300мА 6кА, 4Р 100А 30мА 6кА, 4Р 100А 100мА 6кА, 4Р 100А 300мА 6кА; серии KARAT, типа ВД3-63 тип А, типоисполнения: 2Р 16А 10мА 6кА, 2Р 16А 30мА 6кА, 2Р 25А 10мА 6кА, 2Р 25А 30мА 6кА, 2Р 32А 30мА 6кА, 2Р 40А 30мА 6кА, 2Р 50А 30мА 6кА, 2Р 63А 30мА 6кА, 2Р 63А 100мА 6кА, 4Р 16А 10мА 6кА, 4Р 16А 30мА 6кА, 4Р 25А 10мА 6кА, 4Р 25А 30мА 6кА, 4Р 32А 30мА 6кА, 4Р 40А 30мА 6кА, 4Р 50А 30мА 6кА, 4Р 50А 100мА 6кА, 4Р 63А 30мА 6кА, 4Р 63А 100мА 6кА.	Национальный Стандарт Китая GB 16916.21-2008 (IEC 61008-2-1-1990, IDT) «Выключатели автоматические, срабатывающие от остаточного тока, без встроенной защиты от сверхтока, бытовые и аналогичного назначения. Часть 21. Применимость общих правил для RCCB, функционально независимых от напряжения сети»

(Подпись) М.П. Гусаков Ростислав Владимирович

(Ф. И. О. заявителя)