


СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ЛЕГИОН С»

№ РОСС RU.32468.04ЛЕГО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер RU.32468.04ЛЕГО.О10.2676

Срок действия 02.10.2024 г. по 01.10.2027 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации. ООО "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "КОНТРОЛЬ"
Адрес: 105118, город Москва, Ул. Буракова 27 Б. Номер телефона: +79322364469.
Адрес электронной почты: il.oc.kontrol@inbox.ru

№ 0074251



ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Средство инсектицидное фумигирующее «Дифумол». Серийный выпуск.

код ОКПД 2

20.20.11.000

код ТН ВЭД

3808 91 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 9392-001-56756595-2010, ГОСТ 12.1. 007-76 (Пп.1.2, 1.3), ГОСТ Р 51696-2000 (п.3.2.1 табл. 1 показатели 12, 13)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Технологии Дохлокс». ОГРН: 1037739915135, ИНН: 7714517982. КПП: 771401001. Место нахождения: Россия, 123308, г. Москва, ул. 4-я Магистральная, дом11, стр. 1, телефон: +74957804810, электронная почта: techdox@mail.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Технологии Дохлокс». ОГРН: 1037739915135, ИНН: 7714517982. КПП: 771401001. Место нахождения: Россия, 123308, г. Москва, ул. 4-я Магистральная, дом11, стр. 1, телефон: +74957804810, электронная почта: techdox@mail.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № Д-001-02676 от 02.10.2024 г., выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "КОНТРОЛЬ", аттестат аккредитации РОСС RU.32468.04ЛЕГО.ИЛ.009.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СХЕМА СЕРТИФИКАЦИИ 1с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).



Руководитель органа

Подпись

Н.А. Миронов

инициалы, фамилия

Эксперт

Подпись

Ю.М. Орешкина

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации