



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС

KZ 7500533.01.01.06201

Серия KZ №

0296832

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

БИН: 150240020378. Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZAUTOCERT",
юридический адрес: Республика Казахстан, Ауэзовский район, город Алматы, микрорайон Мамыр, улица Керуентау, дом 2/1, индекс: 050052;
фактический адрес: Республика Казахстан, Ауэзовский район, город Алматы, микрорайон Мамыр, улица Керуентау, дом 2/1, индекс: 050052, телефон
8 (727) 375-81-63, электронная почта: opskazautocert@kazautocert.kz, аттестат: № KZ.O.02.E0533 от 17/09/2021г.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "АВТОграф Сейфти". Место нахождения и адрес места осуществления
деятельности: 197183, город Санкт-Петербург, улица Заусадебная, дом 15, литер Д, помещение 19, Российская Федерация. Основной
государственный регистрационный номер: 1187847246212. Телефон: +78123203200, адрес электронной почты: info@jetasafety.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"SAFE HAND". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Airport Road
Kotli Behram, Sialkot 51310, Пакистан.

ПРОДУКЦИЯ

Средства индивидуальной защиты рук, торговой марки "Jeta Safety": ассортимент продукции согласно приложениям №1-№2
(бланк № 0152989, № 0152990). Продукция изготовлена в соответствии с приложениями №1-№2. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

согласно приложениям №1, №2 (бланк № 0152989, № 0152990)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств
индивидуальной защиты".

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний № Н-Л/040725-1, Н-Л/040725-2, Н-Л/040725-3, Н-Л/040725-4, Н-Л/040725-5, Н-Л/040725-6, Н-Л/040725-7, Н-Л/040725-8, Н-Л/040725-9 от 04.07.2025 года, выданных ИЦ ТОО
«KAZAUTOCERT» регистрационный номер аттестата аккредитации испытательного центра KZ.T.02.2385. Акта анализа состояния производства №
070425-01 от 11.04.2025 года выданного Органом по сертификации продукции ТОО "KAZAUTOCERT" (Регистрационный номер аттестата
аккредитации органа по сертификации KZ.O.02.E0533), подписанного экспертом-аудитором Мартыщенко Оксаной Юрьевной. Схема сертификации:
1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ EN 407-2012 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной
защиты рук. Перчатки для защиты от повышенных температур и огня. Технические требования. Методы испытаний», пункты 5.1, 5.2, 5.3, 5.4; ГОСТ
12.4.252 – 2013 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы
испытаний". пункт 5.2. Условия и сроки хранения, срок службы (годности) продукции согласно эксплуатационной документации. Действие
сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб)
продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 01.2025 года. Договор уполномоченного лица № CRTSHAS24-08 от 15.07.2024 года.

08.07.2025

07.07.2030

по

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель

(уполномоченное лицо)

органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)

(эксперты(эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

ТЕРЛИКБАЕВА ЖУЛДЫЗ ТУРАРБЕКОВНА

(Ф.И.О.)

АЙМБЕТОВА УЛЖАН ОРАЗГАЛИЕВНА

(Ф.И.О.)





ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия KZ № 0152989

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

KZ 7500533.01.01.06201

ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
4203 29 100 0	Средства индивидуальной защиты рук, торговой марки "Jeta Safety": Перчатки комбинированные из спилковой кожи и хлопчатобумажной ткани, для защиты от механических воздействий (истирание, порез, прокол), от воздействия повышенных температур (контакт с нагретой поверхностью 250°C) модель Blacksmith Light, артикулы JRG-9011, JRG-9021	EN ISO 21420: 2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; ГОСТ 12.4.252-2013 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний»; EN 388:2016+A1:2018 «Перчатки для защиты от механических рисков»; EN 407:2020 «Перчатки защитные и другие средства защиты рук от рисков воздействия тепла (нагрев и/или огонь)»
4203 29 100 0	Перчатки комбинированные из спилковой кожи и хлопчатобумажной ткани, для защиты от механических воздействий (истирание, порез, прокол), от воздействия повышенных температур (контакт с нагретой поверхностью 250°C), модель Blacksmith, артикулы JRG-8011, JRG-8021	EN ISO 21420: 2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; ГОСТ 12.4.252-2013 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний»; EN 388:2016+A1:2018 «Перчатки для защиты от механических рисков»; EN 407:2020 «Перчатки защитные и другие средства защиты рук от рисков воздействия тепла (нагрев и/или огонь)»
4203 29 100 0	Перчатки комбинированные из спилковой кожи и хлопчатобумажной ткани с дополнительной накладкой на ладони из натуральной кожи, для защиты от механических воздействий (истирание, порез, прокол), от воздействия повышенных температур (контакт с нагретой поверхностью 250°C), модель Blacksmith Pro, артикулы JRG-7021, JRG-7011	EN ISO 21420: 2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; ГОСТ 12.4.252-2013 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний»; EN 388:2016+A1:2018 «Перчатки для защиты от механических рисков»; EN 407:2020 «Перчатки защитные и другие средства защиты рук от рисков воздействия тепла (нагрев и/или огонь)»
4203 29 100 0	Перчатки комбинированные из спилковой кожи и хлопчатобумажной ткани с дополнительной накладкой на ладони из натуральной кожи, для защиты от механических воздействий (истирание, порез, прокол), от воздействия повышенных температур (контакт с нагретой поверхностью 250°C), модель Blacksmith Max, артикулы JRG-6021, JRG-6011	EN ISO 21420: 2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; ГОСТ 12.4.252-2013 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний»; EN 388:2016+A1:2018 «Перчатки для защиты от механических рисков»; EN 407:2020 «Перчатки защитные и другие средства защиты рук от рисков воздействия тепла (нагрев и/или огонь)»
4203 29 100 0	Перчатки комбинированные из спилковой кожи и хлопчатобумажной ткани с дополнительной накладкой на ладони из натуральной кожи, для защиты от механических воздействий (истирание, порез, прокол), от воздействия повышенных температур (контакт с нагретой поверхностью 250°C), модель Blacksmith Comfort, артикулы JRG-5022, JRG-5012	EN ISO 21420: 2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; ГОСТ 12.4.252-2013 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний»; EN 388:2016+A1:2018 «Перчатки для защиты от механических рисков»; EN 407:2020 «Перчатки защитные и другие средства защиты рук от рисков воздействия тепла (нагрев и/или огонь)»



Руководитель
(уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты(эксперты-аудиторы))

Бермисеу
(подпись)

Аманжол
(подпись)

ТЕРЛИКБАЕВА ЖУЛДЫЗ ТУРАРБЕКОВНА

(Ф.И.О.)

АЙМБЕТОВА УЛЖАН ОРАЗГАЛИЕВНА

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия KZ № 0152990



К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

KZ 7500533.01.01.06201

ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
4203 29 100 0	Перчатки защитные из натуральной кожи, с крагой из спилковой кожи, для защиты от механических воздействий (истирание, порез), от воздействия повышенных температур (от теплового излучения, от конвективной теплоты, от открытого пламени, от контакта с нагретой поверхностью 250°C), модель Ferrus Tig, артикулы JWK-701, JWK-1701	EN ISO 21420: 2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; ГОСТ 12.4.252-2013 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний»; EN 388:2016+A1:2018 «Перчатки для защиты от механических рисков»; EN 407:2020 «Перчатки защитные и другие средства защиты рук от рисков воздействия тепла (нагрев и/или огонь)»
4203 29 100 0	Перчатки защитные с крагой из спилковой кожи с дополнительной накладкой на ладони, для защиты от механических воздействий (истирание, порез, прокол), от воздействия повышенных температур (от теплового излучения, от конвективной теплоты, от искр и брызг расплавленного металла, от открытого пламени, от контакта с нагретой поверхностью 350°C), модель Ferrus Max, артикулы JWK-501, JWK-1501	EN ISO 21420: 2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; ГОСТ 12.4.252-2013 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний»; EN 388:2016+A1:2018 «Перчатки для защиты от механических рисков»; EN 407:2020 «Перчатки защитные и другие средства защиты рук от рисков воздействия тепла (нагрев и/или огонь)»
4203 29 100 0	Перчатки защитные с крагой из спилковой кожи, для защиты от механических воздействий (истирание, порез, прокол), от воздействия повышенных температур (от теплового излучения, от конвективной теплоты, от искр и брызг расплавленного металла, от открытого пламени, от контакта с нагретой поверхностью 350°C), модель Ferrus Comfort, артикулы JWK-502, JWK-1502	EN ISO 21420: 2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; ГОСТ 12.4.252-2013 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний»; EN 388:2016+A1:2018 «Перчатки для защиты от механических рисков»; EN 407:2020 «Перчатки защитные и другие средства защиты рук от рисков воздействия тепла (нагрев и/или огонь)»
4203 29 100 0	Перчатки комбинированные из спилковой кожи и хлопчатобумажной ткани, утепленные искусственным мехом, для защиты от механических воздействий (истирание, порез, прокол), от воздействия повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью 250°C), от пониженных температур (для эксплуатации в I, II, III, IV климатических поясах), модель Blacksmith Frost, артикулы JRG-4016, JRG-4026	EN ISO 21420: 2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; ГОСТ 12.4.252-2013 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний»; EN 388:2016+A1:2018 «Перчатки для защиты от механических рисков»; EN 407:2020 «Перчатки защитные и другие средства защиты рук от рисков воздействия тепла (нагрев и/или огонь)» EN 511:2006 «Перчатки защитные от холода»



Руководитель
(уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты(эксперты-аудиторы))

Бермисеков
(подпись)

Айтметов
(подпись)

ТЕРЛИКБАЕВА ЖУЛДЫЗ ТУРАРБЕКОВНА

(Ф.И.О.)

АЙМБЕТОВА УЛЖАН ОРАЗГАЛИЕВНА

(Ф.И.О.)