



Исх. № 240-В/17 от 31.03.2017

Генеральному директору  
ООО «ХимТоргПроект»  
(ИНН: 7816148050)

Лукину М.Г.

адрес 192007 Санкт-Петербург, ул. Тамбовская д.13, лит. А, пом. 3Н, оф. 2

На Ваш запрос сообщаем, что продукция:

| №  | Наименование продукции                                                                                        | Код ОКПД 2   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | Моющие и чистящие средства для автомобилей и техники (не в аэрозольной упаковке)                              | 20.41.32.112 |
| 2  | Мастики битумные, битумные грунтовки, праймер, праймер-концентрат                                             | 23.99.12.120 |
| 3  | Очиститель следов насекомых, битумных пятен, колесных дисков (не в аэрозольной упаковке)                      | 20.41.32.112 |
| 4  | Очиститель двигателя, удалители влаги, герметики радиатора (не в аэрозольной упаковке)                        | 20.41.32.112 |
| 5  | Мастики антикоррозионные, автоконсерванты (не в аэрозольной упаковке)                                         | 23.99.12.120 |
| 6  | Нейтрализатор ржавчины, преобразователь ржавчины (не в аэрозольной упаковке), жидкий ключ, силиконовая смазка | 20.41.32.112 |
| 7  | Дистиллированная вода техническая                                                                             | 20.13.52.120 |
| 8  | Электролиты для свинцовых и щелочных аккумуляторов                                                            | 27.20.11.000 |
| 9  | Краски сухие на основе алюминиевого и бронзового порошка                                                      | 20.30.21.110 |
| 10 | Антифризы и теплоносители                                                                                     | 20.59.43.120 |
| 11 | Краски для бетона и дорожной разметки                                                                         | 20.30.12.130 |
| 12 | Жидкость для промывки масляной системы двигателя, системы охлаждения (не в аэрозольной упаковке)              | 20.41.32.112 |
| 13 | Автоконсерванты «Мовиль» и «Пушечное сало» (не в аэрозольной упаковке)                                        | 20.59.41.000 |
| 14 | Составы для заливки кабельных муфт                                                                            | 23.99.12.120 |
| 15 | Мастика пломбировочная                                                                                        | 23.99.12.120 |
| 16 | Лаки битумные (электроизоляционный, антикоррозийный, химически стойкий)                                       | 23.99.12.120 |
| 17 | Клеи, герметики, шовные мастики                                                                               | 23.99.12.120 |
| 18 | Шампуни технические концентрированные (не в аэрозольной упаковке)                                             | 20.41.32.112 |
| 19 | Клеи и герметики строительные                                                                                 | 20.30.22.170 |
| 20 | Средства огнебиозащитные для древесины                                                                        | 20.59.59.000 |
| 21 | Мастики и полироли для полов                                                                                  | 20.41.43.130 |
| 22 | Модифицирующие, противоморозные и антиобледенительные составы для бетона и дорожных покрытий                  | 23.64.10.110 |
| 23 | Мастики битумно-полимерные клеящие                                                                            | 23.99.12.120 |
| 24 | Грунтовки, шпатлевки и гидроизоляционные покрытия                                                             | 20.30.11.120 |



|    |                                                                                             |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 25 | Антикоррозионные защитные краски                                                            | 20.30.21.110 |
| 26 | Побелка садовая, садовый вар                                                                | 20.20.12.000 |
| 27 | Стекло жидкое, стекло жидкое натриевое, стекло жидкое калиевое                              | 20.13.62.130 |
| 28 | Антифризы                                                                                   | 20.59.43.120 |
| 29 | Стеклоочистители «BLIK», летний и зимний стеклоомыватель «BLIK» (не в аэрозольной упаковке) | 20.41.32.112 |
| 30 | Тосол                                                                                       | 20.59.43.120 |
| 31 | Тормозные жидкости                                                                          | 20.59.59.000 |
| 32 | Теплоносители                                                                               | 20.16.57.120 |
| 33 | Мастики резино-битумные, кровельные,                                                        | 23.99.12.120 |
| 34 | Очиститель салона (не в аэрозольной упаковке)                                               | 20.41.32.112 |
| 35 | Очиститель двигателя (не в аэрозольной упаковке)                                            | 20.41.32.112 |
| 36 | Очиститель колесных дисков (не в аэрозольной упаковке)                                      | 20.41.32.112 |
| 37 | Бесконтактный автошампунь (не в аэрозольной упаковке)                                       | 20.41.32.112 |
| 38 | Мастики теплостойкие                                                                        | 23.99.12.120 |
| 39 | Уайт-спирит, Уайт-спирит «Универсал», обезжириватель поверхности, керосин                   | 20.30.22.220 |
| 40 | Олифа, Олифа «Оксоль»                                                                       | 20.30.22.130 |
| 41 | Ацетон, Ацетон «Универсал»                                                                  | 20.30.22.220 |
| 42 | Растворители №646, №647, №645, №648, Р-4, Ксилол                                            | 20.30.22.220 |
| 43 | Жидкий битум                                                                                | 23.99.12.120 |

к объектам, подлежащим подтверждению соответствия, сообщаем следующее.

**Вышеуказанная продукция не относится к объектам обязательного подтверждения соответствия согласно Техническим Регламентам Таможенного союза и Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (ред. Постановлениями Правительства РФ от 17.03.2010 №148, от 17.03.2010 №149, от 26.07.2010 №548, от 20.10.2010 №848, от 13.11.2010 №906, от 21.03.2012 №213, от 04.05.2012 №435, от 18.06.2012 №596, от 04.03.2013 №182, от 04.10.2013 №870, от 11.11.2013 №1009, от 21.07.2014 №677, от 31.07.2014 №737, от 02.10.2014 №1009, от 20.10.2014 №1079, от 02.04.2015 №309, от 03.09.2015 №930, от 14.05.2016 №413, от 04.03.2016 №168) и предоставления сертификата соответствия или декларации о соответствии не требуется.**

Настоящее письмо (разъяснение) действительно с момента его выдачи и до внесения изменений в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации», «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» или требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС, принятых после выдачи настоящего письма.

Руководитель  
Органа по сертификации



Ю.В. Мошков

ФБУН 028238



УТВЕРЖДЕНО  
Приказом ФБУН «СЗНЦ гигиены и  
общественного здоровья»  
№ 65-А/о от 24.07.2012

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение науки**

**Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья  
(ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья»)**

191036, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 4, тел/факс: +7 (812) 717-96-60; +7 (812) 717-97-54

Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.151 от 05.10.2011

Зарегистрирован в Едином реестре № РОСС.RU.0001.511172 от 05.10.2011

ИНН 7815001513 ОГРН 1037843133316

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Зам. директора ФБУН «СЗНЦ гигиены и  
общественного здоровья»



Фролова Н.М.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**№ 01.05.Т.11862.05.14 от 23.05.2014**

**по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции  
Растворитель для лаков и красок «Уайт-спирит» по ГОСТ 3134-78.**

**Код ТН ВЭД: 2709000000**

**Заявитель:** ООО «ХимТоргПроект», 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Тамбовская, д. 13, лит. А, пом. 3Н (Российская Федерация).

**Изготовитель:** ООО «ХимТоргПроект», 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Тамбовская, д. 13, лит. А, пом. 3Н (Российская Федерация).

**Получатель:** ООО «ХимТоргПроект», 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Тамбовская, д. 13, лит. А, пом. 3Н (Российская Федерация).

**Основание для проведения экспертизы:** Договор № СГИ-0813.0632 от 13.08.2013 г.

**Фамилия эксперта:** Слюсарева О. В.

**Состав экспертных материалов:**

- ГОСТ 3134-78 «Уайт-спирит. Технические условия»;
- фракционный состав Растворителя для лаков и красок «Уайт-спирит» к ГОСТ 3134-78 от 22.04.2014 г.;
- декларация о соответствии продукции от 22.04.2014 г.;
- образец этикетки продукции с информацией по применению;

*Экспертное заключение № 01.05.Т.11862.05.14 от 23.05.2014 г. составлено в двух экземплярах.*

*Копирование, включая частичное, возможно только с разрешения  
ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья». Общее количество листов 3*



ФБУН 028237

- акт отбора проб от 30.04.2014 г.;
- протокол лабораторных исследований ИЛЦ ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» №04.0414.1204.2762.2 от 22.05.2014 г. (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.151, регистрационный № РОСС.RU.0001.511172 от 05.10.2011 г.);
- выписка из ЕГРЮЛ №210688В/2013 от 16.09.2013 г.

#### Нормативно-методическая документация:

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утверждённые решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (Раздел 19 «Требования к химической и нефтехимической продукции производственного назначения»).

#### Установлено:

ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции Растворитель для лаков и красок «Уайт-спирит», выполненная на основе анализа представленных документов и результатов лабораторных исследований.

Перечень документов, сопровождающих продукцию, соответствует требованиям, предъявляемым для подконтрольных товаров, изготавливаемых на таможенной территории таможенного союза. Представленные для экспертизы документы отражают показатели качества и безопасности, функциональные характеристики и область применения продукции. Производитель гарантирует качество и безопасность продукции.

Растворитель для лаков и красок «Уайт-спирит» выпускается по ГОСТ 3134-78. Представляет собой прозрачную бесцветную маслянистую жидкость со специфическим запахом керосина.

ИЛЦ ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» проведены испытания типового образца продукции по токсикологическим показателям. Испытан Растворитель для лаков и красок «Уайт-спирит» - код образца 04.0414.1204.01.

По результатам испытаний типовой образец продукции можно отнести к 3 классу опасности (вещества умеренно опасные) по ингаляционной опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007.

#### Гигиеническая характеристика

##### Вещества, показатели (факторы)

##### Гигиенический норматив

##### Результат испытаний

##### Токсикологические показатели

Острая токсичность при введении в желудок,  $DL_{50}$  per os (мыши)

не установлен

4 класс опасности  
 $DL_{50}$  per os > 5000 мг/кг

Ингаляционная опасность методом статистической ингаляционной затравки

не установлен

3 класс опасности  
наличие клинических признаков интоксикации при экспозиции, отсутствие гибели животных

Местное раздражающее действие на кожу

не установлен

0 баллов

Сенсибилизирующее действие

не установлен

отсутствует

Контроль воздуха в рабочей зоне рекомендуется проводить по углеводородам ПДК<sub>р.з.</sub> 900/300 мг/м<sup>3</sup>, класс опасности 4 по ГОСТ 12.1.007.

**Область применения:** растворитель для лаков и красок для применения в промышленности и в быту.

Экспертное заключение № 01.05.Т.11862.05.14 от 23.05.2014 г. составлено в двух экземплярах.

Копирование, включая частичное, возможно только с разрешения ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья». Общее количество листов 3



ФБУН 028236

**Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:** Рабочий персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты: спецодеждой (ГОСТ 12.4.131-83, ГОСТ 12.4.132-83), перчатками и резиновым фартуком (ГОСТ 20010-93). Упаковка, транспортирование и хранение уайт-спирита, предназначенного для розничной торговли, - по ГОСТ 9980.3-86, , ГОСТ 9980.5-86. В помещениях для хранения и эксплуатации уайт-спирита запрещается обращение с открытым огнем; искусственное освещение должно быть во взрывобезопасном исполнении; помещение должно быть снабжено общеобменной механической вентиляцией.

**Маркировка:** в соответствии с ГОСТ 9980.4-2002.

**Заключение:**

По результатам проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено, что продукция Растворитель для лаков и красок «Уайт-спирит», выпускаемый по ГОСТ 3134-78 **СООТВЕТСТВУЕТ** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утверждённые решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (Раздел 19 «Требования к химической и нефтехимической продукции производственного назначения»).

Эксперт \_\_\_\_\_

Слюсарева О.В.

Руководитель отдела  
научного обеспечения  
санитарно-эпидемиологического  
надзора и экспертиз

Зибарев Е.В.